

# FORESTER

PAR FOREST RIVER

MBS



GTS



Une compagnie de Berkshire Hathaway

# FORESTER

PAR FOREST RIVER



3051

Montré avec décor Mink



*La Forester de  
Forest River : la  
meilleure valeur  
dans le marché  
des véhicules de  
classe C, et fière  
de l'être.*



## Système de toit laminé Multi-Couches

1. Toit arqué en fibre de verre
2. Panneau de luan
3. Isolation de mousse en blocs
4. Canalisations A/C
5. Cadrage tubulaire en aluminium de 1,5''
6. Matériel intérieur de plafond

## Murs latéraux de 2 pouces laminés sous vide

7. Panneaux décoratifs aux murs intérieurs
8. Cadrage tubulaire en aluminium de 1,5''
9. Supports en métal EGS
10. Isolation de mousse en blocs
11. Ouvertures cadrées d'aluminium
12. Composite superlite - Azdel
13. Extérieur de Fibre de verre plastifiée

## Système de plancher laminé sous vide

14. Panneau du bas en fibre de verre
15. Isolation de mousse en blocs
16. Plateau de plancher sans joint
17. Revêtement Beauflor (dans quelques secteurs)
18. Cadrage d'aluminium de 1,5''


*Chambre dortoir avec  
divan pour enfants.*




# FORESTER

PAR FOREST RIVER


## PLANS DE PLANCHER




2251S LE




2291S




2301




2501 TS




2651 S




2701 DS




2861 DS




3011 DS



3051 S




3101 SS



3171 DS

## OPTIONS



OPTION: LITS JUMEAUX AU-DESSUS DE LA CABINE AVEC TV 32\"/>


2251, 2291, 2301, 2501, 2651, 2701, 2861, 3011, 3051, 3101, 3171




OPTION: FRIGO CÔTE-CÔTE 2861, 3011, 3051



OPTION: DINETTE-BANQUETTE AVEC GARDE-MANGER OU A BANQUETTE 2701, 3011



OPTION: FAUTEUILS INCLINABLES 2401R, 2801, 3011



OPTION: DINETTE-BANQUETTE 2301, 2501



OPTION: DIVAN 2251, 2501, 2651, 2401R, 2401S

## DÉCORS

ÉRABLE

CERISIER

DESERT

MINK

TAUPE

| Forester Châssis Ford • Chevy       | 2251                | 2291                | 2301                | 2501                | 2651          | 2701          | 2861                | 3011          | 3051          | 3101          | 3171          |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Empattement                         | 158" • 159"         | 158" • 159"         | 158" • 159"         | 182" • 183"         | 193" • NA     | 202" • NA     | 202" • 203"         | 220" • NA     | 220" • NA     | 220" • NA     | 220" • NA     |
| PNBV                                | 12500 • 14200       | 12500 • 14200       | 12500 • 14200       | 14500 • 14200       | 14500 • NA    | 14500 • NA    | 14500 • 14200       | 14500 • NA    | 14500 • NA    | 14500 • NA    | 14500 • NA    |
| PNBE arrière                        | 8500 • 9600         | 8500 • 9600         | 8500 • 9600         | 9600 • 9600         | 9600 • NA     | 9600 • NA     | 9600 • 9600         | 9600 • NA     | 9600 • NA     | 9600 • NA     | 9600 • NA     |
| PNBE avant                          | 4600 • 4600         | 4600 • 4600         | 4600 • 4600         | 5000 • 4600         | 5000 • NA     | 5000 • NA     | 5000 • 4600         | 5000 • NA     | 5000 • NA     | 5000 • NA     | 5000 • NA     |
| Poids du véhicule à vide            | 9660 • 9640         | 0 • 10452           | 9950 • 9890         | 11721 • 11500       | 11100 • NA    | 11596 • NA    | 12300 • 12400       | 12400 • NA    | 12848 • NA    | 11900 • NA    | 12500 • NA    |
| PNBC                                | 18500 • 20000       | 18500 • 20000       | 18500 • 20000       | 22000 • 20000       | 22000 • NA    | 22000 • NA    | 22000 • 20000       | 22000 • NA    | 22000 • NA    | 22000 • NA    | 22000 • NA    |
| Capacité de charge nette            | 2840 • 4560         | 2500 • 3748         | 2550 • 4310         | 2779 • 2700         | 3400 • NA     | 2904 • NA     | 2200 • 1800         | 2100 • NA     | 1652 • NA     | 2600 • NA     | 2000 • NA     |
| Capacité Carburant (Gal)            | 55 • 57             | 55 • 57             | 55 • 57             | 55 • 57             | 55 • NA       | 55 • NA       | 55 • 57             | 55 • NA       | 55 • NA       | 55 • NA       | 55 • NA       |
| Capacité de l'attache               | 5000/500 • 5000/500 | 5000/500 • 5000/500 | 5000/500 • 5000/500 | 7500/500 • 5000/500 | 7500/500 • NA | 7500/500 • NA | 7500/500 • 5000/500 | 7500/500 • NA | 7500/500 • NA | 7500/500 • NA | 7500/500 • NA |
| Longueur - Pare-chocs à pare-chocs  | 23'-10" • 24'-4"    | 24'-6" • 25'        | 24'-6" • 25'        | 26'-11" • 27'-5"    | 28'-4" • NA   | 28'-1" • NA   | 30'-9" • 31'-3"     | 32'-3" • NA   | 31'-11" • NA  | 31'-11" • NA  | 32'-3" • NA   |
| Hauteur extérieure avec A/C         | 11'-3"              | 11'-3"              | 11'-3"              | 11'-3"              | 11'-3"        | 11'-3"        | 11'-3"              | 11'-3"        | 11'-3"        | 11'-3"        | 11'-3"        |
| Largeur Extérieure                  | 101"                | 101"                | 101"                | 101"                | 101"          | 101"          | 101"                | 101"          | 101"          | 101"          | 101"          |
| Largeur Intérieure                  | 95.5"               | 95.5"               | 95.5"               | 95.5"               | 95.5"         | 95.5"         | 95.5"               | 95.5"         | 95.5"         | 95.5"         | 95.5"         |
| Hauteur Intérieure devant / arrière | 84"/77"             | 84"/77"             | 84"/77"             | 84"/77"             | 84"/77"       | 84"/77"       | 84"/77"             | 84"/77"       | 84"/77"       | 84"/77"       | 84"/77"       |
| Eaux Fraîche/Gris/Noire (Gal)       | 33.5/32/27          | 44/39/39            | 44/39/39            | 44/39/39            | 44/28/28      | 44/39/39      | 44/39/39            | 44/39/39      | 44/39/39      | 44/39/39      | 44/39/39      |
| Capacité Propane (Gal)              | 9.8                 | 9.8                 | 9.8                 | 9.8                 | 9.8           | 9.8           | 9.8                 | 9.8           | 9.8           | 9.8           | 9.8           |
| Longueur Auvent                     | 14'                 | 15'-6"              | 15'-6"              | 18'                 | 12'-6"        | 12'-6"        | 16'                 | 15'-6"        | 18'           | 16'           | 11'           |
| Chauffe-eau (Gal)                   | 6                   | 6                   | 6                   | 6                   | 6             | 6             | 6                   | 6             | 6             | 6             | 6             |
| Rangement extérieur (Pi.Cu.)        | 32                  | 61                  | 61                  | 50                  | 110.4         | 47            | 62.5                | 101.7         | 81.8          | 129.2         | 80            |

## OPTIONS PEINTURES

**DE SÉRIE Extérieur (Jupe peinturé n/a sur 2251S LE)**

**Peinture Complète INDIGO**

**Peinture Complète CLAY**



PNBV (poids nominal brut du véhicule) - est le poids maximal permis de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBC (poids nominal brut combiné) - le poids total maximal de votre motorisé plus le poids de toute unité tractée. Le poids actuel PNBC de ce véhicule peut être limité par la somme du PNBV et la capacité maximum permise sur l'attelage installé: voir l'étiquette signalétique sur l'attelage pour plus de détails.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PBL (poids de base à la livraison)\* - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, incluant réservoir de gaz plein, tous les liquides et gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.\* Estimation de la moyenne est basée sur la construction normal des équipements en options.

CC (Capacité de chargement)\*\* - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, passagers, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon).

Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement. \*\* Estimation de la moyenne est basée sur la construction normal des équipements en options.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations.

La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

La capacité de remorquage réelle dépend de votre chargement et des circonstances particulières de remorquage, qui comprend le PNBV, PNBE et le PNBC ainsi que des freins de remorque adéquats. S'il-vous-plait, se référer au manuel d'utilisation de votre véhicule pour obtenir de plus amples informations sur le remorquage.

Les spécifications et définitions ci-dessus, ainsi que les notations et les notes sont des exigences pour tous les produits, les sites web, les manuels du propriétaire et brochure de produits. Les définitions pour PNBV, PNBC, PNBE, PBL et CC sont obligatoires dans le Glossaire VR "boîte à outils" sur les sites Web et dans les brochures de produits, par contre seules les spécifications actuelles pour les PNBV, PNBC, PNBE, par modèle sont obligatoires sur le site Web et dans les brochures sur les produits. Prendre note que ces informations ont été traduites de l'anglais au français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du fabricant en cas de litige.



# FORESTER


Plus Forester, Plus Van



**MBS**


SÉRIE MERCEDES BENZ

La qualité attendue, combiné à une plateforme Diésel écoénergétique.




**MBS 2401 R**

Montré avec décor taupe




**MBS 2401 S**

NOUVEAU! Devant à bas profil en fibre de verre Trekker en option avec un centre de divertissement intégré au lieu de la couchette.



**MBS 2401 W**

2401W



OPTIONS: FAUTEUILS  
INCLINABLES  
2401R



TABLE

OPTIONS: DIVAN  
2401R, 2401S

## Moteur diésel Blue Tec

Un des moteurs diésels les plus propres qui livre plus de puissance tout en produisant moins d'émissions grâce à la technologie blutech scr. Le moteur v6 de 3,0 l dégage 188 chevaux et 325 lb-pi de couple de marche.

| Forester MBS                        | 2401R    | 2401S    | 2401W    |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Empattement                         | 170.3    | 170.3    | 170.3    |
| PNBV                                | 11030    | 11030    | 11030    |
| PNBE arrière                        | 7720     | 7720     | 7720     |
| PNBE avant                          | 4080     | 4080     | 4080     |
| Poids du véhicule à vide            | 9852     | 9700     | 9924     |
| PNBC                                | 15250    | 15250    | 15250    |
| Capacité de charge nette            | 1178     | 1330     | 1106     |
| Capacité Carburant (Gal)            | 26.4     | 26.4     | 26.4     |
| Capacité de l'attache               | 4200/350 | 4200/350 | 4200/350 |
| Longueur - Pare-chocs à pare-chocs  | 24'-11"  | 24'-8"   | 24'-11"  |
| Hauteur extérieure avec a/c         | 11'-3"   | 11'-3"   | 11'-3"   |
| Largeur Extérieure                  | 94.5"    | 94.5"    | 94.5"    |
| Largeur Intérieure                  | 91"      | 91"      | 91"      |
| Hauteur Intérieure devant / arrière | 81"/74"  | 81"/74"  | 81"      |
| Eaux Fraîche/Gris/Noire (Gal)       | 35/30/30 | 35/33/33 | 35/32/32 |
| Capacité Propane (Gal)              | 9.8      | 9.8      | 9.8      |
| Longueur Auvent                     | 16'      | 15'-6"   | 16'      |
| Chauffe-eau (Gal)                   | 6        | 6        | 6        |
| Rangement extérieur (Pi.Cu.)        | 75       | 67       | 50.3     |




2801




**GTS SÉRIE GRAND TOURING**

Montré avec décor Taupe


L'aérodynamisme du GTS en fait un véhicule parfait pour l'ultime escapade.



OPTIONS: FAUTEUILS  
INCLINABLES  
2801



GTS 2431S



GTS 2801QS

| Forester GTS                        | 2431      | 2801      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Empattement                         | 176"      | 212"      |
| PNBV                                | 14500     | 14500     |
| PNBE arrière                        | 9600      | 9600      |
| PNBE avant                          | 5000      | 5000      |
| Poids du véhicule à vide            | 10920     | 11596     |
| PNBC                                | 22000     | 22000     |
| Capacité de charge nette            | 3580      | 2904      |
| Capacité Carburant (Gal)            | 55        | 55        |
| Capacité de l'attache               | 7500/500  | 7500/500  |
| Longueur - Pare-chocs à pare-chocs  | 25'-9"    | 30'-4"    |
| Hauteur extérieure avec A/C         | 10'-8"    | 10'-8"    |
| Largeur Extérieure                  | 97"       | 97"       |
| Largeur Intérieure                  | 91"       | 91"       |
| Hauteur Intérieure devant / arrière | 81"/75.5" | 81"/75.5" |
| Eaux Fraîche/Gris/Noire (Gal)       | 42/39/39  | 43/42/28  |
| Capacité Propane (Gal)              | 9.8       | 9.8       |
| Longueur Auvent                     | 15'-6"    | 18'       |
| Chauffe-eau (Gal)                   | 6         | 6         |
| Rangement extérieur (Pi.Cu.)        | 37.8      | 73        |

| GARANTIE   | SS | GTS | MBS | LE |
|--|----|-----|-----|----|
| Garantie limitée de base de 12 mois/ 12 000 milles   | S  | S   | S   | S  |
| Garantie sur le châssis (voir le manuel du propriétaire)                                   |    |     |     |    |
| SYSTÈMES   | SS | GTS | MBS | LE |
| Disjoncteur de batterie  | S  | S   | S   | S  |
| Contournement sur chauffe-eau  | S  | S   | S   | S  |
| (2) batteries d'unité à décharge poussée   | S  | S   | S   | 1  |
| Batterie à accès facile dans le puits de marche-pied                                       | S  | S   | S   | S  |
| Service 30 amp avec cordon d'alimentation détachable                                       | S  | S   | S   | S  |
| Convertisseur Progressive Dynamics de 60 amp   | S  | S   | S   | S  |
| Chauffe-eau 6 gallons DSI gaz/électrique   | S  | S   | S   | S  |
| Fournaise de 30 000 BTU  | S  | S   | S   | S  |
| Interrupteur de démarrage d'urgence  | S  | S   | -   | S  |
| Connexion câble/satellite  | S  | S   | S   | S  |
| A/C de toit canalisé au plafond de 13 500 BTU  | S  | S   | S   | S  |
| Génératrice Microquiet d'Onan de 4,0 kW  | S  | S   | -   | S  |
| Génératrice Onan au propane de 3,6 kW  | -  | -   | S   | -  |
| Interrupteur de transfert automatique de la génératrice                                    | S  | S   | S   | -  |
| Ressorts assistés à l'air Firestone Ride-Rite  | S  | S   | -   | -  |
| Système de filtration d'eau  | S  | S   | S   | -  |
| Valves et réservoirs de rétention fermés et chauffés                                       | S  | S   | -   | -  |
| Ensemble Arctique (chauffe-réservoirs 12V)   | O  | O   | S   | O  |
| A/C de 15 kBTU avec pompe à chaleur  | O  | O   | O   | -  |
| Détecteur de CO <sub>2</sub> , propane et fumée  | S  | S   | S   | S  |
| Antenne numérique Jack   | S  | S   | S   | S  |
| EXTÉRIEUR  | SS | GTS | MBS | LE |
| Murs latéraux laminés de 2" cadrés d'aluminium   | S  | S   | -   | S  |
| Murs latéraux laminés de 1,5" cadrés d'aluminium   | -  | -   | S   | -  |
| Substrat composite Azdel Superlite   | S  | S   | S   | S  |
| Fibre de verre extérieure plastifiée   | S  | S   | S   | S  |
| Isolation de mousse en blocs   | S  | S   | S   | S  |
| Auvent électrique au patio avec bande DEL  | S  | S   | S   | S  |
| Auvents de rallonge  | S  | S   | S   | S  |
| Toit en fibre de verre   | S  | S   | S   | S  |
| Cap avant de fibre de verre d'une pièce  | S  | S   | S   | S  |
| Lumières extérieurs DEL  | S  | S   | S   | S  |
| Peinture de jupe extérieure  | S  | S   | S   | -  |
| Passages de roues en acier inoxydable  | S  | S   | S   | S  |
| Extensions de sortie de valve  | S  | S   | S   | S  |
| Coffres de rangement roto-moulés   | S  | S   | S   | S  |
| Lumière sécurité côté conducteur   | S  | S   | S   | -  |
| Passerelles en aluminium   | -  | -   | -   | O  |
| Passerelles en fibre de verre  | S  | S   | S   | -  |
| Prise électrique extérieure DFT 110 Ve   | S  | S   | S   | S  |
| Fenêtres teintées coulissantes   | S  | -   | -   | S  |
| Fenêtres teintées sans cadre   | -  | S   | S   | -  |
| Miroirs extérieurs télécommandés chauffés  | O  | O   | S   | O  |
| Attache de 7500 lbs, connecteur à 7 broches (E450)   | S  | S   | -   | S  |
| Attache de 5000 lbs, connecteur à 7 broches (Chevy/E350)                                   | S  | S   | -   | S  |
| Attache de 4200 lbs, connecteur à 7 broches  | -  | -   | S   | -  |
| Pneu de secours  | S  | S   | S   | -  |
| Échelle pour le toit (na 2401R)  | S  | -   | S   | S  |
| Marchepied intégré   | S  | S   | -   | S  |
| Marchepied électrique  | -  | -   | S   | -  |
| Douche extérieure  | S  | S   | S   | -  |
| Système de mise à niveau automatique (4 points)  | O  | O   | -   | O  |
| Crics stabilisateurs (2 points)  | -  | -   | O   | -  |
| Peinture complète  | O  | O   | O   | -  |
| TV extérieure 32" 12 V avec DVD et haut-parleurs (2701DS, 3011DS, 3051S, 3171DS seulement) | O  | O   | -   | -  |
| Grill extérieur avec connexion rapide (de série 2861DS)                                    | O  | O   | O   | -  |
| Rinçage des eaux noires  | O  | O   | O   | -  |

| CABINE   | SS | GTS | MBS | LE |
|--|----|-----|-----|----|
| Radio à écran tactile de 7" avec DVD, USB et Bluetooth                                     | S  | S   | S   | S  |
| Antenne et syntoniseur Sirius  | S  | S   | S   | S  |
| Rideau séparant la cabine  | S  | S   | S   | S  |
| Sièges conducteur et passager en cuir ultra  | O  | O   | S   | -  |
| Fenêtres et verrouillage de portières électriques  | S  | S   | S   | S  |
| Entrée sans clé (na Chevy)   | S  | S   | S   | S  |
| Caméra couleur de recul avec moniteur  | O  | O   | O   | O  |
| Caméras de vue de côté   | O  | O   | O   | -  |
| Système de navigation GPS  | O  | O   | O   | O  |
| Tableau de bord en imitation de bois   | O  | O   | S   | -  |
| Tapis de cabine amovible   | -  | -   | S   | -  |
| Siège conducteur pivotant (na Chevy, électrique)   | O  | O   | S   | -  |
| Siège conducteur électrique (Ford seulement)   | O  | O   | -   | -  |
| Siège passager pivotant (na Chevy)   | O  | O   | S   | -  |
| CUISINE  | SS | GTS | MBS | LE |
| Haute robinetterie   | -  | -   | -   | S  |
| Haute robinetterie avec pulvérisateur rétractable  | S  | S   | S   | -  |
| Cuisinière encastrée à 3 brûleurs avec four avec couvert de verre à égalité                | S  | S   | S   | S  |
| Hotte avec ventilateur et lumière  | S  | S   | S   | S  |
| Four au lieu du tiroir   | S  | O   | O   | S  |
| Four à micro-ondes   | S  | -   | -   | S  |
| Four à micro-ondes à convection (de série 3051S)   | O  | S   | S   | -  |
| Réfrigérateur double porte de 6 pi.cu.   | S  | S   | S   | S  |
| Réfrigérateur quatre portes de 12 pi.cu. avec machine à glaçons (2861DS, 3011DS, 3051S)    | O  | -   | -   | -  |
| Panneau de réfrigérateur surélevé en bois (na 12 pi.cu.)                                   | S  | S   | S   | -  |
| Guides de tiroirs à roulements à billes pleine extension                                   | S  | S   | S   | S  |
| Extension de comptoir rabattable   | S  | S   | S   | S  |
| Charnières cachées   | S  | S   | S   | -  |
| Comptoir de cuisine à surface solide   | S  | S   | S   | -  |
| SALLE DE BAIN  | SS | GTS | MBS | LE |
| Toilette en porcelaine   | S  | S   | -   | S  |
| Toilette en composite léger avec pulvérisateur manuel                                      | -  | -   | S   | -  |
| Porte de douche en verre   | S  | S   | S   | S  |
| Barre à serviette, supports pour mouchoirs, brosses à dent et savon                        | S  | S   | S   | S  |
| Ventilateur électrique au toit   | S  | S   | S   | S  |
| Pommeau de douche avec tuyau flexible  | S  | S   | S   | S  |
| Puits de lumière dans la douche  | S  | S   | S   | S  |
| CHAMBRE À COUCHER  | SS | GTS | MBS | LE |
| Matelas supérieur à mousse mémoire   | S  | S   | S   | S  |
| Couvre-lit   | S  | S   | S   | S  |
| TV de chambre avec DVD   | O  | O   | O   | -  |
| Bureau et garde-robe au lieu des couchettes (3171DS seulement)                             | O  | -   | -   | -  |
| Placard doublé de cèdre  | S  | S   | S   | -  |
| SALON  | SS | GTS | MBS | LE |
| Dinette Dream (na avec dinette en U)   | S  | S   | S   | -  |
| Plafond coussiné en vinyle doux  | S  | S   | S   | -  |
| Divan-lit visionnaire (60" x 74") (3011DS)   | S  | -   | -   | -  |
| TV de côté ajustable 12V de 32" à écran plat   | S  | S   | S   | S  |
| Armoires au-dessus de la cabine avec TV de 42" (au lieu de TV de côté)                     | O  | -   | O   | O  |
| Lits jumeaux rabattables au-dessus de la cabine avec TV 12V de 32" (au lieu de TV de côté) | O  | -   | -   | O  |
| Stores enroulés opaques  | O  | S   | S   | O  |
| Son ambiophonique  | O  | O   | O   | -  |
| Attaches pour siège d'enfant à la dinette  | S  | S   | S   | -  |
| Ventilateur Maxx avec dôme électrique et détecteur de temp./pluie                          | S  | S   | S   | -  |
| Lumières DEL en verre encastrés  | S  | S   | S   | -  |
| Deux sièges inclinables au lieu du divan (3011DS, 2801QS)                                  | O  | O   | -   | -  |
| Éclairage DEL au plancher  | S  | S   | S   | -  |
| Dinette Dream au lieu de dinette en U (varie)  | O  | -   | -   | -  |
| Station de recharge 12V  | S  | S   | S   | -  |



### CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.



Forest River vous encourage à acheter leurs produits Forest River d'un concessionnaire local chaque fois que possible, pour les raisons suivantes:

- 1.) Les concessionnaires sont des propriétaires indépendants. La priorité de service et de prises de rendez-vous est à leur discrétion et est souvent dirigée vers les clients ayant acheté leur unité chez eux.
- 2.) Faire ses achats localement permet à un client de créer une relation avec un concessionnaire près de chez eux, améliorant l'expérience de VR grâce à l'assistance donnée quant aux questions, conseils ou aux normes en vigueur dans votre région, et encore plus!
- 3.) Les clients canadiens doivent respecter certaines exigences pour rapporter à la maison un VR acheté à l'étranger du pays. Ces exigences peuvent comporter des éléments tels que des inspections et des certifications supplémentaires, les taxes et les redevances. Votre revendeur local canadien est un professionnel pour répondre à ces exigences.
- 4.) La planification de réparations sur garantie et ajustements exécutés par un concessionnaire local vous donne une meilleure flexibilité et plus de commodités, à vous, le client!

Forest River a pour objectif pour tous les propriétaires de VR de jouir pleinement de leur expérience de VR et que la satisfaction des clients rencontre ou dépasse leurs attentes.

### ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7

Pour une expérience de VR sans souci, Forest River vous offre un an d'assistance routière et technique Coach-Net avec chaque achat de VR. Que vous soyez un nouvel adepte du monde du VR ou un enthousiaste expérimenté, les propriétaires d'unité Forest River ont un accès 24/7 à la couverture d'assistance technique, opérationnelle et routière d'urgence partout aux États-Unis et au Canada. Un appel téléphonique et vous avez accès au service rapide et fiable de Coach-Net.



EN SAVOIR PLUS  
Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River Inc se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmer l'existence de tout matériel, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Traduit par Claude M Dechene claudemilville@videotron.ca. © 2015 FORESTER - une division de Forest River Inc., Une compagnie de Berkshire Hathaway. 12/15

Pour Plus D'informations, Visitez Le :  
[www.forestriverinc.com/forester](http://www.forestriverinc.com/forester)  
914 CR 1 • Elkhart, IN 46514  
574.262.2212 • 800.445.2825



Votre Concessionnaire Local Forester