

Rockwood

TENTES-CARAVANE FREEDOM ESP PREMIER HIGH WALL HARD SIDE



# Rockwood

TENTES-CARAVANE FREEDOM ESP PREMIER HIGH WALL HARD SIDE





2

2318G



ROCKWOOD

# Freedom


## FAITES DU CHEMIN AVEC VOTRE INVESTISSEMENT.

Rockwood choisit avec soin chacun des équipements ajoutés dans la série Freedom. Trouver la roulotte idéale pour les besoins spécifiques de votre famille active est facilitée par la grande variété de plans de plancher disponible. Même si chaque modèle vient avec beaucoup de caractéristiques de série, vous avez toujours la flexibilité d'incorporer autant d'options que vous voulez en fonction de vos préférences de camping.


FREEDOM



1910




1950




1970




1980




2270



2280



2280BH




2318G



2560G

MODÈLE	1910	1950	1970	1980	2270	2280	2280BH	2318G	2560G	1640LTD	1940LTD
POIDS DU VÉHICULE À VIDE*	2081	1978	1853	1872	2091	2237	2299	2331	2571	1399	1557
POIDS DE BASE AU TIMON À SEC	242	231	242	242	258	336	376	314	246	176	188
POIDS DE BASE AUX ESSIEUX À SEC	1820	1728	1592	1611	1814	1882	1904	1998	2306	1204	1350
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1161	1253	1389	1370	1167	1099	1077	983	675	937	791
GRANDEUR DE LA BOÎTE	10'	10'	10'	10'	12'	12'	12'	12'	14'	8'	10'
GRANDEUR DE LA REMORQUE (FERMÉE AVEC TIMON)	17' 1"	15' 3"	15' 3"	15' 3"	17' 2"	17' 2"	18' 8"	17' 2"	19' 2"	12'	14'
HAUTEUR (FERMÉE)	57"	57"	57"	57"	57"	57"	57"	57"	57"	56"	56"
GRANDEUR DE LA REMORQUE (OUVERTE)	20' 4"	20' 1"	20' 1"	20' 1"	23' 10"	23' 10"	23' 10"	23' 10"	25' 10"	17' 1"	20' 1"
CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	20	26	20	20	26	26	26	26	26	11	11



1640LTD



1940LTD

Le poids à vide (PVV) inscrit représente le poids d'une roulotte avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique dans certains ensembles optionnels.  
 \* Voir la couverture arrière pour les définitions des spécifications.



2280BHESP



ROCKWOOD

# Ensemble sport extrême

TIRER LE MEILLEUR PARTI DE CETTE AVENTURE.

Introduction de l'Ensemble Sport Extrême (ESE) de Rockwood, une tente - caravane conçue pour les couples actifs et les familles qui adoptent les nombreuses et populaires activités extérieures d'aujourd'hui. Peu importe votre préférence : vélo de montagne, kayak, canoë, planche à voile ou le surf, la roulotte de camping ESE est conçue pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre expérience de plein air.

## Confortable et spacieuse avec des caractéristiques importantes pour vous

Les sièges d'apparence de cuir durable, les armoires attrayantes Driftwood et le plancher à imitation de bois rustique procurent une apparence intérieure résiliente, mais raffinée. Les caractéristiques intérieures ciblées pour combler un style de vie moderne incluent un récepteur multimédia numérique avec Bluetooth, lecteur MP3, USB et ports auxiliaires, station de recharge avec (2) ports USB supplémentaires, éclairage intérieur DEL, la préparation optionnelle pour climatiseur et de spacieux lits avec matelas coussinés et chauffants.

## Rangement des plus versatiles

Plus besoin de surcharger vos véhicules ou de laisser de l'équipement chez vous. Les tentes - caravane ESE de Rockwood disposent du ProRac System Inc. comprenant des barres transversales permanentes procurant une surface portante de 150 livres afin de sécuriser une vaste variété d'équipements de sport pour l'extérieur. Facile d'accès et ajustable afin de vous procurer une très grande flexibilité de rangement. Options de rangement additionnelles comme un coffre de rangement au-devant de l'unité avec un plateau de rangement en option sur certains modèles sélectionnés.

## Un extérieur élégant et robuste avec un très bon dégagement au sol.


L'extérieur en argent brossé qui comprend le contour de l'unité avec plaque diamantée noire, des contours d'ails distinctifs et des pneus radiaux de 15" tout terrain avec roues en aluminium qui procurent un dégagement au sol de 12" pour vous permettre de vous rendre où vous devez aller. Les autres caractéristiques extérieures incluent une lumière au DEL montée sur le bord du toit, un système de verrouillage Toylock monté sur le châssis et un tuyau utilitaire Spray Away.

MODÈL	1910ESP	1970ESP	2280BHESP	232ESP	282TESP
POIDS DU VÉHICULE À VIDE*	2268	2158	2461	2854	3262
POIDS DE BASE AU TIMON À SEC	250	283	407	310	219
POIDS DE BASE AUX ESSIEUX À SEC	1999	1856	2023	2525	3005
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1000	800	1000	956	1950
GRANDEUR DE LA BOÎTE	10'	10'	12'	12'	12'
GRANDEUR DE LA REMORQUE (FERMÉE AVEC TIMON)	17' 1"	15' 3"	18' 8"	21' 9"	26'
HAUTEUR (FERMÉE)	66"	66"	66"	66"	66"
GRANDEUR DE LA REMORQUE (OUVERTE)	20' 4"	20' 1"	23' 10"	26' 5"	30' 8"
CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	20	20	26	26	26


Le poids à vide (PVV) inscrit représente le poids d'une roulotte avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique dans certains ensembles optionnels.

\* Voir la couverture arrière pour les définitions des spécifications.


ENSEMBLE SPORT EXTRÊME




1910ESP




1970ESP



2280BHESP



232ESP



282TESP









2516G

ROCKWOOD

# Premier

UNE EXPÉRIENCE ÉPROUVÉE FAIT DE CETTE UNITÉ UNE PREMIER.

Année après année la série Premier est constamment livrée avec des caractéristiques exceptionnelles et avec style afin d'améliorer votre expérience de camping. La cuisine escamotable et l'attache électrique rend l'installation de votre Premier très facile. Grâce aux nombreuses places pour s'asseoir, elle donne à chacun beaucoup d'espace pour s'asseoir et se divertir.



MODÈLE	2317G	2514G	2516G	2716G
POIDS DU VÉHICULE À VIDE*	2629	2697	2736	2732
POIDS DE BASE AU TIMON À SEC	340	302	296	380
POIDS DE BASE AUX ESSIEUX À SEC	2270	2376	2421	2393
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	711	605	560	588
GRANDEUR DE LA BOÎTE	12'	12'	12'	14'
GRANDEUR DE LA REMORQUE (FERMÉE AVEC TIMON)	19' 1"	19' 1"	19' 1"	19' 1"
HAUTEUR (FERMÉE)	61"	61"	61"	61"
GRANDEUR DE LA REMORQUE (OUVERTE)	23' 9"	23' 9"	23' 9"	25' 9"
CAPACITÉ EN EAUX FRAÎCHES	26	26	26	26

Le poids à vide (PVV) inscrit représente le poids d'une roulotte avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique dans certains ensembles optionnels.

\* Voir la couverture arrière pour plus de détails.







HW277

ROCKWOOD

# High Wall

CE SONT VOS VACANCES. ALLEZ-Y AVEC STYLE!

La tente - caravane Rockwood High Wall est parfaite pour les familles qui veulent les caractéristiques luxueuses d'une roulotte de voyage mais dans une tente - caravane beaucoup plus légère et facile à remorquer. Les armoires en bois Cherry, finitions en acier inoxydable et un beau plancher en imitation de bois mettent cette roulotte dans une classe à part.



MODÈLE	HW 276	HW 277	HW296	HW316TH
POIDS DU VÉHICULE À VIDE*	3187	3314	3689	4001
POIDS DE BASE AU TIMON À SEC	278	377	371	404
POIDS DE BASE AUX ESSIEUX À SEC	2871	2889	3280	3521
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	591	563	1311	1963
GRANDEUR DE LA BOÎTE	14'	14'	16'	14'
GRANDEUR DE LA REMORQUE (FERMÉE AVEC TIMON)	19' 4"	19' 4"	21' 4"	28' 4"
HAUTEUR (FERMÉE)	71"	71"	72"	72"
GRANDEUR DE LA REMORQUE (OUVERTE)	25' 9"	25' 9"	27' 9"	33' 9"
CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	26	26	26	26
CAPACITÉ EN EAUX GRISSES	12	12	12	12
CAPACITÉ EN EAUX NOIRES	12	12	12	12

Le poids à vide (PVV) inscrit représente le poids d'une roulotte avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique dans certains ensembles optionnels.

\* Voir la couverture arrière pour plus de détails.



A122S



ROCKWOOD


# Hard Side

**DES VACANCES COMME DANS UNE ROULOTTE MAIS SE RANGE COMME UNE TENTE - CARAVANE.**

La tente - caravane Hard Side construite avec un extérieur de fibre de verre lisse collée sous vide se monte rapidement et facilement, tout en conservant les avantages de remorquage et de rangement d'une tente - caravane Premier. Ce qui en fait le produit idéal pour votre aventure en camping.



A122S



HARD SIDE



**Vérins au gaz** (de série modèles Hard Side avec levage du toit manuel seulement)

**Couvert pour bouteilles de propane moulé** (de série modèles Hard Side & Hard Side High Wall)



**Auvent & tente moustiquaire Hard Side & Hard Side High Wall optionnels (Montré sur A122S)**

MODÈLE	A122	A122S	A122BH	A122TH	A122SXR	A128S
POIDS DU VÉHICULE À VIDE*	2041	2133	2142	2392	2272	2131
POIDS DE BASE AU TIMON À SEC	218	284	273	346	290	263
POIDS DE BASE AUX ESSIEUX À SEC	1785	1811	1831	2008	1844	1830
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1177	1151	1131	1454	1518	1132
GRANDEUR DE LA BOÎTE	12'	12'	12'	12'	12'	12'
GRANDEUR DE LA REMORQUE (FERMÉE AVEC TIMON)	17' 1"	18' 11"	19' 2"	22' 1"	19' 1"	18' 11"
HAUTEUR (FERMÉE)	60"	60"	60"	65"	60"	60"
CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	26	26	26	26	26	26

Le poids à vide (PVV) inscrit représente le poids d'une roulotte avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique dans certains ensembles optionnels.

\* Voir la couverture arrière pour plus de détails.



A213HW



ROCKWOOD

# Hard Side High Wall

VOUS CHERCHEZ MIEUX QU'UNE BONNE AFFAIRE?

La tente - caravane Hard Side High Wall comprend tous les avantages des modèles Hard Side réguliers, et plus encore. Ces plans de plancher versatiles vous offrent des armoires de cuisine et un comptoir de 34" vous procurant une bonne hauteur pour travailler et assez d'espace pour avoir un très grand réfrigérateur. Le système électrique de levage du toit rend l'installation facile et rapide, vous permettant de commencer à profiter de votre expérience de camping en peu de temps.




Vérins au gaz (de série A192HW, A194HW, A212HW, 213HW, 214HW seulement)

MODÈLE	A192HW	A194HW	A212HW	A213HW	A214HW
POIDS DU VÉHICULE À VIDE*	2284	2360	2557	2499	2646
POIDS DE BASE AU TIMON À SEC	331	325	336	306	382
POIDS DE BASE AUX ESSIEUX À SEC	1915	1997	2183	2155	2226
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	1047	965	779	807	736
GRANDEUR DE LA BOÎTE	12'	12'	14'	14'	14'
GRANDEUR DE LA REMORQUE (FERMÉE AVEC TIMON)	18' 11"	18' 11"	20' 10"	20' 10"	20' 10"
HAUTEUR (FERMÉE)	66"	66"	67"	67"	68"
CAPACITÉ EN EAU FRAÎCHE	26	26	26	26	26

Le poids à vide (PVV) inscrit représente le poids d'une roulotte avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique dans certains ensembles optionnels.

\* Voir la couverture arrière pour plus de détails.



LIT AVANT DE SÉRIE A214HW SEULEMENT



LIT DOUBLE CONVERTIBLE EN LIT KING

HARD SIDE HIGH WALL



K

Dometic

B

P

C

A

F

ROCKWOOD  
Premier

N

O

H

I

D

L

M

ROCKWOOD

# Construction supérieure

- A** Bras de levage double à trois niveaux (N/A Hard Side)
- B** Toiture arrondie en fibre de verre collée sous vide sans joint central (N/A Hard Side)
- C** Toile de tente Vinolon Supreme en cinq sections (N/A Hard Side)
- D** Crics de stabilisation EZ avec bases
- E** Châssis de lit en aluminium (N/A Hard Side)
- F** Bouts de lit en contreplaqué (N/A Hard Side)
- G** Raccord à 7 branchements
- H** Réservoir d'eau douce de 20 gal sous le plancher (LTD 11 gal, sur le plancher)
- I** Châssis tubulaire en acier recouvert de peinture en poudre
- J** Chevrons et arcs de lit recouverts de peinture en poudre (N/D Hard Side)
- K** Renforts de climatiseur laminés à l'intérieur du toit (N/D Hard Side)
- L** Pneus radiaux ceinturés d'acier rempli avec de l'azote
- M** Essieux «Easy Lube» (sauf LTD)
- N** Fibre de verre extérieure lisse collée sous vide (N/D Freedom)
- O** Porte en un morceau (sauf LTD et Hard Side)
- P** Éclairage DEL sous l'auvent (sauf LTD et Hard Side)



## DEXTER TORFLEX

**(De série sur les modèles Premier, High Wall et Hard Side)**

- Suspension de roue indépendante avec action d'auto-amortissement
- Coussins en caoutchouc qui éliminent le contact métal contre métal
- Bras de torsion forgé pour un maximum de force

Plusieurs modèles sont équipés du système de suspension E-Z-Lube® et de freins Nev-R-Adjust®



A



E



J



B



F




K



C



G



L



D



H



M

## ROCKWOOD

# Caractéristiques populaires

## QUELQUES CARACTÉRISTIQUES QUI NOUS RENDENT SUPÉRIEURS.

- A** Système monté de verrouillage Toylock (de série 2280BH, 2280BHESP, 232ESP, 282TESP, HW316TH, A122BH, A122TH seulement)
- B** Matelas chauffant (de série, option)
- C** Cuisinette escamotable (sauf LTD et Hard Side, High Wall)
- D** Tiroirs avec guides en métal pleine extension (de série)
- E** Préparé pour panneau solaire (de série sur chaque modèle) Le panneau solaire portatif Zamp 40 ampères montrés est vendu séparément.
- F** Ventilateur à trois vitesses (sauf LTD)
- G** Pompe à eau avec filtre (de série)
- H** BBQ extérieur avec table de travail (de série Freedom, Premier, Hard Side, Hard Wall)
- I** Chambre moustiquaire avec panneaux privés (options tous les modèles sauf Hard Side)
- J** Système de levage électrique (de série Premier, High Wall et 232ESP, 282TESP option Freedom et LTD)
- K** Stabilisateur manuel (de série)

**L** Supports pour lit en ciseaux Easy Glide (sauf LTD)

**M** Option support à vélo (la plupart des modèles)

**N** Éclairage DEL sous l'auvent  
(tous les modèles sauf LTD et Hard Side)

**O** Porte d'un seul morceau (excepté LTD, Hard Side)  
avec grande poignée d'assistance (excepté LTD)

**P** Belle douche sur mur avec une toilette à évacuation de style résidentiel et un réservoir d'eaux grises et noires de 12 gallons avec panneau de contrôle.  
(de série High Wall)

**Q** Garde-robe suspendue (options sur tous les modèles sauf Freedom, Hard Side & LTD)

**R** Douche extérieure (inclus avec l'ensemble chauffe-eau: de série Premier, Hard Side, High Wall, et en option: Freedom)

**S** Stéréo AM/FM avec lecteur CD (de série Premier, Hard Side & High Wall, HW296 de série avec stéréo AM/FM/CD et lecteur DVD)

**T** Rideaux rétractables de luxe. (de série Premier et High Wall)

**U** Marchepied à deux marches (de série modèles 232ESP, 282TESP, tous les modèles HW et Hard Side A212HW, A213HW, A214HW)

**V** Rangement pour le tuyau des eaux noires (de série sur tous les modèles HW)

**W** Lumière DEL de lit (de série Premier & High Wall)

**X** Couvert pour bouteilles de propane moulé (de série Hard Side, High Wall seulement)

**Y** Coffre de rangement facile d'accès (certains modèles)

**Z** ProRac System Inc. avec barres transversales avec en option les attachements pour transporter vélo et Kayak (tous les modèles ESE)



# De série & options



MODÈLES	LTD	F	ESE	P	HW	HS
<b>CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE &amp; OPTIONS</b>						
Intérieur Cherry avec surfaces en imitation de bois en linoléum	--	--	S	S	S	
Intérieur Hickory avec surfaces en imitation de bois en linoléum	S	S	--	--	--	--
Intérieur Driftwood avec surfaces en imitation de bois en linoléum	--	--	S	--	--	--
Tissus intérieurs à deux tons	S	S	--	S	S	S
Sièges "apparence de cuir"	--	--	S	--	--	--
Robinetterie de style résidentiel	S	S	S	S	--	S
Appareils ménagers et évier en imitation d'acier inoxydable	--	--	--	S	S	S
Évier double avec haute robinetterie (HS: A194HW, A212HW seulement)	--	--	--	--	S	S*
Pompe à eau électrique	S	S	S	S	S	S
Ensemble de chauffe-eau (incluant filtre à eau, douche extérieure, chauffe-eau DSI de six gallons, pompe à eau sur demande) (option F: 1910, 1970, 1980, ESE: 1910ESP, 1970ESP) (de série F: 1950, 2270, 2280, 2280BH, 2318G, ESE: 2280BHESP, 232ESP, 282ESP)	--	S/O*	S/O*	S	S	S
Toilette portative (F:1910 ESE: 1910ESP, P: 2514G HS: A122, A122S, A122BH, A122TH, A128S, A192HW, A212HW seulement)	--	S*	S*	S*	--	S*
Toilette à évacuation de style résidentiel (HS: A213HW seulement)	--	--	--	--	--	S*
Ensemble de douche et toilette à cassette incluant douche avec toilette à cassette et rideau de douche (option, F: 2280, 2280BH, 2318G, ESE: 2280BHESP) (de série, F:1950, 2560G ESE: 232ESP, 282TESP, P: 2516G, 2718G HW: 194HW)	--	S*/O*	S*/O*	S*	--	S*
Une douche à parois solides comprenant une toilette résidentielle à évacuation et moniteur pour réservoir de rétention, interrupteur à batterie et pompe à eau	--	--	--	--	S	--
Une douche à parois solides comprenant une toilette résidentielle à évacuation (HS: A214HW seulement)	--	--	--	--	--	S*
Tuyau utilitaire Spray Away (HW: HW316TH seulement)	--	--	S	--	S*	--
Orifice pour mettre de l'antigel pour contourner le réservoir d'eau fraîche lors de l'hivernisation	S	S	S	S	S	S
Cuisinette escamotable avec rangement en haut et en bas (de série P:2514G seulement)	S	--	--	S*	--	--
Cuisinière 2 brûleurs avec four	S	--	--	--	--	--
Comptoir de cuisine avec rangement (n/d P:2514G, 2317G)	--	S	S	S*	--	--

MODÈLES	LTD	F	ESE	P	HW	HS
Cuisinière 3 brûleurs et four monté en permanence avec couvert	--	S	S	--	--	--
Cuisinière 3 brûleurs et four monté en permanence avec couvert en verre	--	--	--	S	--	S
Cuisinière 3 brûleurs et four avec couvert en verre (HS:A194HW, A212HW seulement)	--	--	--	--	S	S*
Four à micro-ondes	--	--	--	--	S	S
Grande glacière encastrée	S	S	S	S	S	--
Réfrigérateur extérieur de 110 volts (P:2716G seulement)	--	--	--	S*	--	--
Réfrigérateur à trois connexions de 1.9 pi3	0	0	0	--	--	--
Réfrigérateur de 2.5 pi3 à trois connexions	--	--	--	0	--	S
Très grand réfrigérateur à trois connexions (HS:A194HW, A192HW, A212HW, A213HW, A214HW seulement)	--	--	--	--	0	S*
Table sur pieds laminée sous haute pression (la plupart des modèles)	S	S	S	S	S	S
Confortable dinette familiale avec coussins de 4"	S	OPA	OPA	S	S	S
Panneaux de portes surélevés de style résidentiel	--	--	--	S	S	S
Tiroirs en bois avec guides en métal pleine extension	S	S	S	S	S	S
Grand support à vêtements	--	--	--	S	S	S
Garde-robe suspendue	--	--	--	0	0	0
Garde-manger suspendue	--	0	0	0	0	--
Ports USB de chargement	--	S	S	S	S	S
Radio AM/FM avec lecteur CD	--	--	--	S	S	S
Radio AM/FM avec lecteur CD et DVD (HW296 seulement)	--	--	--	--	S*	--
Récepteur multimédia numérique avec Bluetooth, lecteur MP3, USB & ports auxiliaires	--	--	S	--	--	--
Prise TV avec connexion pour câble et satellite	--	S	S	S	S	S
TV ACL (HW296 seulement)	--	--	--	--	S*	--
Cordon d'alimentation de 30 amps avec sac de rangement	--	S	S	S	S	S
Convertisseur de 25 amps avec chargeur de batterie intégré	S	--	--	--	--	--
Convertisseur de 35 amps avec chargeur de batterie intégré	--	S	S	S	S	S
Interrupteur sécuritaire 12V	S	S	S	S	S	S
Ventilateur de toit	S	--	--	--	--	--
Ventilateur 3 vitesses	--	SO	SO	SO	SO	SO
Pré-filé pour A/C	0	0	0	0	0	--
Thermopompe de 10K BTU Cool Cat	--	--	--	--	--	S
Climatiseur à bas profil de 13,5K BTU (installé chez le fabricant)	--	--	--	--	0	--

MODÈLES	LTD	F	ESE	P	HW	HS
Climatiseur à bas profil de 15K BTU (installé chez le fabricant)	--	--	--	--	0	--
Fournaise de 20K BTU à air forcé à allumage électrique	0	0	0	0	0	0
Lumières au plancher	--	--	--	--	S	S
2 lumières DEL au plafond avec prise pour accessoires	S	--	--	--	--	--
2 lumières DEL au plafond	--	--	--	--	--	S
3 lumières DEL au plafond avec prise pour accessoires	--	S	S	S*	--	--
4 lumières DEL au plafond avec prise pour accessoires (P: 2716G seulement)	--	--	--	S*	S	--
Lumière DEL de lit avec ventilateur	--	--	--	S	S	--
Lumière DEL de lit (F:2318G, 2560G ESE: 232ESP, 282TESP seulement)	--	S*	S*	S	S	--
Détecteur de gaz propane/ détecteur de monoxyde de carbone	S	S	S	S	S	S
Rideaux privés	S	OPA	OPA	S	S	S
Rideaux rétractable de luxe	--	--	--	S	S	--
Valences au toit	--	OPA	OPA	S	S	--
Rangement avec filet au dessus d'un lit (HW: n/d HW316TH)	--	S	S	S	S*	--
Matelas coussiné						
Matelas coussiné deluxe (HS: A213HW lit double convertissable en lit King)	--	--	--	--	--	S*
Matelas coussiné à ressorts et mémoire de forme (HS: A122, A122S, A122BH, A122TH seulement)	--	--	--	S	S	S*
Matelas coussiné à ressorts 60" x 80" (HS: A192HW, A212HW, A214HW seulement)	--	--	--	--	--	S*
Matelas chauffant contrôlé par thermostat (HS: A122, 122S, A122BH, A122TH, A192HW, A212HW, A214HW seulement)	SO	SO	SO	SO	SO	S*
Essieux à ressort à lame	S	S	S	--	--	--
Essieux à torsion indépendante	--	--	--	S	S	S
Essieux Easy Lube	--	S	S	S	S	S
Roue de secours avec couvert et support	S	OPB	OPB	OPI	OPI	S
Pneus radiaux de 12"	S	--	--	--	--	--
Pneus radiaux de 13" avec roues en aluminium (HS: sauf A122TH, A122SXR, A212HW, A213HW, A214HW)	--	S	--	S	--	S*
Pneus radiaux de 14" avec roues en aluminium (de série HS: A212HW, A213HW, A214HW) (note: modèles avec essieux doubles HW: HW296, HW316TH)	--	--	--	--	S	S*



## MODÈLES

	LTD	F	ESE	P	HW	HS
Pneus radiaux de 15" tout terrain avec roues en aluminium (de série A122TH, A122XR seulement ESE: 1910ESP, 1970ESP, 2280BHESP) avec amortisseurs (de série ESE: 232ESE, 282TESP seulement) (note: essieux doubles ESE: 282TESP)	--	--	S*	--	--	S*
Freins électriques	0	S	S	S	S	S
Loquets sur portes latérales sur coffre avant (P: 2317G, 2514G, 2516G seulement)	--	--	--	S*	--	--
Coffre de rangement EZ coulissant sur les modèles avec coffre au devant de l'unité (HS: A192HW, A194HW, A212HW, A213HW, A214HW)	--	S*	S*	S*	--	S*
Rangement avant extérieur de 28,5" capacité de charge de 200 (de série F: 2280BH, ESE: 2280BHESP, HS: A122BH seulement)	--	S*	S*	--	--	S*
Rangement avant extérieur de 54" capacité de charge de 650 (de série ESE: 232ESP)	--	S*	S*	--	--	--
Rangement avant extérieur de 57" capacité de charge de 650 (de série HS: A122TH)	--	--	--	--	--	S*
Rangement avant extérieur de 105" capacité de charge de 1300 (de série ESP: 282TESP, HW: HW316TH seulement)	--	S*	S*	--	S*	--
Système monté de verrouillage Toylock (F: 2280BH ESE: tous les modèles, HW: HW316TH HS: A122BH, A122TH (4) supports à vélos (N/D ESE: 232ESP, 282TESP HS: 122TH HW: HW316TH) (Note HS: A122 - 2 vélos seulement)	--	S*	S	--	S*	S*
ProRac System monté en permanence avec barres transversales	--	--	S	--	--	--
ProRac System pour support à vélo vertical	--	--	0	--	--	--
ProRac System pour support à Kayak	--	--	0	--	--	--
Butée de charge automatique pour ProRac System	--	--	0	--	--	--
Attache pour ProRac System	--	--	0	--	--	--
Système d'ouverture électrique (de série ESE: 232ESP, 282TESP) D Véris au gaz (HS: n/d Hard Side HW modèles)	0*	0*	S	S	--	--
Système d'ouverture avec assistance électrique (HS: A19EHW, A19SHW, A212HW, A213HW, A214HW seulement)	--	--	--	--	--	S*
Cadre incorporé au châssis pour installation de la barre d'égalisation d'attache.	S	S	S	S	S	S
Boîte de batterie et filage	0	S	S	S	S	S

## MODÈLES

	LTD	F	ESE	P	HW	HS
Préfilé pour panneau solaire	S	S	S	S	S	S
Panneau solaire de 40 watts	0	0	0	0	0	0
Réservoirs de gaz propane de 20 lbs	S	S	S	S	--	--
Deux réservoirs de gaz propane de 20 lbs avec couvert et régulateur automatique (de série ESE: 232ESE, 282ESE seulement)	0	0	0*	0	--	--
Deux réservoirs de gaz propane de 20 lbs avec couvert et régulateur automatique de gaz propane	--	--	--	--	S	S
Protection en acier sur le devant	--	--	--	S	S	S
Protection en acier en arrière sur murs latéraux	--	--	S	--	--	--
Auvent	S	OPB	OPB	OPI	OPI	--
Bande de lumière DEL sur l'auvent	--	S	S	S	S	--
Auvent/chambre moustiquaire	--	--	--	--	--	0
Chambre moustiquaire avec panneaux privés	0	0	0	0	0	--
BBQ extérieur avec table	0	S	S	S	S	S
Haut-parleur extérieur	--	--	S	S	S	S
Lumière de patio (1940LTD seulement)	S*	OPA	OPA	S	S	S
Lumière de courtoisie en avant (F: 2280BH, ESE: 2280BHESP, 232ESP, 282ESP HW: 316TH HS: tous les modèles)	--	S*	S*	--	--	S
Prise électrique extérieure de 110V (1940LTD seulement)	S*	OPA	OPA	S	S	S
Rangement pour le tuyau des eaux noires	--	--	--	--	S	--
Marche installée à l'entrée	S	OPB	--	OPI	--	S*
Marche double installée à l'entrée (ESP: tous les modèles HW: tous les modèles HS: A122H, A122SXR, A212HW, A213HW, A214HW)	--	--	OPB	--	OPI	S*
Porte-moustiquaire en un morceau	--	S	S	S	S	--
Fenêtre de porte d'entrée ventilée avec moustiquaire	--	--	--	--	--	S
Poignée d'assistance pliante	--	S	S	S	S	S
Graphisme extérieur	S	S	--	S	S	S
<b>Ensemble optionnel 1</b> (inclut pneu de recharge, support et couvercle, marchepied, auvent)	--	--	--	0	0	--
<b>Ensemble optionnel A</b> (inclut rideaux privés, valences de toit, coussins en mousse de 4" avec dessus, réservoir d'eau fraîche de 20 gal sous le plancher, support pour A/C, lumière de patio, prise extérieure 110V)	--	0	0	--	--	--
<b>Ensemble optionnel B</b> (inclut pneu de recharge,						

## MODÈLES

	LTD	F	ESE	P	HW	HS
support et couvercle, marchepied, auvent)	--	0	0	--	--	--
<b>CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIES - CONSTRUCTION</b>						
Espace habitable complètement fermé	--	--	--	--	--	S
Toiture en fibre de verre collée sous vide et plafond en acier	--	--	--	--	--	S
Grand puits de lumière au plafond arrière teinté avec stores	--	--	--	--	--	S
Deux fenêtres teintées au plafond avant avec stores	--	--	--	--	--	S
Toiture en fibre de verre collée sous vide arrondie sans joint	S	S	S	S	S	--
Évent au plafond renforcé et laminé en métal pour recevoir un climatiseur	S	OPA	OPA	S	S	--
Système de levage de toit à 3 extension CP	S	S	S	S	S	--
Fini extérieur beige en fibre de verre lisse collée sous vide avec accents de noir	--	--	--	S	S	S
Porte du bas opérationnelle en position fermée	S	S	S	S	S	--
Toile de tente Vinilon Supreme en cinq sections	S	S	S	S	S	--
Tente attachée en permanence aux bouts de lit et extension	S	S	S	S	S	--
Bouts de lit en contreplaqué	S	S	S	S	S	--
Châssis de lit en aluminium	S	S	S	S	S	--
Supports pour lit en ciseaux Easy Glide	--	S	S	S	S	--
Chevrons et arc de lits tubulaires recouverts de peinture en poudre	S	S	S	S	S	--
Fenêtres en vinyle et teintées	S	S	S	S	S	--
Grande fenêtres avec vue	--	--	--	--	--	S
Plancher sans joint en bois structurel	S	S	S	S	S	S
Châssis en acier tubulaire recouvert de peinture en poudre	S	S	S	S	S	S
Stabilisateurs à manivelle avec bases	S	--	--	--	--	--
(4) stabilisateurs à manivelle avec bases	--	S	S	S	S	S
Puits de roues en polyéthylène haute densité sans joint	S	S	S	S	S	S
Réservoir d'eau fraîche de 11 gallons	S	--	--	--	--	--
Réservoir d'eau fraîche de 20 gallons sous le plancher	--	S	S	S	S	S
Réservoir pour eaux grises de 12 gallons	--	--	--	--	--	S
Réservoir pour eaux noires de 12 gallons	--	--	--	--	--	S
Cric de 2000 lbs aux supports avant avec roue mobile	S	S	S	S	S	S
Cric avant électrique	--	--	--	--	0	0
Connexion à 7 branchements	S	S	S	S	S	S

LTD = LIMITED, F = FREEDOM, ESE = ENSEMBLE SPORT EXTRÊME, P = PREMIER, HW = HIGH WALL, HS = HARD SIDE

S = DE SÉRIE, SO = OPTION DE SÉRIE, O = OPTIONNEL, -- NON DISPONIBLE, TP OR CP = ENSEMBLES OPTIONS, \* = CERTAINS MODÈLES



### Centre de vérification avant livraison

Voici 20 000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité produite.



- 1) Les concessionnaires sont des propriétaires indépendants. La priorité de service et de prises de rendez-vous est à leur discrétion et est souvent dirigée vers les clients ayant acheté leur unité chez eux.
- 2) Faire ses achats localement permet à un client de créer une relation avec un concessionnaire près de chez eux, améliorant l'expérience de VR grâce à l'assistance donnée quant aux questions, conseils ou aux normes en vigueur dans votre région, et encore plus!
- 3) La planification de réparations sur garantie et ajustements exécutés par un concessionnaire local vous donne une meilleure flexibilité et, plus de commodités, à vous, le client!
- 4) Les clients canadiens doivent respecter certaines exigences pour rapporter à la maison un VR acheté à l'extérieur du pays. Ces exigences peuvent comporter des éléments tels que des inspections et des certifications supplémentaires, les taxes et les redevances. Votre revendeur local canadien est un professionnel pour répondre à ces exigences.

Forest River vous encourage à acheter leurs produits Forest River d'un concessionnaire local chaque fois que possible, pour les raisons suivantes:

Forest River a pour objectif pour tous les propriétaires de VR de jouir pleinement de leur expérience de VR et que la satisfaction des clients rencontre ou dépasse leurs attentes.

### ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7

Pour une expérience sans souci, Forest River inclut une année d'assistance routière et technique pour VR avec tout achat de

# Coach-Net<sup>®</sup>

ASSISTANCE ROUTIÈRE ET TECHNIQUE POUR VR

VR. Que vous soyez un nouvel adepte du style de vie en VR ou un enthousiaste aguerri, les propriétaires d'unité Forest River ont un accès 24/7 à une couverture partout aux États-Unis et au Canada au service d'assistance routière d'urgence, technique et opérationnelle. Le service rapide et fiable de Coach-Net est au bout du fil.

## SURVEILLEZ NOS AUTRES LIGNES POPULAIRES DE REMORQUES DE CAMPING DE ROCKWOOD

### Définitions des spécifications

#### PNBV (poids nominal brut du véhicule)

Le poids maximal permis de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

#### PNBE (poids nominal brut sur l'essieu)

Le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

#### PBL (poids de base à la livraison)\*

Le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

\* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

**CC (Capacité de chargement)\*\*** - La quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement. \*\*Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations.

La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.



Ultra Lite TT & FW, Ultra V, Mini Lite and Roo



Windjammer, Signature Ultra Lite TT & FW

## ROCKWOOD

# Garantie NOUS SUPPORTONS NOS PRODUITS.

Pour tous les détails sur le programme de garantie Rockwood, voyez votre concessionnaire Rockwood. Pour des produits de remplacement de même qualité que ceux utilisés lors de la production originale, le seul nom à retenir lors de l'achat d'un véhicule récréatif est Rockwood. Rockwood offre les garanties limitées additionnelles suivantes aux acheteurs originaux. Consultez la garantie écrite pour les détails.

1. Garantie de douze ans sur toit de vinyle,
2. Garantie de deux ans sur la fibre de verre,
3. Garantie de cinq ans sur l'essieu,
4. Garantie de un an pare-chocs à pare-chocs,
5. Garantie de deuxième année disponible



#### EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River



Une compagnie de Berkshire Hathaway



201 WEST ELM MILLERSBURG, IN 46543 WWW.FORESTRIVERINC.COM/ROCKWOOD 574.642.2640

## VOTRE CONCESSIONNAIRE ROCKWOOD

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont considérées comme exactes au moment de la publication. Cependant, durant l'année, il peut être nécessaire d'apporter des révisions et Forest River se réserve le droit de faire des changements sans préavis incluant aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications ainsi que l'ajout de nouveaux modèles ou la cessation des modèles présentés dans cette brochure. Par conséquent, s'il vous plaît consulter votre concessionnaire Forest River Inc., afin de confirmer l'existence de tout matériel, de la conception ou des spécifications qui sont matière à votre décision d'achat. Traduit par Claude Miville DeChêne claudemiville@videotron.ca