



FORESTER

PAR FOREST RIVER



Une compagnie de Berkshire Hathaway



Un design élégant combiné avec un style différent et unique, des commodités de valeur et appréciées, rendent vos voyages des plus confortables et amusants. La conception à paliers multiples est unique à Forester et vous procure un maximum de dégagement en hauteur au niveau du salon, tout en vous offrant un coffre de rangement sur la largeur de l'unité sur tous les plans de plancher offerts par Forester. De plus toutes nos Forester sont certifiées "Vert" par TRA Certification.

Contrôlez les systèmes du VR, accédez à des vidéos, obtenez des informations et des ressources sur le VR via un écran tactile facile à utiliser "MY RV", le système de contrôle à distance pour téléphone intelligent.



Montré avec décor Chestnut avec armoires Rustic Cherry en option

FORESTER

PAR FOREST RIVER

SÉRIE STANDARD



Cuisine extérieure de série sur le modèle 2861DS.



LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SUR LA CLASSE C

- ◆ Système pour téléphone intelligent "My RV"
- ◆ Plafond de 7' de hauteur
- ◆ Toit arqué en fibre de verre
- ◆ Murs latéraux de 2 pouces en composite superlite - Azdel
- ◆ Suspension Firestone Ride Right
- ◆ Réservoirs de rétention fermés et chauffés
- ◆ Système de filtration d'eau
- ◆ Capacité de remorquage de 7,500 livres
- ◆ Comptoir de cuisine à surface solide
- ◆ Armoires de style résidentiel
- ◆ Appareils en acier inoxydable
- ◆ Marchepied intégré
- ◆ Gestion du système d'égout Waste Master®



Montré avec décor Cobblestone et armoires Rustic Cherry optionnelles

DÉCOR

ALMOND **COBBLESTONE** **CHESTNUT**

ARMOIRES









RUSTIC CHERRY **WEATHERED TEAK**

Non disponible sur les modèles LE


FORESTER

PAR FOREST RIVER

PLANS DE PLANCHER CLASSE C



OPTIONS



OPT. RECLINERS

3011DS



OPT. 4-DOOR REFER

OPT. SIDE-BY-SIDE REFER

2861DS,

3011DS,

3051S

Forester Châssis Ford • Chevy	2291	2301	2501	2861	3011	3051	3171	3271
Empattement	158" • 159"	158" • 159"	182" • 183"	202" • 203"	220" • NA	220" • NA	220" • NA	220" • NA
PNBV	12500 • 14200	12500 • 14200	14500 • 14200	14500 • 14200	14500 • NA	14500 • NA	14500 • NA	14500 • NA
PNBE arrière	8500 • 9600	8500 • 9600	9600 • 9600	9600 • 9600	9600 • NA	9600 • NA	9600 • NA	9600 • NA
PNBE avant	4600 • 4600	4600 • 4600	5000 • 4600	5000 • 4600	5000 • NA	5000 • NA	5000 • NA	5000 • NA
PBL	0 • 10452	9950 • 9890	11721 • 11500	12300 • 12400	12400 • NA	12848 • NA	12500 • NA	TBD
PNBC	18500 • 20000	18500 • 20000	22000 • 20000	22000 • 20000	22000 • NA	22000 • NA	22000 • NA	TBD
Capacité de charge nette	2500 • 3748	2550 • 4310	2779 • 2700	2200 • 1800	2100 • NA	1652 • NA	2000 • NA	TBD
Capacité carburant (Gal)	55 • 57	55 • 57	55 • 57	55 • 57	55 • NA	55 • NA	55 • NA	TB
Capacité de l'attache	5000/500 • 5000/500	5000/500 • 5000/500	7500/500 • 5000/500	7500/500 • 5000/500	7500/500 • NA	7500/500 • NA	7500/500 • NA	TBD
Longueur - Pare-chocs à pare-chocs	24'-6" • 25'	24'-6" • 25'	26'-11" • 27'-5"	30'-9" • 31'-3"	32'-3" • NA	31'-11" • NA	32'-3" • NA	TBD
Hauteur extérieure avec a/c	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"
Largeur Extérieure	101"	101"	101"	101"	101"	101"	101"	101"
Largeur Intérieure	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"
Hauteur Intérieure devant / arrière	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"
Eaux Fraîche/Gris/Noire (Gal)	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Longueur Auvent	15'-6"	15'-6"	18'	16'	15'-6"	18'	11'	TBD
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6	6	6	6	6	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	61	61	50	62.5	101.7	81.8	80	TBD

PNBV (poids nominal brut du véhicule) : est le poids maximal permis de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBC (poids nominal brut combiné) : le poids total maximal de votre motorisé plus le poids de toute unité tractée. Le poids actuel PNBC de ce véhicule peut être limité par la somme du PNBV et la capacité maximum permise sur l'attelage installé: voir l'étiquette signalétique sur l'attelage pour plus de détails.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PBL (poids de base à la livraison)** - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, incluant réservoir de gaz plein, tous les liquides et gaz propane.. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, passagers, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

* Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations. La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité. La capacité de remorquage réelle dépend de votre chargement et des circonstances particulières de remorquage, qui comprend le PNBV, PNBE et le PNBC ainsi que des freins de remorquage adéquats. S'il vous plaît, se référer au manuel d'utilisation de votre véhicule pour obtenir de plus amples informations sur le remorquage.

OPTIONS PEINTURES




Peinture Complète MOCHA



Peinture Complète COBALT



Extérieur DE SÉRIE



**OSEZ
COMPARER**

Système de toit laminé Multi-Couches

1. Toit arqué en fibre de verre
2. Panneau de luan
3. Isolation de mousse en blocs
4. Canalisations A/C
5. Cadrage tubulaire en aluminium
6. Matériel intérieur de plafond

Murs latéraux laminés sous vide

7. Panneaux décoratifs aux murs intérieurs
8. Cadrage tubulaire en aluminium
9. Supports en métal EGS
10. Isolation de mousse en blocs
11. Ouvertures cadrées d'aluminium
12. Composite superlite - Azdel
13. Extérieur de Fibre de verre plastifiée

Système de plancher laminé sous vide

14. Panneau du bas en fibre de verre
15. Isolation de mousse en blocs
16. Plateau de plancher sans joint
17. Revêtement Beauflor (dans quelques secteurs)
18. Cadrage d'aluminium




Grandes fenêtres avec toiles solaires opaques
Grandes fenêtres panoramiques pour plus de lumière naturelle et d'air frais



Éclairage DEL
Les lumières DEL génèrent moins de chaleur qu'une lumière incandescente et consomment moins d'électricité.



Armoires de style résidentiel
Les Forester sont équipées de guides de tiroirs à roulements à billes et d'armoires en bois franc.



Station de recharge USB
Station de recharge USB 12V à 4 ports (salon/chambre)



Mousse à mémoire de forme
Le matelas à mémoire de forme vous assurera une bonne nuit de sommeil.



Batteries encoissonnées
Deux batteries rangées au même endroit afin d'en faciliter l'accès. (Une batterie sur les modèles LE et Transit)



A/C complètement canalisé
Tous les plans de plancher sont équipés d'une canalisation d'air complète pour une meilleure circulation d'air dans l'unité et dans la cabine.



Réservoirs de rétention fermés et chauffés
Les Forester sont équipées d'une station utilitaire fermée. Vos réservoirs et valves sont protégés, grâce à l'air chaud provenant de la fournaise. (n/d 2250 SLE, MBS et la série Transit)



Antenne King Jack
Cette antenne numérique HD amplifie la réception.



Toit en fibre de verre
Toit arqué en fibre de verre durable et facile d'entretien (R-18), déverse l'eau facilement et ne cause pas de trainées noires comme sur un toit en caoutchouc.



Plancher Beauflor
Une meilleure qualité de revêtement de sol très résistant aux déchirures et qui empêche de dérapier même dans des conditions humides. Contrairement aux planchers de vinyle avec support en papier, notre support reste stable au chaud ou au froid et est soutenu par une garantie contre les fissures à froid de sept ans.



Filtration de l'eau
Cette unité compacte filtre l'eau de votre unité au complet, éliminant les contaminants et les odeurs indésirables, pour que vous et votre famille puissiez boire de l'eau en toute sécurité. (n/d série LE)






Série LE montré avec décor Chestnut et armoires Weathered Teak.

La série Forester LE offre la meilleure valeur de l'industrie présentement! Profitez de plusieurs années de voyage sans souci avec ce classe C grâce à sa construction de qualité.

Ford • Chevy	2251SLE	2851SLE	3251DSLE
Empattement	158" • 159"	TBD	220" • NA
PNBV	14200	14500	14500 • NA
PNBE arrière	9600	9600	9600 • NA
PNBE avant	4600	5000	5000 • NA
PBL	9660 • 9640	TBD	12500 • NA
PNBC	20000	22000	22000 • NA
Capacité de charge nette	2840 • 4560	TBD	2000 • NA
Capacité carburant (Gal)	55 • 57	55	55 • NA
Capacité de l'attache	5000/500	7500/500	7500/500 • NA
Longueur - Pare-chocs à pare-chocs	23'-10" • 24'-4"	TBD	32'-3" • NA
Hauteur extérieure avec a/c	11'-3"	11'-3"	11'-3"
Largeur Extérieure	101"	101"	101"
Largeur Intérieure	95.5"	95.5"	95.5"
Hauteur Intérieure devant / arrière	84" / 77"	84" / 77"	84" / 77"
Eaux fraîches/Gris/Noire (Gal)	33.5/32/27	44/39/39	44/39/39
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8	9.8
Longueur Auvent	14'	TBD	11'
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	32	32	80

SÉRIE LE







Montré avec décor Almond et armoires Rustic Cherry.



SÉRIE GRAND TOURING


L'aérodynamisme du GTS en fait un véhicule parfait pour l'ultime escapade.



Forester GTS	2431	2801
Empattement	176"	212"
PNBV	14500	14500
PNBE arrière	9600	9600
PNBE avant	5000	5000
PBL	10920	11596
PNBC	22000	22000
Capacité de charge nette	3580	2904
Capacité carburant (Gal)	55	55
Capacité de l'attache	7500/500	7500/500
Longueur - Pare-chocs à pare-chocs	25'-9"	30'-4"
Hauteur extérieure avec a/c	10'-8"	10'-8"
Largeur Extérieure	97"	97"
Largeur Intérieure	91"	91"
Hauteur Intérieure devant / arrière	81"/75.5"	81"/75.5"
Eaux fraîches/Gris/Noire (Gal)	42/39/39	43/42/28
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8
Longueur Auvent	15'-6"	18'
Chauffe-eau (Gal)	6	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	37.8	73






OPTIONS






MBS SÉRIE MERCEDES BENZ



OPTIONS

MBS



Moteur diesel Blue Tec

Un des moteurs diesels les plus propres qui livre plus de puissance tout en produisant moins d'émissions grâce à la technologie blutech scr. le moteur v6 de 3,0 l

dégage 188 chevaux et 325 lb-pi de couple de marche.

Forester MBS	2401R	2401S	2401W
Empattement	170.3	170.3	170.3
PNBV	11030	11030	11030
PNBE arrière	7720	7720	7720
PNBE avant	4080	4080	4080
PBL	9852	9700	9924
PNBC	15250	15250	15250
Capacité de charge nette	1178	1330	1106
Capacité carburant (Gal)	26.4	26.4	26.4
Capacité de l'attache	4200/350	4200/350	4200/350
Longueur - Pare- chocs à pare- chocs	24'-11"	24'-8"	24'-11"
Hauteur extérieure avec a/c	11'-3"	11'-3"	11'-3"
Largeur Extérieure	94.5"	94.5"	94.5"
Largeur Intérieure	91"	91"	91"
Hauteur Intérieure devant / arrière	81"/74"	81"/74"	81"
Eaux fraîches/Gris/Noire (Gal)	35/30/30	35/33/33	35/32/32
Capacité Propane (Gal)	16.4	16.4	16.4
Longueur Auvent	16'	15'-6"	16'
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	75	67	50.3


Montré avec devant à bas profil en fibre de verre Trekker en option qui améliore l'économie de carburant. Le devant sans joint avec des bandes de lumières DEL.




La qualité attendue, combiné à une plateforme Diésel écoénergétique.



Montré avec décor Charcoal



TS2371



TS2391

Forester TS	2371	2391
Empattement	178"	178"
PNBV	10360	10360
Poids du véhicule à vide	8706	8050
PNBC	13500	13500
Capacité de charge nette	1654	2310
Capacité Carburant (Gal)	25	25
Capacité de l'attache (livre)	2,000	2,000
Longueur - Pare- chocs à pare- chocs	25' - 6"	25' - 6"
Hauteur extérieure avec a/c	10' - 3"	10' - 3"
Largeur Extérieure	87"	87"
Largeur Intérieure	84"	84"
Hauteur Intérieure devant / arrière	78"	78"
Eaux fraîches/Gris/Noire (Gal)	35/29/29	35/29/29
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8
Longueur Auvent	15'	15'
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	38	38
Ceintures de sécurité	4	4



SÉRIE TRANSIT

Consommation de carburant exceptionnelle et maniabilité d'une unité ultralégère

La Forester TS ultralégère a été conçue pour réduire la consommation de carburant avec des matériaux écologiques. Les bois provenant de forêts d'Europe rendent les armoires légères en peuplier durables.

DÉCOR

CHARCOAL

La série Transit est disponible seulement avec le décor Charcoal.



GARANTIE	FR	GTS	MBS	LE	TS
Garantie limitée de base de 12 mois/ 12 000 miles	S	S	S	S	S
Garantie sur le châssis (voir le manuel du propriétaire)					
SYSTEMES	FR	GTS	MBS	LE	TS
Disjoncteur de batterie	S	S	S	S	S
Contournement sur chauffe-eau	S	S	S	S	S
(2) batteries d'unité à décharge poussée (1 batterie sur LE et TS)	S	S	S	S	S
Batterie à accès facile dans le puits de marche-pied	S	S	S	S	S
Service 30 amp avec cordon d'alimentation détachable	S	S	S	S	S
Convertisseur Progressive Dynamics de 60 amp	S	S	S	S	S
Chauffe-eau 6 gallons DSI gaz/électrique	S	S	S	S	-
Fournaise de 30 000 BTU	S	S	S	S	-
Chauffe-eau/fournaise Truma Combi	-	-	-	-	S
Interrupteur de démarrage d'urgence	S	S	-	S	S
Connexion câble/satellite	S	S	S	S	S
A/C de toit canalisé au plafond de 13 500 BTU	S	S	S	S	S
Génératrice Microquiet d'Onan de 4,0 kW	S	S	-	S	-
Génératrice Onan au propane de 3,6 kW	-	-	S	-	-
Génératrice Onan au propane de 2,5 kW	-	-	-	-	S
Interrupteur de transfert automatique de la génératrice	S	S	S	-	S
Ressorts assistés à l'air Firestone Ride-Rite	S	S	-	-	-
Barre stabilisatrice Hellwig	-	-	S	-	-
Système de filtration d'eau	S	S	S	-	S
Valves et réservoirs de rétention fermés et chauffés	S	S	-	-	-
Ensemble Arctic (chauffe-réservoirs 12V)	O	O	S	O	O
A/C de 15 kBtu avec pompe à chaleur	O	O	O	-	O
Détecteur de CO2, propane et fumée	S	S	S	S	S
Antenne numérique Jack	S	S	S	S	S
EXTÉRIEUR	FR	GTS	MBS	LE	TS
Murs latéraux laminés de 2" cadrés d'aluminium	S	S	-	S	-
Murs latéraux laminés de 1,5" cadrés d'aluminium	-	-	S	-	S
Substrat composite Azdel Superlite	S	S	S	-	-
Fibre de verre extérieure plastifiée	S	S	S	S	S
Isolation de mousse en blocs	S	S	S	S	S
Auvent électrique au patio avec bande DEL	S	S	S	S	S
Auvents de rallonge	S	S	S	-	-
Toit en fibre de verre	S	S	S	S	S
Cap avant de fibre de verre d'une pièce	S	S	S	S	S
Lumières extérieurs DEL	S	S	S	S	S
Peinture de jupe extérieure	S	S	S	-	S
Passages de roues en acier inoxydable	S	S	S	S	S
Extensions de sortie de valve	S	S	S	-	-
Coffres de rangement roto-moulés	S	S	S	S	S
Lumière sécurité côté conducteur	S	S	S	-	-
Passerelles en fibre de verre	S	S	S	-	S
Prise électrique extérieure DFT 110 V	S	S	S	S	S
Fenêtres teintées coulissantes	S	-	-	S	-
Fenêtres teintées sans cadre	-	S	S	-	S
Miroirs extérieurs télécommandés chauffés	S	S	-	-	-
Attache de 7500 lbs, connecteur à 7 broches (E450)	S	S	-	S	-
Attache de 5000 lbs, connecteur à 7 broches (Chevy/E350)	S	S	-	S	-
Attache de 4200 lbs, connecteur à 7 broches	-	-	S	-	-
Pneu de secours	S	S	S	S	S
Échelle pour le toit (na 2401R, 2801QS)	S	-	S	S	-
Marchepied intégré	S	S	-	S	S
Marchepied électrique	-	-	S	-	-
Douche extérieure	S	S	S	-	S
Système de mise à niveau automatique (4 points)	O	O	-	O	-
Crics stabilisateurs (2 points)	-	-	O	-	-
Peinture complète	O	O	O	-	O
TV extérieure 32" 12 V (2701DS, 3011DS, 3051S, 3171DS seulement)	O	-	-	-	-

TV extérieure 19"	-	-	O	-	-
Grill extérieur avec connexion rapide (de série 2861DS)	O	O	O	-	-
Rinçage des eaux noires	S	S	S	-	S
CABINE	FR	GTS	MBS	LE	TS
Radio à écran tactile de 7" , USB et Bluetooth	S	S	S	S	-
Rideau séparant la cabine	S	S	S	S	S
Sièges conducteur et passager en cuir ultra	S	S	S	-	S
Fenêtres et verrouillage de portières électriques	S	S	S	S	S
Entrée sans clé (na Chevy)	S	S	S	S	S
Caméra couleur de recul avec moniteur	S	S	S	S	S
Caméras de vue de côté	S	S	S	-	S
Tableau de bord en imitation de bois	S	S	S	-	-
Tapis de cabine amovible	-	-	S	-	-
Siège conducteur pivotant (na Chevy, électrique)	O	O	S	-	-
Siège conducteur électrique (Ford seulement)	O	O	-	-	-
Siège passager pivotant (na Chevy)	O	O	S	-	-
CUISINE	FR	GTS	MBS	LE	TS
Cuisinière encastrée à 3 brûleurs avec four avec couvert de verre à égalité	S	S	S	S	-
Appareils en inox	S	S	S	-	-
Hotte avec ventilateur et lumière	S	S	S	S	-
Four au lieu du tiroir	S	O	O	S	-
Four à micro-ondes	S	-	-	S	-
Four à micro-ondes à convection (de série 3051S)	O	S	S	-	S
Réfrigérateur double porte de 6 pi.cu.	S	S	S	S	-
Réfrigérateur quatre portes de 12 pi.cu. avec machine à glaçons (2861DS, 3011DS, 3051S)	O	-	-	-	-
Réfrigérateur ultraléger propane/électricité de 5.3 pi.cu 110v	-	-	-	-	S
Ruiges de tiroirs à roulements à billes pleine extension	S	S	S	S	-
Extension de comptoir rabattable	S	S	S	S	-
Comptoir de cuisine à surface solide	S	S	MBS	-	-
SALLE DE BAIN	FR	GTS	MBS	LE	TS
Toilette en composite léger avec pulvérisateur manuel	S	S	S	S	S
Porte de douche en verre	S	S	-	-	-
Porte de douche ultralégère Arcadia	-	-	S	S	S
Barre à serviette, supports pour mouchoirs, brosses à dent et savon	S	S	S	S	S
Ventilateur électrique au toit	S	S	S	S	S
Pommeau de douche avec tuyau flexible	S	S	S	S	S
Puits de lumière dans la douche	S	S	S	S	S
CHAMBRE À COUCHER	FR	GTS	MBS	LE	TS
Matelas supérieur à mousse mémoire	S	S	S	S	S
Couvre-lit	S	S	S	S	S
TV de chambre avec DVD	O	O	O	-	O
Placard doublé de cèdre	S	S	MBS	-	-
SALON	FR	GTS	MBS	LE	TS
Dinette Dream (na avec dinette en U)	S	S	S	-	-
Divan-lit visionnaire (60" x 74") (3011DS)	S	-	-	-	-
TV de côté ajustable 12V à écran plat	S	S	S	S	S
Armoires au-dessus de la cabine avec TV de 42" (au lieu de TV de côté)	O	-	-	-	-
Stores enroulés opaques	S	S	S	S	-
Son ambiophonique	S	S	S	S	-
Attaches pour siège d'enfant à la dinette	S	S	S	-	-
Ventilateur Maxx avec dôme électrique et détecteur de temp./pluie	S	S	S	-	-
Deux sièges inclinables au lieu du divan (3011DS, 2801QS)	O	O	-	-	-
Éclairage DEL au plancher	S	S	S	-	-
Station USB de recharge 12V	S	S	S	-	S

Pour plus d'informations, visitez le : www.forestriverinc.com/forester
 914 CR 1 • Elkhart, In 46514
 574.262.2212 • 800.445.2825



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON
 Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.



Forest River vous encourage à acheter leurs produits Forest River d'un concessionnaire local chaque fois que possible, pour les raisons suivantes:

- 1.) Les concessionnaires sont des propriétaires indépendants. La priorité de service et de prises de rendez-vous est à leur discrétion et est souvent dirigée vers les clients ayant acheté leur unité chez eux.
- 2.) Faire ses achats localement permet à un client de créer une relation avec un concessionnaire près de chez eux, améliorant l'expérience de VR grâce à l'assistance donnée quant aux questions, conseils ou aux normes en vigueur dans votre région, et encore plus!
- 3.) Les clients canadiens doivent respecter certaines exigences pour rapporter à la maison un VR acheté à l'extérieur du pays. Ces exigences peuvent comporter des éléments tels que des inspections et des certifications supplémentaires, les taxes et les redevances. Votre revendeur local canadien est un professionnel pour répondre à ces exigences.
- 4.) La planification de réparations sur garantie et ajustements exécutés par un concessionnaire local vous donne une meilleure flexibilité et plus de commodités, à vous, le client!

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7

Pour une expérience de VR sans souci, Forest River vous offre un an d'assistance routière et technique pour VR et technique Coach-Net avec chaque achat de VR. Que vous soyez un nouvel adepte du monde du VR ou un enthousiaste expérimenté, les propriétaires d'unité Forest River ont un accès 24/7 à la couverture d'assistance technique, opérationnelle et routière d'urgence partout aux États-Unis et au Canada. Un appel téléphonique et vous avez accès au service rapide et fiable de Coach-Net.



EN SAVOIR PLUS
 Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériel, design ou spécification importants à votre décision d'achat. © 2016 FORESTER - une division de Forest River Inc., Une compagnie de Berkshire Hathaway. Traduit par Claude M Dechene claudemville@videotron.ca 11/16

Votre Concessionnaire Local Forester