













Sandpiper

CHEZ SOI, SUR LA ROUTE.

La 372LOK est le plan de plancher ultime pour les familles avec enfants qui ne veulent pas abandonner le confort de leur salon. Équipé avec des sièges cinéma-maison, un divan-lit, une TV HD DEL, une barre audio supérieure et un lecteur DVD de Sony, ce plan de plancher fournit le même confort que celui retrouvé à la maison. N'oubliez pas que l'oasis de maman et papa est la chambre principale située à l'autre extrémité de l'unité, tandis que les enfants ont un loft et leur propre chambre-dortoir.





Ł










CARACTÉRISTIQUES

HAUTE ROBINETTERIE. LA HAUTE ROBINETTERIE AVEC PULVÉRISATEUR DE SANDPIPER EST DE STYLE ET FONCTIONNELLE.

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES. NOTRE FOUR À MICRO-ONDES DIGITAL EN INOX EST UNE BONNE FAÇON DE CHAUFFER UNE TASSE DE THÉ OU DE FAIRE UN REPAS RAPIDE

FINITIONS DE STYLE RÉSIDENTIEL. TOUTES LES CUISINES SANDPIPER INCLUENT DES MOULURES COURONNÉES AVEC ACCENT MOCHA EN HAUT DES ARMOIRES.

LUMINAIRES SUSPENDUS. NOS LUMINAIRES SUSPENDUS SONT UN AUTRE EXEMPLE DE NOTRE ENGAGEMENT À VOUS DONNER UNE CONCEPTION DE STYLE RÉSIDENTIEL.





378FB DÉCOR BRANDY




Sandpiper

UNE CONCEPTION INSPĪRÉE

La 378FB est le plan de plancher ultime pour les couples. La salle de bain des maîtres est très bien située à l'avant de l'unité et offre un lavabo pour elle et lui, une douche et une garde-robe avec miroir assez grand pour contenir une laveuse/sécheuse. Cette unité de qualité vous offre une cuisine extérieure de série avec une TV HD DEL escamotable.









Sandpiper

STYLE RÉSIDENTIEL

La 379FLOK ne laisse rien de côté en termes de divertissement. Alors que vous êtes à l'intérieur à profiter des grands espaces de vie, vous remarquerez que les places assises sont situées en face de la TV HD DEL. La cuisine est remplie d'espaces de rangement avec de l'espace de comptoir comme jamais offert. Toutes nos Sandpiper incluent des appareils en acier inoxydable afin de compléter nos intérieurs avec un style résidentiel.















381RBOK Sandjouper DÉCOR CREAM

FAVORABLE À LA FAMILLE.

L'unité 381RBOK est l'un des meilleurs modèles avec chambre-dortoir jamais construits. Elle offre une salle de bain avec bain communiquant avec la chambre des enfants. La chambre de maman et papa est située à l'avant avec une chambre de bain communicante avec douche. Dans le milieu de l'unité, la famille peut se réunir dans la belle cuisine pour souper.

































CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

- A PRISE 110V ET PRISE CÂBLE PRATIQUE DANS LE COFFRE DE RANGEMENT PLEINE LARGEUR.
- B FIBRE DE VERRE PLASTIFIÉE QUI PROTÈGE DES RAYONS UV ET PRÉVIENT LE JAUNISSEMENT ET LES FISSURES.
- C CENTRE DE RACCORDS ÉCLAIRÉ SANDPIPER.
- D FENÊTRE AVEC STORE INTÉGRÉ SUR LA PORTE D'ENTRÉE.
- DESSOUS D'UNITÉ FERMÉ ET CHAUFFÉ AFIN DE PROTÉGER L'UNITÉ ET AMÉLIORER L'ÉCOULEMENT D'AIR POUR UNE MEILLEURE CONDUITE.
- F PORTES DE COFFRE RENFORCÉES, ISOLÉES ET À LOQUETS À RESSORTS.
- G LE CENTRE DE COMMANDES SANDPIPER VOUS PERMET DE SURVEILLER LES RÉSERVOIRS ET AUTRES SYSTÈMES RAPIDEMENT ET FACILEMENT.
- H GOUTTIÈRES AVEC LONGUES DESCENTES POUR ÉVITER LES TACHES NOIRES.

- STABILISATEURS AVANT HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUES À ESPACEMENT LARGE EN OPTION.
- J BRANCHEMENTS RAPIDES DE BOYAU D'ARROSAGE, PARFAITS POUR UN NETTOYAGE FACILE.
- K JANTES EN ALUMINIUM CONTEMPORAIN AVEC PNEUS RADIAUX COTÉS E.
- THERMOSTAT DOMETIC® À DEUX ZONES POUR CONTRÔLER LA TEMPÉRATURE.



























CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

- A DES BORDURES FASCIA FAITES À LA MAIN DONNENT UN ASPECT DISTINGUÉ AUX RALLONGES.
- B MATELAS AVEC MOUSSE À MÉMOIRE.
- G TV DEL/HD AVEC BARRE AUDIO SUPÉRIEURE ET LECTEUR DVD SONY.
- D DIVAN-LIT À TROIS SECTIONS VOUS OFFRANT À VOUS ET VOS INVITÉS PLUS D'OPTIONS.

- VENTILATEUR DE PLAFOND CONTEMPORAIN.
- TIROIRS PLEINE EXTENSION AVEC GLISSIÈRES À ROULEMENTS À BILLES ET FERMETURE AUTOMATIQUE.
- G PROFITEZ DE LA CHALEUR ET DU CONFORT DU FOYER ÉLECTRIQUE.
- H NOS MOULURES COURONNÉES AVEC ACCENT MOCHA DONNENT À LA CUISINE SANDPIPER UNE FINITION DE STYLE RÉSIDENTIEL.

- I L'ENSEMBLE SIGNATURE SANDPIPER INCLUT DES APPAREILS EN ACIER INOXYDABLE.
- J TÊTE DE LIT CONTEMPORAINE DANS LA CHAMBRE PRINCIPALE AVEC LUMIÈRES DEL INTÉGRÉES.
- K FAUTEUIL CINÉMA-MAISON AVEC REPOSE-PIEDS, CHAUFFANT, ET MASSAGE AVEC RANGEMENT DANS LA CONSOLE (SELON LE PLAN DE PLANCHER).
- L TOILETTE EN PORCELAINE À CHASSE AU PIED, FACILE À UTILISER ET À NETTOYER.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET OPTIONNELLES

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

- Fibre de verre de couleur assortie extérieur plastifiée lustrée
- Devant aérodynamique en fibre de verre peint deux tons améliorant le rayon de braquage
- Porte (s) d'entrée avec store de nuit intégré
- Station de raccordements : hivernisation facile, eau chaude et froide, système de rinçage pour e réservoir des eaux noires, valves d'évacuation pour les réservoirs.
- Valves de vidange fermées et chauffées
- Grandes fenêtres teintées, avec protection UV
- Marchepied triple élevé de 9" Hickory Spring™ (sans danger pour les doigts)
- Auvent électrique Dometic™ 'One Touch' avec bras ajustables et lumières DEL
- Stabilisateurs avant électriques avec goupilles à ressorts
- Pneus radiaux de 16" côtés E
- Doublures d'ailes de style automobile
- Lumière à l'attelage
- Réfrigérateur extérieur (selon le plan de plancher)
- Lumière d'entrée avec interrupteur intérieur
- Réservoirs doubles de propane de 30 lbs à transfert automatique
- Échelle arrière
- 2 haut-parleurs extérieurs
- Gouttières avec longues descentes (préviens les taches noires)
- Portes de coffres renforcées, isolées et à lo quets à ressorts
- Poignée d'assistance pliante à l'extérieur
- Coffre de rangement pleine largeur sans obstruction avec prise pour le câble et prise électrique de 110V
- 2 branchements d'arrosage avec boyau de 25' (un de chaque côté)
- Jantes de qualité supérieure en aluminium
- Essieux de 7000 livres
- Porte d'entrée avec charnière à friction

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

- Hauteur intérieure de 84" et de 6'4" dans les rallonges
- Appareils en acier inoxydable
- Linoleum Beauflor® en imitation de plancher de bois ''Rustic''
- Dosseret décoratif
- Quatre intérieurs aux couleurs agencées (Chestnut, Cream, Pecan, Brandy)
- Tiroirs avec guides à roulements à billes pleine extension avec fermeture automatique
- Évier de cuisine encastré StoneCast
- Préparé pour laveuse-sécheuse
- Armoires faites à la main Maple Delight, à cadre vissé
- · Lumières DEL partout
- Comptoirs de cuisine résidentiels
- · Luminaires de style résidentiel encastré

- Contour de douche de couleur et à motifs de tuiles
- Pommeau de douche supérieur et aiustable avec tablette
- Fauteuils cinéma-maison avec massage/ chauffant (selon plan de plancher)
- · Accent de panneau dans les rallonges
- Luminaires d'appoint en haut de la dinette
- Éclairage DEL en haut de l'îlot
- Lumières sur les marches à l'intérieur de la caravane à sellette
- Douche avec siège (la plupart des modèles)
- Moulures couronnées avec accent Mocha en haut des armoires
- Très grandes fenestrations partout
- Fenêtres de côté ventilées dans les rallonges
- Antenne de TV avec amplificateur
- Devants de tiroirs en bois franc avec les côtés en bouleau
- Panneaux de portes d'armoires surélevées supérieures avec rails de conception
- Bordure de rallonge fascia dans la chambre
- Tête de lit avec éclairage DEL
- TV 40" DEL/HD à écran plat
- Barre audio supérieur et lecteur DVD Sony®
- Habillages de fenêtres stylisés et agencés au décor
- Réfrigérateur de 9 pi.cu. en acier inoxydable
- Ventilateur de plafond
- · Divan-lit à trois sections
- Tapis résidentiel résistant aux taches
- Couvre-lit piqué
- · Poubelle dans la cuisine

APPAREILS/SYSTÈMES

- Climatiseur Quiet Cool Dometic® de 15K
- Prêt pour un 2 A/C de 15K dans la chambre
- Réfrigérateur de 9 pi3.
- Thermostat deux zones pour A/C dans le salon et la chambre
- Fournaise canalisée au plancher de 35 000 BTU
- Micro-ondes à convection en inox
- Cuisinière haute intensité à trois brûleurs et four de 22"
- Panneau moniteur intérieur pour les réservoirs de rétention
- Rallonges hydrauliques à égalité au plancher (selon le plan de plancher)
- Préparé pour deux batteries
- Connexion pour câble et satellite avec fil RG-6 pour une meilleure qualité d'image
- Toilette en porcelaine à chasse au pied
- Chauffe-eau DSI de 10 gallons
- Convertisseur de 65 ampères
- Ventilateur EZ Breeze dans la salle de bain

CONSTRUCTION

- Superstructure en aluminium collé sous vide, soudée et laminée
- Plateforme de plancher de la salle de bain isolée et laminée
- Solives de plancher de 2" x 3" cen trées aux 12"
- Plancher de contreplaqué emboîté de 5/8"
- Plateforme de 3/8" sur le toit (adéquate pour y marcher)
- Châssis cambré recouvert de peinture en poudre résistante à la rouille
- Dessous d'unité fermé et isolé
- Chevrons de toit de 5"
- Construction R-10E des murs latéraux
- Murs latéraux laminés
- Murs de rallonge laminés

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Détecteur de fumée
- Eytincteur
- Interrupteur de rupture d'attelage (branchement de batterie requis)
- Serrure à pêne dormant à l'entrée
- étecteur de gaz propane et de monoxyde de carbone
- Fenêtres sorties de secours

OPTIONS POPULAIRES

- Stabilisateurs avant hydrauliques
- Boîte d'attelage Roto Flex
- Stabilisateurs arrière électriques
- Divan-lit trois sections avec couchette au-des sus (rallonges avec couchette)
- Fauteuils inclinables au lieu de fauteuil ciné ma-maison (où disponible)
- Système de mise à niveau hydraulique en 6
- Lit King (n/d 381RBOK, 343RSOK)
- Comptoirs de cuisine en surface solide
- Dinette autoportante avec 4 chaises (365SAQB, 371REBH)
- Fauteuil avec repose-pied et divan-lit (365SAQB, 371REBH)
- Laveuse et sécheuse (selon le plan de plancher)
- Divan au lieu de la couchette du bas (selon le plan de plancher)
- Deuxième climatiseur chambre
- Ventilateur Fantastic avec capteur de pluie (dor toir, cuisine, salon, salle de bain, salle d'eau)
- Réservoirs de rétention chauffés 12 volts
- Système d'égalisateur Equaflex™
- Dinette party
- Linoleum Beauflor® motif de tuile
- Aspirateur central
- Isolation R-38E
- Marchepied quadruple
- Auvent sur rallonge (toutes les rallonges)
- Auvent arrière manuelle (360PDEK seulement)
- Chambre moustiquaire (360PDEK seulement)

ENSEMBLE POLAR TECH

- Fenêtres avec vitre thermos
- Réservoirs chauffants
- Tous les planchers et toit isolé R-38
- Fournaise de 40 K BTU
- Isolation de fibre de verre double au toit et planehor.

ENSEMBLE ULTIMATE

- Comptoirs de cuisine avec surface solide supérieure
- Marchepied quadruple (porte principale)
- Béquilles avant hydraulique à large espacement
- Réfrigérateur en acier inoxydable avec porte française et onduleur de 1000 watts et un disjoncteur à batterie
- Stores à rouleaux partout
- TV 32" sur bras pivotant dans la chambre

ENSEMBLE SIGNATURE

- Réfrigérateur de 9 pi.cu. en acier inoxydable
- neingerateur de 3 pi.cu. en acier ino.
- Tapis résidentiel résistant aux taches
 Ensemble d'appareils en acier inoxydable
- Loquets à ressorts sur portes de coffre à
- rangement
- Matelas Serta avec mousse mémoire
- Climatiseur 15K BTU et préparé pour 2e A/C
 Four micro-ondes 30" à convection
- Robinetterie avec pulvérisateur de style
- résidentiel

 Dosseret
- Chauffe-eau G/E DSI de 10 gallons
- Tiroir avec fermeture automatique de style
- Ensemble de pneus de secours 16"
- Ensemble de prieus de s
- Station de raccordement
- Roues en aluminium avec essieux de 7000 livres
 Fibre de verre extérieure colorée de couleur
- assortie
- Pré-filé pour laveuse/sécheuse
- TV DEL à écran plat de 40"
- Système de filtration d'eau
- Barre audio supérieure avec lecteur DVD de Sony
- Plancher Beauflor '' Rustic Wood"Ventilateur EZ Breeze® dans la salle de bain
- Cap avant en fibre de verre de couleur deux tons
- Divan-lit à trois sections
 Auvent électrique Dometic 'One-Touch' avec lumières DEL
- Éclairage DEL partout

OPTION DÉCORS









INTÉRIEUR PECAN

INTÉRIEUR BRANDY



CONSTRUCTION DURABLE

Sandpiper est construite pour durer, en utilisant seulement les meilleurs matériaux afin de s'assurer que votre roulotte est là à long terme. Une conception soignée, de bons artisans et un sens intransigeant de fierté vont dans chaque caravane à sellette que nous construisons. Vous pouvez être assuré que Sandpiper vous permettra de voyager n'importe où.

CONSTRUCTION

- A JUPE D'UNITÉ EN ALUMINIUM
- B FENÊTRES TEINTÉES (80%)
- C CLIMATISEUR DE 15K BTU CANALISÉ À DEUX ZONE
- D ESSIEUX DEXTER AVEC FREINS AUTO-AJUSTABLES
- E MURS LATÉRAUX EN ALUMINIUM LAMINÉS ET COLLÉS SOUS VIDE
- F PNEUS RADIAUX 16" E-RATED (DE SÉRIE)
- G MARCHEPIED QUADRUPLE ARRONDI HIĆKORY SPRING
- H TOIT DE COULEUR ASSORTIE EN CAOUTCHOUC SANS JOINT (GARANTI 12 ANS)
- I ISOLATION EN BLOCS DE MOÚSSE 2"
- J TAPIS LUXUEUX RÉSISTANT AUX TÂCHES AVEC SOUS-TAPIS
- K PLATELAGE DE 3/8" SUR LE TOIT (ADÉQUATE POUR Y MARCHER)
- L PLANCHER DE CONTREPLAQUÉ EMBOITÉ DE 5/8"
- M DESSOUS D'UNITÉ FERMÉ ET CHAUFFÉ
- N CHÂSSIS DE POUTRELLES EN I RECOUVERTES DE PEINTURE EN POUDRE RÉSISTANTE À LA ROUILLE
- O PLATEFORME DU BAIN LAMINÉE EN ALUMINIUM
- P STABILISATEURS AVANT ÉLECTRIQUES AVEC GOUPILLES À DÉCLENCHEMENT RAPIDE (HYDRAULIQUE OPTIONNEL)
- Q TOIT ARRONDI FLUIDE
- R EXTÉRIEUR EN FIBRE DE VERRE PLASTIFIÉE LUSTRÉE DE COULEUR ASSORTIE
- S DEVANT EN FIBRE DE VERRE PLASTIFIÉE DEUX TONS (DE SÉRIE)
- T DEVANT ÁMÉLIORÉ POUR UN RAYON DE BRAQUAGE PLUS SERRÉ
- U PORTES DE COFFRES ISOLÉES ET AVEC LOQUETS À RESSORTS

343RSOK




354RET



367DSOK



371REBH



15 I

360PDEK



365SAQB



116

372LOK



SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	343RSOK	354RET	360PDEK	365SAQB	367DSOK	371REBH	372LOK
ATTELAGE	2,167	2,080	2,292	2,197	2,415	1,996	2,474
PVV	10,803	11,172	12,799	13,103	12,461	12,624	12,962
PNBV	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
CHARGEMENT	4,697	4,328	2,701	2,397	3,039	2,876	2,538
LONGUEUR	34'8"	36'0"	41'11"	41'7"	41'5"	42'11"	42'9"
HAUTEUR	13'2"	13'2"	13'2"	13'2"	13'2"	13'2"	13'2"
AUVENT	14'	16'	19'	20'	20'	21'	20'
GRISES	97	104	97	134	134	104	134
NOIRES	52	52	52	104	52	52	52
FRAÎCHE	60	60	60	60	60	60	60

S'IL VOUS PLAÎT, VOIR LA COUVERTURE ARRIÈRE POUR PLUS D'INFORMATIONS CONCERNANT LES POIDS.

376BHOK




377FLIK




17


381RBOK




383RBLOK



378FB



379FLOK



10

389RD



SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	376ВНОК	377FLIK	378FB	379FLOK	381RBOK	383RBLOK	389RD
ATTELAGE	2,180	2,235	2,096	2,495	2,519	2,184	2,384
PVV	12,669	11,880	12,455	12,819	13,131	13,469	13,042
PNBV	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
CHARGEMENT	2,831	3,620	3,045	2,681	2,369	2,031	2,458
LONGUEUR	43'0"	41'8"	42'7"	42'9"	42'6"	42'2"	41'1"
HAUTEUR	13'2"	13'2"	13'2"	13'2"	13'2"	13'2"	13'2"
AUVENT	16'	21'	20'	20'	16'	16'	20'
GRISES	149	134	134	134	134	127	104
NOIRES	104	52	104	52	82	82	52
FRAÎCHE	60	60	60	60	60	60	60

S'IL VOUS PLAÎT, VOIR LA COUVERTURE ARRIÈRE POUR PLUS D'INFORMATIONS CONCERNANT LES POIDS.

PNBV (poids nominal brut du véhicule): le poids maximal permit de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu): le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PVV (poids de base à la livraison)*- le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le povois CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

**Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations.

La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériau, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Traduit par Claude M Dechene claudemiville@videton.ca





Centre de vérification avant livraison

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.

SATISFACTION DES CLIENTS

FOREST RIVER
vous encourage à
ACHETER
LOCAL
ORDINATION

www.ForestRiverBuyLocal.com







EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



55470 C.R. 1, Elkhart, IN 46515 (574) 389-4600 www.forestriverinc.com/Sandpiper www.forestriveraccessories.com

Forest River, Inc.

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL SANDPIPER

