

Sunseeker

PAR FOREST RIVER



Une compagnie de Berkshire Hathaway





Un design élégant combiné avec un style différent et unique, des commodités de valeur et appréciées, rendent vos voyages des plus confortables et amusants. La conception à paliers multiples est unique à Sunseeker et vous procure un maximum de dégagement en hauteur au niveau du salon, tout en vous offrant un coffre de rangement sur la largeur de l'unité sur tous les plans de plancher. De plus toutes nos Sunseeker sont certifiées "Vert" par TRA Certification.



Montré avec décor Truffle avec armoires Weathered Teak en option.

Cuisine extérieure de série sur le modèle 2860DS.

Sunseeker
PAR FOREST RIVER

SÉRIE STANDARD



LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SUR LA CLASSE C

- ◆ Plafond de 7' de hauteur
- ◆ Toit arqué en fibre de verre
- ◆ Murs latéraux de 2 pouces en composite superlite – Azdel
- ◆ Suspension Firestone Ride Right
- ◆ Réservoirs de rétention fermés et chauffés
- ◆ Système de filtration d'eau
- ◆ Capacité de remorquage de 7,500 livres
- ◆ Fenêtres en haut du lit dans la cabine
- ◆ Armoires de style résidentiel
- ◆ Gestion du système d'égout Waste Master®



Montré avec décor Carmel et armoires Rustic Cherry optionnelles



CARMEL

PEWTER

TRUFFLE

ARMOIRES

DÉCOR



RUSTIC CHERRY




WEATHERED TEAK

Non disponible sur les modèles LE


Sunseeker

PAR FOREST RIVER


PLANS DE PLANCHER CLASSE C




2290S




3010DS




2300




3050S



2500TS




3170DS



OUTSIDE KITCHEN


2860DS



(OPT. 32\"/>

3270S

OPTIONS



OPT. RECLINERS
3010DS



4-DOOR REFER
OPT. SIDE-BY-SIDE REFER

2860DS,
3010DS,
3050S

Sunseeker Châssis Ford • Chev	2290	2300	2500	2860	3010	3050	3170	3270
Empattement	158" • 159"	158" • 159"	182" • 183"	202" • 203"	220" • NA	220" • NA	220" • NA	220" • NA
PNBV	12500 • 14200	12500 • 14200	14500 • 14200	14500 • 14200	14500 • NA	14500 • NA	14500 • NA	14500 • NA
PNBE arrière	8500 • 9600	8500 • 9600	9600 • 9600	9600 • 9600	9600 • NA	9600 • NA	9600 • NA	9600 • NA
PNBE avant	4600 • 4600	4600 • 4600	5000 • 4600	5000 • 4600	5000 • NA	5000 • NA	5000 • NA	5000 • NA
PBL	0 • 10452	9950 • 9890	11721 • 11500	12300 • 12400	12400 • NA	12848 • NA	12500 • NA	TBD
PNBC	18500 • 20000	18500 • 20000	22000 • 20000	22000 • 20000	22000 • NA	22000 • NA	22000 • NA	TBD
Capacité de charge nette	2500 • 3748	2550 • 4310	2779 • 2700	2200 • 1800	2100 • NA	1652 • NA	2000 • NA	TBD
Capacité carburant (Gal)	55 • 57	55 • 57	55 • 57	55 • 57	55 • NA	55 • NA	55 • NA	TBD
Capacité de l'attache	5000/500 • 5000/500	5000/500 • 5000/500	7500/500 • 5000/500	7500/500 • 5000/500	7500/500 • NA	7500/500 • NA	7500/500 • NA	TBD
Longueur - Pare-chocs à pare-chocs	24'-6" • 25'	24'-6" • 25'	26'-11" • 27'-5"	30'-9" • 31'-3"	32'-3" • NA	31'-11" • NA	32'-3" • NA	TBD
Hauteur extérieure avec a/c	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"
Largeur Extérieure	101"	101"	101"	101"	101"	101"	101"	101"
Largeur Intérieure	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"
Hauteur Intérieure devant / arrière	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"
Eaux Fraîche/Gris/Noire (Gal)	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Longueur Auvent	15'-6"	15'-6"	18'	16'	15'-6"	18'	11'	TBD
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6	6	6	6	6	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	61	61	50	62.5	101.7	81.8	80	TBD

PNBV (poids nominal brut du véhicule) : est le poids maximal permis de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBC (poids nominal brut combiné) : le poids total maximal de votre motorisé plus le poids de toute unité tractée. Le poids actuel PNBC de ce véhicule peut être limité par la somme du PNBV et la capacité maximum permise sur l'attelage installé: voir l'étiquette signalétique sur l'attelage pour plus de détails.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PBL (poids de base à la livraison)** - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, incluant réservoir de gaz plein, tous les liquides et gaz propane.. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, passagers, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

* Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.** Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations. La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité. La capacité de remorquage réelle dépend de votre chargement et des circonstances particulières de remorquage, qui comprend le PNBV, PNBE et le PNBC ainsi que des freins de remorque adéquats. S'il vous plaît, se référer au manuel d'utilisation de votre véhicule pour obtenir de plus amples informations sur le remorquage.

OPTIONS PEINTURES



Peinture Complète AMBER



Peinture Complète STERLING



Extérieur DE SÉRIE



**OSEZ
COMPARER**

Système de toit laminé Multi-Couches

1. Toit arqué en fibre de verre
2. Panneau de luan
3. Isolation de mousse en blocs
4. Canalisations A/C
5. Cadrage tubulaire en aluminium
6. Matériel intérieur de plafond

Murs latéraux laminés sous vide

7. Panneaux décoratifs aux murs intérieurs
8. Cadrage tubulaire en aluminium
9. Supports en métal EGS
10. Isolation de mousse en blocs
11. Ouvertures cadrées d'aluminium
12. Composite superlite - Azdel
13. Extérieur de Fibre de verre plastifiée

Système de plancher laminé sous vide

14. Panneau du bas en fibre de verre
15. Isolation de mousse en blocs
16. Plateau de plancher sans joint
17. Revêtement Beauflor (dans quelques secteurs)
18. Cadrage d'aluminium



Grandes fenêtres avec toiles solaires opaques

Grandes fenêtres panoramiques pour plus de lumière naturelle et d'air frais.



Éclairage DEL

Les lumières DEL génèrent moins de chaleur qu'une lumière incandescente et consomment moins d'électricité.



Armoires de style résidentiel

Les Sunseeker sont équipées de guides de tiroirs à roulements à billes et d'armoires en bois franc.



Station de recharge USB

Station de recharge USB 12V à 4 ports (salon/chambre)



Mousse à mémoire de forme

Le matelas à mémoire de forme vous assurera une bonne nuit de sommeil.



Batteries encloisonnées

Deux batteries rangées au même endroit afin d'en faciliter l'accès. (Une batterie sur les modèles LE et Transit)



A/C complètement canalisé

Tous les plans de plancher sont équipés d'une canalisation d'air complète pour une meilleure circulation d'air dans l'unité et dans la cabine.



Réservoirs de rétention fermés et chauffés

Les Sunseeker sont équipées d'une station utilitaire fermée. Vos réservoirs et valves sont protégés, grâce à l'air chaud provenant de la fournaise. (n/d 2250 SLE, MBS et la série Transit)



Antenne King Jack

Cette antenne numérique HD amplifie la réception.



Toit en fibre de verre

Toit arqué en fibre de verre durable et facile d'entretien (R-18), déverse l'eau facilement et ne cause pas de traînées noires comme sur un toit en caoutchouc.



Plancher Beauflor

Une meilleure qualité de revêtement de sol très résistant aux déchirures et qui empêche de dérapier même dans des conditions humides. Contrairement aux planchers de vinyle avec support en papier, notre support reste stable au chaud ou au froid et est soutenu par une garantie contre les fissures à froid de sept ans.

beauflor



Filtration de l'eau

Cette unité compacte filtre l'eau de votre unité au complet, éliminant les contaminants et les odeurs indésirables, pour que vous et votre famille puissiez boire de l'eau en toute sécurité. (n/d série LE)



Devant de l'unité sans joint
Améliore l'aérodynamisme



Gestion du système d'égout Waste Master®
Robuste et facile d'installation afin de disposer de vos déchets sanitaires



Prêt pour panneau solaire



Haut-parleurs extérieurs



Capacité de remorquage de 7 500 livres
Ford E450 seulement
(n/d sur la série LE)



Marchepied intégré
Le marchepied de Sunseeker est intégré dans le mur de côté. Finies les marches électriques brisées ou glissantes.



En option, un filet de protection pour le lit en haut de la cabine
Le lit en haut de la cabine a une capacité de 500 livres.



Auvent électrique avec bande DEL
Ouvrez et fermez votre auvent en pressant un simple bouton. Les deux bras s'ajustent pour obtenir le bon angle.



Pioneer
Système stéréo sur le tableau de bord
Il s'appareille avec votre téléphone intelligent afin d'accéder à un GPS et autres applications. (n/d sur Transit et série LE)



Tuyau d'hivernisation
Facile d'accès pour une maintenance rapide et inclut un clapet de dérivation.




Ventilateur Maxx Air
Fait circuler l'air partout dans l'unité.



Centre de divertissement
Ce système multimédia comprend une radio AM/FM/DVD, Bluetooth avec contrôle de volume pour les haut-parleurs extérieurs



Chauffe-eau Atwood
Le chauffe-eau Atwood 18 GPH (réservoir de 6 gallons) est plus performant que les chauffe-eau traditionnels de 10 et 12 gallons. Ils sont également 50% plus légers et vous n'avez pas à remplacer l'anode.



Firestone Ride-Rite
Ressorts à air ajustables qui vous procurent une meilleure tenue de route et une meilleure façon de répartir les charges. (n/d séries LE et MBS)



Siphon
Cet évent élimine les odeurs et les gaz provenant des réservoirs de rétention en les évacuant par le toit, sans produit chimique dispendieux.

SUNSEEKER VS LA COMPÉTITION

Charge Wizard®
Notre dynamique et progressif système de convertisseur Charge Wizard® à quatre étapes peut augmenter la durée de vie de votre batterie de plus de 2 à 3 fois et même plus. Il surveille le voltage et l'utilisation et choisit l'un des quatre modes d'opération afin de bien recharger la batterie. Survolage, Normal, Entreposage et Égalisation.



Sunseeker
Mur 2" avec mousse en blocs et Superlite (R-10)






Murs Super Lite
Tous nos modèles utilisent le composite superlite au lieu de substrat de bois pour les murs latéraux. C'est plus léger, sans formaldéhyde et ne peut être affecté par la moisissure.



Compétition
Mur de 1.5" avec luan (R-6)



SÉRIE LE



*Série LE est disponible
seulement avec les
armoires Weathered Teak.*

*La série Sunseeker LE
offre la meilleure valeur de
l'industrie présentement!
Profitez de plusieurs années
de voyage sans souci avec
ce classe C grâce à sa
construction de qualité.*

Ford • Chevy	2250SLE	2850SLE	3250DSLE
Empattement	158" • 159"	TBD	220" • NA
PNBV	14200	14500	14500 • NA
PNBE arrière	9600	9600	9600 • NA
PNBE avant	4600	5000	5000 • NA
PBL	9660 • 9640	TBD	12500 • NA
PNBC	20000	22000	22000 • NA
Capacité de charge nette	2840 • 4560	TBD	2000 • NA
Capacité carburant (Gal)	55 • 57	55	55 • NA
Capacité de l'attache	5000/500	7500/500	7500/500 • NA
Longueur - Pare-chocs à pare-chocs	23'-10" • 24'-4"	TBD	32'-3" • NA
Hauteur extérieure avec a/c	11'-3"	11'-3"	11'-3"
Largeur Extérieure	101"	101"	101"
Largeur Intérieure	95.5"	95.5"	95.5"
Hauteur Intérieure devant / arrière	84"/77"	84"/77"	84"/77"
Eaux fraîches/Gris/Noire (Gal)	33.5/32/27	44/39/39	44/39/39
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8	9.8
Longueur Auvent	14'	TBD	11'
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	32	32	80







Montré avec décor Pewter et armoires Rustic Cherry




SÉRIE GRAND TOURING

L'aérodynamisme du GTS en fait un véhicule parfait pour l'ultime escapade.



Sunseeker GTS	2430	2800
Empattement	176"	212"
PNBV	14500	14500
PNBE arrière	9600	9600
PNBE avant	5000	5000
PBL	10920	11596
PNBC	22000	22000
Capacité de charge nette	3580	2904
Capacité carburant (Gal)	55	55
Capacité de l'attache	7500/500	7500/500
Longueur - Pare-chocs à pare-chocs	25'-9"	30'-4"
Hauteur extérieure avec a/c	10'-8"	10'-8"
Largeur Extérieure	97"	97"
Largeur Intérieure	91"	91"
Hauteur Intérieure devant / arrière	81"/75.5"	81"/75.5"
Eaux fraîches/Gris/Noire (Gal)	42/39/39	43/42/28
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8
Longueur Auvent	15'-6"	18'
Chauffe-eau (Gal)	6	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	37.8	73

OPTIONS



OPT. RECLINERS
2800QS






OPT. SOFA
2430S







MBS SÉRIE MERCEDES BENZ®



OPTIONS

MBS



OPT. SOFA
2400R, 2400S,
2400W



Moteur diesel Blue Tec

Un des moteurs diesels les plus propres qui livre plus de puissance tout en produisant moins d'émissions grâce à la technologie blutech scr. le

moteur v6 de 3,0 l dégage 188 chevaux et 325 lb-pi de couple de marche.


Montré avec devant à bas profil en fibre de verre Trekker en option qui améliore l'économie de carburant. Le devant sans joint avec des bandes de lumières DEL.




Sunseeker MBS	2400R	2400S	2400W
Empattement	170.3	170.3	170.3
PNBV	11030	11030	11030
PNBE arrière	7720	7720	7720
PNBE avant	4080	4080	4080
PBL	9852	9700	9924
PNBC	15250	15250	15250
Capacité de charge nette	1178	1330	1106
Capacité carburant (Gal)	26.4	26.4	26.4
Capacité de l'attache	4200/350	4200/350	4200/350
Longueur - Pare- chocs à pare- chocs	24'-11"	24'-8"	24'-11"
Hauteur extérieure avec a/c	11'-3"	11'-3"	11'-3"
Largeur Extérieure	94.5"	94.5"	94.5"
Largeur Intérieure	91"	91"	91"
Hauteur Intérieure devant / arrière	81"/74"	81"/74"	81"
Eaux fraîches/Gris/Noire (Gal)	35/30/30	35/33/33	35/32/32
Capacité Propane (Gal)	16.4	16.4	16.4
Longueur Auvent	16'	15'-6"	16'
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	75	67	50.3



Montré avec décor Charcoal



TS2370



TS2390

Sunseeker TS	2370	2390
Empattement	178"	178"
PNBV	10360	10360
Poids du véhicule à vide	8706	8050
PNBC	13500	13500
Capacité de charge nette	1654	2310
Capacité Carburant (Gal)	25	25
Capacité de l'attache (livre)	2000	2000
Longueur - Pare- chocs à pare- chocs	25' - 6"	25' - 6"
Hauteur extérieure avec a/c	10' - 3"	10' - 3"
Largeur Extérieure	87"	87"
Largeur Intérieure	84"	84"
Hauteur Intérieure devant / arrière	78"	78"
Eaux fraîches/Gris/Noire (Gal)	35/29/29	35/29/29
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8
Longueur Auvent	15'	15'
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	38	38
Ceintures de sécurité	4	4



SÉRIE TRANSIT

Consommation de carburant exceptionnelle et maniabilité d'une unité ultralégère

La Sunseeker TS ultralégère a été conçue pour réduire la consommation de carburant avec des matériaux écologiques. Les bois provenant de forêts d'Europe rendent les armoires légères en peuplier durables.

DÉCOR

CHARCOAL

La série Transit est disponible seulement avec le décor Charcoal.



GARANTIE	SS	GTS	MBS	LE	TS
Garantie limitée de base de 12 mois/ 12 000 miles	S	S	S	S	S
Garantie sur le châssis (voir le manuel du propriétaire)					
SYSTÈMES	SS	GTS	MBS	LE	TS
Disjoncteur de batterie	S	S	S	S	S
Contournement sur chauffe-eau	S	S	S	S	S
(2) batteries d'unité à décharge poussée (1 batterie sur LE et TS)	S	S	S	S	S
Batterie à accès facile dans le puits de marche-pied	S	S	S	S	S
Service 30 amp avec cordon d'alimentation détachable	S	S	S	S	S
Convertisseur Progressive Dynamics de 60 amp	S	S	S	S	S
Chauffe-eau 6 gallons DSI gaz/électrique	S	S	S	S	—
Fournaise de 30 000 BTU	S	S	S	S	—
Chauffe-eau/fournaise Truma Combi	—	—	—	—	S
Interrupteur de démarrage d'urgence	S	S	—	S	S
Connexion câble/satellite	S	S	S	S	S
A/C de toit canalisé au plafond de 13 500 BTU	S	S	S	S	S
Génératrice Microquiet d'Onan de 4,0 kW	S	S	—	S	—
Génératrice Onan au propane de 3,6 kW	—	—	S	—	—
Génératrice Onan au propane de 2,5 kW	—	—	—	—	S
Interrupteur de transfert automatique de la génératrice	S	S	S	—	S
Ressorts assistés à l'air Firestone Ride-Rite	S	S	—	—	—
Barre stabilisatrice Hellwig	—	—	S	—	—
Système de filtration d'eau	S	S	S	—	S
Valves et réservoirs de rétention fermés et chauffés	S	S	—	—	—
Ensemble Arctic (chauffe-réservoirs 12V)	O	O	S	O	O
A/C de 15 kBtu avec pompe à chaleur	O	O	O	O	O
Détecteur de CO2, propane et fumée	S	S	S	S	S
Antenne numérique Jack	S	S	S	S	S
EXTÉRIEUR	SS	GTS	MBS	LE	TS
Murs latéraux laminés de 2" cadrés d'aluminium	S	S	—	S	—
Murs latéraux laminés de 1,5" cadrés d'aluminium	—	—	S	—	S
Substrat composite Azdel Superlite	S	S	S	—	—
Fibre de verre extérieure plastifiée	S	S	S	S	S
Isolation de mousse en blocs	S	S	S	S	S
Auvent électrique au patio avec bande DEL	S	S	S	S	S
Auvents de rallonge	S	S	S	—	—
Toit en fibre de verre	S	S	S	S	S
Cap avant de fibre de verre d'une pièce	S	S	S	S	S
Lumières extérieurs DEL	S	S	S	S	S
Passages de roues en acier inoxydable	S	S	S	S	S
Extensions de sortie de valve	S	S	S	—	—
Coffres de rangement roto-moulés	S	S	S	S	S
Lumière sécurité côté conducteur	—	—	S	—	—
Passerelles en aluminium	S	—	—	O	—
Passerelles en fibre de verre	—	S	S	—	S
Prise électrique extérieure DFT 110 V	S	S	S	S	S
Fenêtres teintées coulissantes	S	—	—	S	—
Fenêtres teintées sans cadre	—	S	S	—	S
Miroirs extérieurs télécommandés chauffés	S	S	—	—	—
Attache de 7500 lbs, connecteur à 7 broches (E450)	S	S	—	—	—
Attache de 5000 lbs, connecteur à 7 broches (Chevy/E350)	S	—	S	—	—
Attache de 4200 lbs, connecteur à 7 broches	—	—	S	—	—
Pneu de secours	S	S	S	S	S
Échelle pour le toit (na 2400R, 2800QS)	S	—	S	S	—
Marchepied intégré	S	S	—	S	S
Marchepied électrique	—	—	S	—	—
Douche extérieure	S	S	S	—	S
Système de mise à niveau automatique (4 points)	O	O	—	O	—

Pour plus d'informations, visitez le : www.forestriverinc.com/sunseeker
914 CR 1 • Elkhart, In 46514 • 574.262.2212 • 800.445.2825

	SS	GTS	MBS	LE	TS
Crics stabilisateurs (2 points)	—	—	S	—	—
Peinture complète	O	O	O	—	O
TV extérieure 32" 12 V (3010DS, 3050S, 3170DS seulement)	O	—	—	—	—
TV extérieure 19"	—	—	O	—	—
Grill extérieur avec connexion rapide (de série 2860DS)	O	O	O	—	—
Rinçage des eaux noires	S	S	S	—	S
TV extérieure 19" avec DVD et haut-parleurs	—	—	O	—	—
CABINE	SS	GTS	MBS	LE	TS
Radio à écran tactile de 7", USB et Bluetooth	S	S	S	S	—
Rideau séparant la cabine	S	S	S	S	S
Sièges conducteur et passager en cuir ultra	S	S	S	—	S
Fenêtres et verrouillage de portières électriques	S	S	S	S	S
Entrée sans clé (na Chevy)	S	S	S	S	S
Caméra couleur de recul avec moniteur	S	S	S	S	S
Caméras de vue de côté	S	S	S	—	S
Tapis de cabine amovible	—	—	S	—	—
Siège conducteur pivotant (na Chevy, électrique)	O	O	S	—	—
Siège conducteur électrique (Ford seulement)	O	O	—	—	—
Siège passager pivotant (na Chevy)	O	O	S	—	—
CUISINE	SS	GTS	MBS	LE	TS
Cuisinière encastrée à 3 brûleurs avec four avec couvert de verre à égalité	S	S	S	S	—
Hotte avec ventilateur et lumière	S	S	S	S	—
Four au lieu du tiroir	S	O	O	S	—
Four à micro-ondes	S	—	—	S	—
Four à micro-ondes à convection (de série 3050S)	O	S	S	—	S
Réfrigérateur double porte de 6 pi.cu.	S	S	S	S	—
Réfrigérateur quatre portes de 12 pi.cu. avec machine à glaçons (2860DS, 3010DS, 3050S)	O	—	—	—	—
Réfrigérateur ultraléger propane/électricité de 5.3 pi.cu 110v	—	—	—	—	S
Panneau du frigidaire en bois surélevé (n/d 12 cu.pi.)	S	S	S	—	—
Guides de tiroirs à roulements à billes pleine extension	S	S	S	S	S
Comptoir de cuisine à surface solide	S	S	S	S	—
SALLE DE BAIN	SS	GTS	MBS	LE	TS
Toilette en composite léger avec pulvérisateur manuel	S	S	S	S	S
Porte de douche en verre	S	S	—	—	—
Porte de douche ultralégère Arcadia	—	—	S	S	—
Barre à serviette, supports pour mouchoirs, brosses à dent et savon	S	S	S	S	S
Ventilateur électrique au toit	S	S	S	S	S
Pommeau de douche avec tuyau flexible	S	S	S	S	S
Puits de lumière dans la douche	S	S	S	S	S
CHAMBRE À COUCHER	SS	GTS	MBS	LE	TS
Matelas supérieur à mousse mémoire	S	S	S	S	S
Couvre-lit	S	S	S	S	S
Stores enroulés opaques	S	S	S	S	—
TV de chambre avec DVD	O	O	O	—	O
SALON	SS	GTS	MBS	LE	TS
Dinette Dream (na avec dinette en U)	S	S	S	—	—
Divan-lit visionnaire (60" x 74") (3010DS)	S	—	—	—	—
TV de côté ajustable 12V à écran plat	S	S	S	S	S
Armoires au-dessus de la cabine avec TV de 42" (au lieu de TV de côté)	O	—	—	—	—
Attaches pour siège d'enfant à la dinette	S	S	S	—	—
Ventilateur Maxx avec dôme électrique et détecteur de temp./pluie	S	S	S	S	S
Éclairage DEL partout	S	S	S	S	S
Deux sièges inclinables au lieu du divan (3010DS, 2800QS, 2400R)	O	O	—	—	—
Station USB de recharge 12V	S	S	S	—	S



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON
Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.



Forest River vous encourage à acheter leurs produits Forest River d'un concessionnaire local chaque fois que possible, pour les raisons suivantes:

- 1.) Les concessionnaires sont des propriétaires indépendants. La priorité de service et de prises de rendez-vous est à leur discrétion et est souvent dirigée vers les clients ayant acheté leur unité chez eux.
- 2.) Faire ses achats localement permet à un client de créer une relation avec un concessionnaire près de chez eux, améliorant l'expérience de VR grâce à l'assistance donnée quant aux questions, conseils ou aux normes en vigueur dans votre région, et encore plus!
- 3.) Les clients canadiens doivent respecter certaines exigences pour rapporter à la maison un VR acheté à l'extérieur du pays. Ces exigences peuvent comporter des éléments tels que des inspections et des certifications supplémentaires, les taxes et les redevances. Votre revendeur local canadien est un professionnel pour répondre à ces exigences.
- 4.) La planification de réparations sur garantie et ajustements exécutés par un concessionnaire local vous donne une meilleure flexibilité et plus de commodités, à vous, le client!

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7

Pour une expérience de VR sans souci, Forest River vous offre un an d'assistance routière et technique pour VR et technique Coach-Net avec chaque achat de VR. Que vous soyez un nouvel adepte du monde du VR ou un enthousiaste expérimenté, les propriétaires d'unité Forest River ont un accès 24/7 à la couverture d'assistance technique, opérationnelle et routière d'urgence partout aux États-Unis et au Canada. Un appel téléphonique et vous avez accès au service rapide et fiable de Coach-Net.



EN SAVOIR PLUS
Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériel, design ou spécification importants à votre décision d'achat. © 2016 SUNSEEKER - une division de Forest River Inc., Une compagnie de Berkshire Hathaway. Traduit par Claude M Dechene claudemville@videotron.ca. 11/16

Votre Concessionnaire Local Sunseeker