

Sandpiper

CARAVANES DESTINATION DE LUXE




399LOFT

DÉCOR
ASH

RÉVOLUTIONNAIRE

La 399LOFT est l'une des créations étonnantes de Sandpiper pour faire du camping familial. Cette unité "loft" comprend une pièce privée à l'étage pour les enfants, totalement retirée et privée. La meilleure chose, cependant, est que ce plan de plancher offre quand même une cuisine et un salon incroyables. Cette unité surpasse de loin l'aménagement ordinaire des modèles dortoir.






401FLX

DÉCOR
CEDAR

UNE CONCEPTION INSPIRÉE

La 401FLX est le plan de plancher ultime à "aire ouverte". Elle offre des rallonges opposées dans le salon, ce qui crée un très grand espace pour relaxer. Elle offre également beaucoup de rangement dans le garde-manger, est prête pour laveuse/sécheuse et possède un très bel îlot de cuisine. La disposition des fenêtres "verrière" sur le côté de la porte vous offre une vue sur la beauté de la nature.





CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES



A Fascia artisanal donnant un aspect distingué aux rallonges.

B Toilette en porcelaine à chasse au pied facile d'utilisation et à nettoyer.

C En exclusivité matelas Denver.

D Le divan-lit à trois sections vous offre à vous et vos amis plus d'options pour dormir.

E TV DEL/HD avec barre audio supérieure.

F Nos moulures couronnées avec accent Mocha donnent à la cuisine Sandpiper une finition de style résidentiel.

G Tiroirs en bois véritable à fermeture automatique avec guides de tiroirs pleine extension à roulements à billes.



H Tête de lit contemporaine dans la chambre principale avec lumières DEL intégrées.

I Fauteuil cinéma-maison avec éclairage DEL.

J Ventilateur de plafond contemporain.

K Profitez de la chaleur et du confort du foyer électrique.

L Ensemble Signature Sandpiper incluant les appareils en inox.



CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES



A Porte-fenêtre de 60" avec verre teinté et store vertical.

B Thermostat numérique sur le mur.

C Couvert de bouteilles de propane en ABS avec 2 bouteilles de 30 livres.

D Cuisine extérieure disponible en option sur la 404QBWD, avec un robinet simple, un évier profond, mini réfrigérateur, beaucoup de

rangement et un support pour BBQ au gaz monté sur le pare-chocs.

E Freins Dexter auto-ajustables.

F Marchepied triple avec marche arrondie.

G Le toit arrondi de notre série Sandpiper Destination vous donne une hauteur intérieure de 99"

H Fibre de verre plastifiée protégée contre les rayons du soleil et prévient le jaunissement et les fissures.



I Les gouttières avec longues descentes évitent les taches noires.

J Pneus radiaux de 16" cotés E avec jantes en aluminium

K Dessous d'unité fermé et chauffé afin de

protéger l'unité et améliorer la circulation d'air pour une meilleure conduite.



L Système QAV vous permettant de contrôler l'auvent les lumières et vos réservoirs de rétentions.



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET OPTIONNELLES

INTÉRIEUR ASH

INTÉRIEUR CEDAR



OPTIONS DÉCOR

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

- Extérieur de fibre de verre plastifiée lustré de couleur assortie
- Valves de vidange fermées et chauffées
- Grandes fenêtres teintées, 80/20 de protection UV
- Essieux Dexter avec freins auto-ajustables
- Marchepied à trois marches élevées de 9" (sans danger pour les doigts)
- Auvent électrique Dometic™ "One Touch" avec bras ajustables et bandes lumineuse DEL
- Pneus radiaux de 16" cotés E
- Doublures d'ailes de style automobile
- Lumière sur attelage
- Lumière d'entrée avec interrupteur intérieur
- Réservoir de propane de 30 lbs à transfert automatique
- 2 haut-parleurs extérieurs
- Gouttières avec longues descentes (évite les tâches noires)
- Poignée d'assistance pliable
- Porte-fenêtre de 60"

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

- Hauteur intérieure de 99" et 6'4" dans les rallonges
- Matelas Denver
- Tapis résidentiel résistant aux tâches
- Linoléum rustique Beauflor® en imitation de planches de bois

- Fauteuil sur bille inclinable (le cas échéant)
- Deux intérieurs aux couleurs agencées (Ash, Cedar)
- Tiroirs avec guides à roulements à billes pleine extension
- Évier de cuisine encastré en inox
- Pré-filé pour laveuse/sécheuse (certains plans de plancher)
- Armoires faites à la main, à cadre vissé
- Comptoirs de style résidentiel
- Lumières DEL encastrées partout
- Contour de douche de couleur avec motifs de tuiles
- Pommeau de douche supérieur et ajustable avec tablette
- Panneaux accent dans les rallonges
- Éclairage accent en haut de la dinette
- Douche à entrée direct (certains modèles)
- Moulures couronnées en haut des armoires de cuisine
- Très grandes fenestrations partout
- Fenêtres de côté ventilées dans les rallonges
- Antenne de TV avec amplificateur
- Devants de tiroirs en bois franc avec côtés en bouleau
- Panneaux de portes d'armoires supérieurs et surélevés avec rails de conception
- Bordure de rallonge fascia

- dans la chambre
- Réfrigérateur de 20 pi.cu. en acier inoxydable
- Ensemble de cuisine en acier inoxydable
- TV 40" DEL/HD
- Tapis de style résidentiel
- Poubelle dans la cuisine
- Habillages de fenêtres stylisés et agencés au décor
- Ventilateur de plafond
- Divan-lit à trois sections

APPAREILS/SYSTÈMES

- A/C canalisé 15K
- Thermostat numérique pour A/C dans la chambre et salon
- Thermostat intérieur pour chauffage et A/C
- Plancher de rallonge à égalité (selon le plan de plancher)
- Connexion pour câble et satellite avec câble RG-6 pour une meilleure qualité d'image
- Toilette en porcelaine à chasse au pied
- Système de filtration d'eau sur l'unité complète
- Chauffe-eau DSI de 10 gallons
- Convertisseur de 65 ampères

CONSTRUCTION

- Superstructure en aluminium, soudée et laminée sous vide
- Solives de plancher de 2" x 3" centrées aux 12"
- Plancher de contreplaqué emboîté de 5/8"

- Plateforme de 3/8" sur le toit (adéquate pour y marcher)
- Châssis cambré recouvert de peinture en poudre résistante à la rouille
- Dessous d'unité fermé et chauffé
- Chevrons de toit de 5"
- Construction des murs latéraux R-10

OPTIONS POPULAIRES

- Dinette autoportante au lieu dinette avec banquette (404QBWD)
- Timon détachable
- Cuisine extérieure contre les intempéries (404QBWD)
- Divan-lit au lieu d'un divan à bille
- Deuxième climatiseur dans la chambre (canalisé)
- Ventilateur Fantastic avec capteur de pluie dans la chambre-dortoir
- Ventilateur Fantastic avec capteur de pluie dans la cuisine
- Ventilateur Fantastic avec capteur de pluie dans le salon
- Ventilateur Fantastic avec capteur de pluie dans la salle de bain
- Ventilateur Fantastic avec capteur de pluie dans la salle d'eau
- Ventilateur de plafond avec interrupteur mural 12V (chambre seulement) (n/d 399LOFT)
- Réservoirs de rétention chauffés (12V)

- Tous les planchers et toit isolé R-38
- Stabilisateurs (4)
- Échelle pour le toit
- Auvent sur rallonge (toutes les rallonges)
- Fauteuils cinéma maison au lieu de fauteuils inclinables (le cas échéant)
- Non autonome (pas de réservoir de rétention avec toilettes de type maison)
- Aspirateur central
- Deux chaises pliables

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Détecteur de fumée
- Extincteur
- Interrupteur de rupture d'attelage (connexion de batterie requise)
- Serrure à pêne dormant à l'entrée
- Détecteur de gaz propane
- Fenêtres/sorties de secours

ENSEMBLE POLAR TECH

- Fenêtres avec vitre thermos
- Réservoirs de rétentions chauffants
- Tous les planchers et toit isolé R-38
- Fournaise de 40 K BTU

GRATUIT* ENSEMBLE PREMIUM PLUS

(OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE)

- Comptoir de cuisine à surface solide en Corian Premium
- Stores à rouleaux partout
- Table de cuisson au gaz avec

- four en inox
- Système de portée KING WiFi

ENSEMBLE SIGNATURE SANDPIPER

- Éclairage DEL partout
- Matelas à plateau-cousiné Denver
- Alimentation 50 ampères
- Auvent électrique 'One-Touch' de Dometic® avec lumières DEL
- Ensemble de cuisine en acier inoxydable
- Climatiseur 15K BTU et préparé pour un deuxième A/C
- Ventilateur dans le salon
- Service de 50 ampères
- Fibre de verre plastifiée lustrée extérieure
- Chauffe-eau DSI gaz/électrique de 10 gallons
- Robinetterie avec pulvérisateur de style résidentiel
- Réfrigérateur de 20 pi.cu. en acier inoxydable
- Porte-fenêtre teintée à double panneau
- TV 40" DEL/HD (la plupart des modèles)
- Barre audio supérieure avec lecteur DVD
- Pré-filé pour laveuse/sécheuse (le cas échéant)
- Ventilateur électrique dans la salle de bain (s)
- Divan-lit en trois sections
- Linoléum Beauflor® motif de tuiles en imitation de planche

CONSTRUCTION DURABLE

Sandpiper est construite pour durer en utilisant seulement les meilleurs matériaux afin de s'assurer que votre roulotte est là à long terme. Une conception soignée, de bons artisans et un sens intransigeant de fierté vont dans chaque roulotte. Soyez assuré que votre Sandpiper est construit pour vivre dans le luxe.



A JUPE D'UNITÉ EN ALUMINIUM

B FENÊTRES TEINTÉES (80%)

C CLIMATISEUR DE 15K BTU CANALISÉS

D ESSIEUX DEXTER AVEC FREINS AUTO-AJUSTABLES

E MURS LATÉRAUX LAMINÉS ET COLLÉS SOUS VIDE

F PNEUS RADIAUX COTÉS E (DE SÉRIE)

G MARCHEPIED TRIPLES

H TOIT SANS JOINT (GARANTI 12 ANS)

I ISOLATION EN BLOCS DE MOUSSE DE 2"

J TAPIS DE STYLE RÉSIDENTIEL RÉSISTANT AUX TÂCHES AVEC SOUS-TAPIS

K PLATELAGE DE 3/8" SUR LE TOIT (ADÉQUATE POUR Y MARCHER)

L PLANCHER DE CONTREPLAQUÉ EMBOITÉ DE 5/8"

M DESSOUS D'UNITÉ FERMÉ ET CHAUFFÉ

CONSTRUCTION ROBUSTE

N CHÂSSIS DE POUTRELLES EN I RECOUVERTES DE PEINTURE EN POUDRE ET INHIBITEUR DE ROUILLE

O PORTE-FENÊTRE DE 60" AVEC STORES VERTICAUX ET VERRE TEINTÉ

P EXTÉRIEUR EN FIBRE DE VERRE PLASTIFIÉE LUSTRÉE

Q DEUX (2) RÉSERVOIRS DE PROPANE DE 30 LIVRES





Sandpiper




PLANS DE PLANCHER ET SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	399LOFT	393RL	401FLX	403RD	404OBWD
ATTELAGE	1,619	1,379	1,841	1,268	1,335
PVV	10,998	10,726	10,830	11,009	10,967
PNBV	13,619	13,379	13,841	13,268	13,335
CHARGEMENT	2,621	2,653	3,011	2,259	2,368
LONGUEUR (PARE-CHOCS À ATTELAGE)	40'11"	41'4"	40'7"	42'3"	42'2"
HAUTEUR	13'2"	13'2"	13'2"	13'2"	13'2"
AUVENT	19'	19'	17'	20'	20'
GRISES	104	104	156	104	104
NOIRES	52	52	52	52	104
FRAÎCHE	60	60	60	60	60




399LOFT


VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE COUVERTURE ARRIÈRE POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS CONCERNANT LES POIDS




393RL




401FLX



403RD



404QBWD



Sandpiper



LA CUISINE EXTÉRIEURE EN OPTION SUR NOTRE 404QBWD.

CETTE CUISINE COMPREND, UN ROBINET SIMPLE, UN ÉVIER PROFOND, MINI RÉFRIGÉRATEUR, BEAUCOUP DE RANGEMENT ET UN BBQ AU GAZ AVEC BRAS AMOVIBLE ET MONTÉ SUR LE PARE-CHOC.

PNBV (poids nominal brut du véhicule) : le poids maximal permet de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PVV (poids de base à la livraison)* - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement. **Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.


Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations.

La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériau, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Traduit par Claude M Dechene claudemiville@videotron.ca



Sandpiper



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20 000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité produite.



www.ForestRiverBuyLocal.com



**ASSISTANCE ROUTIÈRE
D'URGENCE 24/7
AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE***

Remorquage	Service de treuil
Survoltage	Mécanicien mobile
Changement de pneu	Support technique
Livraison de liquide	Service de localisation
Déverrouillage des portes	de concessionnaires



*VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

ADHÉSION GRATUITE
Au groupe de propriétaires de Forest River

www.forestriverfrog.com



EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway

Forest River, Inc.
55470 C.R. 1, Elkhart, IN 46515
(574) 389-4600
www.forestriverinc.com/Sandpiper
www.forestriveraccessories.com

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL SANDPIPER