

XLR
CARAVANES CARGO

BOOST

**VOTRE PROCHAINE AVENTURE DE CAMPING
D'ACTION AVEC UN MAXIMUM DE VALEUR**




2022



BIEVENUE AU ACTION CAMPING™



Des côtes à côtes aux voitures de golf, des kayaks à _____ (vous remplissez le vide), nous sommes heureux de vous présenter une toute nouvelle génération de campeur. Vous êtes des amateurs de **Action Camping™** parce que c'est ce que vous faites. Et les caravanes à cargo XLR vous permettent de le faire.



CHOISISSEZ PARMIS TROIS SÉRIES DISTINCTES CONÇUES POUR VOUS



BOOST CARAVANES À SELLETTE

C'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché des caravanes à sellette cargo! La série Boost fera de vous un fidèle. Ces modèles de 102 pouces de largeur avec une ouverture de porte de 96 pouces sont prêts à vous faire prendre la route et le chemin le moins fréquenté. Vous aurez le choix entre quatre plans de plancher distincts.


BOOST CARAVANES DE VOYAGE

Ces caravanes de voyage ont 102" de largeur et peuvent recevoir des côte à côte à quatre places! L'ouverture accrue de la porte à rampe de 85" permet l'entrée d'un assortiment d'équipement dans la caravane. Cette série spacieuse permet d'accueillir famille, amis, animaux domestiques et tous les jouets, sans rien laisser derrière.

MICRO BOOST CARAVANES À SELLETTE & CARAVANES DE VOYAGE


Nous offrons des modèles Micro Boost de 96 pouces pour les caravanes de voyage et les caravanes à sellette. Ils sont 6" plus étroits que nos châssis les plus larges et ont des plafonds plus bas avec une rampe d'accès de 78" 3/4 pour accueillir même les plus gros de vos jouets. Si vous avez besoin d'une unité plus légère à cause de votre véhicule de remorquage, notre Micro Boost est pour vous. C'est une caravane à cargo avec une chambre-dortoir à petit budget qui offre des caractéristiques de série que vous voyez dans les unités plus larges, pour des unités des plus fonctionnelles!

CARACTÉRISTIQUES SUPÉRIEURES BOOST



SOLUTIONS D'ÉNERGIE SOLAIRE - GO POWER!

Débranchez et sortez des sentiers. Chargez vos batteries partout où le soleil se trouve avec l'ensemble solaire Go Power! Que vous soyez un aventurier du week-end ou que vous soyez en caravanage autonome, les ensembles solaires Go Power! sont le premier choix pour une alimentation fiable où que vos aventures vous mènent.



CHAUFFE-EAU SANS RÉSERVOIR FURRIION (DE SÉRIE)

Il ne vous laissera jamais dans le froid. Ne soyez plus jamais pris sans eau chaude. Avec une capacité de chauffage de 2,4 gallons par minute, vous aurez un approvisionnement instantané et constant d'eau chaude sans avoir à attendre qu'un réservoir se remplisse. Avec une puissance de 60 000 BTU, l'appareil chauffe rapidement et fonctionne sans effort, même lorsque la température descend à 34°F (1°C).



ISOLATION DES PAROIS (ÉQUIVALENT R7 - DE SÉRIE)

En utilisant l'isolation résidentielle, Boost utilise la technologie de mousse isolante la plus avancée dans la construction de VR. Cette caractéristique, la meilleure de sa 2 catégorie, donne une couverture d'isolation constante, contribue à la réduction du transfert du bruit et crée un pare-vapeur naturel et résiste à l'eau à l'intérieur des murs du VR.



A/C DE 14,5K BTU (DE SÉRIE)


La conception aérodynamique et profilée de Furrion est conçue avec la technologie à double ventilateur, une base en plastique isolée et d'un échangeur de chaleur isolé et léger. Il présente une efficacité jusqu'à 40% (EER) par rapport aux principaux modèles concurrents. Le système répond aux exigences de toutes conditions de vie.

BOOST

MICRO BOOST

Nos séries Boost et Micro Boost sont conçues pour les amateurs d'Action Camping™ qui veulent sortir aussi souvent que possible pendant l'année. Ces unités sont légères et conçues pour être utilisées et appréciées, quel que soit le temps. Maintenant, allez-y et sortez!





Notre caravane à sellette à large châssis 35DSX11 comprend un coin salon à deux divans et offre beaucoup de rangement ainsi qu'un garage de 11'.



Garage de 13' avec espace de divertissement intégré (29LRLE montré).




L'espace de vie du modèle 36TSX16 est équipé d'une suite complète d'appareils électroménagers Furrion, de deux garde-manger et de nombreux rangements.



Voici notre plan de plancher à châssis étroit Micro Boost 335LRLE.




Salle de bain complète avec porte de douche en verre (36TSX16 montré).



Les chambres à coucher des caravanes à sellette Micro disposent d'un lit Queen, d'un mur d'accentuation et de fenêtres de ventilation transversale.

Boost et Micro Boost offrent des plans de plancher uniques pour ceux qui recherchent un style de vie en VR et qui ont la passion du camping. Les dimensions de chaque plan ont été conçues pour voyager avec les jouets modernes que vous voulez apporter avec vous pour améliorer votre expérience de camping actif et votre style de vie récréatif.



*Optional Euro Recliner Chairs IPO Barrel Chairs

32RZR14	Poids au timon (livres)	PVV (livres)	Capacité de chargement (livres)	Longueur Extérieure	Hauteur Extérieure	Largeur Extérieure	Capacités en Eau
Grandeur de l'auvent 15'	2226	9560	4666	33' 8"	13' 5"	102"	Eau Fraîche / Eaux Grises / Eaux Noires: 86/38/38




RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION

Notre réfrigérateur à compression 12 volts de 10 pieds cubes, économe en énergie et prêt pour la route, est équipé de loquets de porte intégrés pour les VR, d'un éclairage DEL, d'étagères en verre réglables et de bacs de porte transparents. Plus une fonction hors réseau pour économiser l'énergie (29LRLE montré).



*Optional electric bed and max clearance dinette

35DSX11	Poids au timon (livres)	PVV (livres)	Capacité de chargement (livres)	Longueur Extérieure	Hauteur Extérieure	Largeur Extérieure	Capacités en Eau
Grandeur de l'auvent 21'	2300	10900	3362	38' 8"	13' 5"	102"	Eau Fraîche / Eaux Grises / Eaux Noires: 86/38/76




*Optional electric bed and max clearance dinette

36TSX16	Poids au timon (livres)	PVV (livres)	Capacité de chargement (livres)	Longueur Extérieure	Hauteur Extérieure	Largeur Extérieure	Capacités en Eau
Grandeur de l'auvent (2) 12'	2705	13055	4800	43' 9"	13' 5"	102"	Eau Fraîche / Eaux Grises / Eaux Noires: 86/76/76



DORMIR ET RANGER

Utilisant les deux vérins à gaz pour le levage et comme système de guidage, le système Sleep N' Store s'abaisse facilement pour en faire un lit et se range sans effort sans avoir besoin d'électricité.




*Optional electric bed and max clearance dinette

37TSX13	Poids au timon (livres)	PVV (livres)	Capacité de chargement (livres)	Longueur Extérieure	Hauteur Extérieure	Largeur Extérieure	Capacités en Eau
Grandeur de l'auvent (2) 12'	2958	12687	4999	39' 9"	13' 5"	102"	Eau Fraîche / Eaux Grises / Eaux Noires: 86/38/76


CARAVANES DE VOYAGE À LARGE CHÂSSIS

Ces caravanes de voyage à large châssis ont deux modèles à garage et deux modèles avec plan de plancher ouvert.




*Optional Euro Recliner Chairs IPO Barrel Chairs

21QBS	Poids au timon (livres)	PVV (livres)	Capacité de chargement (livres)	Longueur Extérieure	Hauteur Extérieure	Largeur Extérieure	Capacités en Eau		
							Eau Fraîche	Eaux Grises	Eaux Noires
Grandeur de l'auvent 15'	992	6310	4882	26' 11"	12' 5"	102"	86	38	38



*Optional Euro Recliner Chairs IPO Barrel Chairs

27QB	Poids au timon (livres)	PVV (livres)	Capacité de chargement (livres)	Longueur Extérieure	Hauteur Extérieure	Largeur Extérieure	Capacités en Eau		
							Eau Fraîche	Eaux Grises	Eaux Noires
Grandeur de l'auvent 15'	1082	6385	3600	31' 10"	12' 5"	102"	86	38	38



29QBX	Poids au timon (livres)	PVV (livres)	Capacité de chargement (livres)	Longueur Extérieure	Hauteur Extérieure	Largeur Extérieure	Capacités en Eau		
							Eau Fraîche	Eaux Grises	Eaux Noires
Grandeur de l'auvent 21'	1594	9114	4480	36' 11"	12' 5"	102"	86	38	76




31QB	Poids au timon (livres)	PVV (livres)	Capacité de chargement (livres)	Longueur Extérieure	Hauteur Extérieure	Largeur Extérieure	Capacités en Eau		
							Eau Fraîche	Eaux Grises	Eaux Noires
Grandeur de l'auvent 15'	1465	9320	4145	39' 3"	12' 5"	102"	86	38	76

MICRO BOOST

MICRO BOOST À CHÂSSIS ÉTROIT


Nos caravanes de voyage et caravanes à sellette de la série Micro Boost sont plus légères et plus faciles à remorquer.

CARAVANES DE VOYAGE



*No Chairs STD

25LRLE	Poids au timon (livres)	PVV (livres)	Capacité de chargement (livres)	Longueur Extérieure	Hauteur Extérieure	Largeur Extérieure	Capacités en Eau		
							Eau Fraîche	Eaux Grises	Eaux Noires
Grandeur de l'auvent 15'	768	5012	2634	28' 9"	10' 9"	96"	86	38	38




27LRLE	Poids au timon (livres)	PVV (livres)	Capacité de chargement (livres)	Longueur Extérieure	Hauteur Extérieure	Largeur Extérieure	Capacités en Eau		
							Eau Fraîche	Eaux Grises	Eaux Noires
Grandeur de l'auvent 15'	1060	6056	1966	33' 5"	10' 9"	96"	86	38	38




29LRLE	Poids au timon (livres)	PVV (livres)	Capacité de chargement (livres)	Longueur Extérieure	Hauteur Extérieure	Largeur Extérieure	Capacités en Eau		
							Eau Fraîche	Eaux Grises	Eaux Noires
Grandeur de l'auvent 21'	1130	6426	4904	33' 11"	10' 9"	96"	86	76	38

CARAVANES À SELLETTE



*Optional Euro Recliner Chairs IPO Barrel Chairs

301LRLE	Poids au timon (livres)	PVV (livres)	Capacité de chargement (livres)	Longueur Extérieure	Hauteur Extérieure	Largeur Extérieure	Capacités en Eau		
							Eau Fraîche	Eaux Grises	Eaux Noires
Grandeur de l'auvent 15'	1645	7938	3907	32' 6"	12' 10"	96"	86	38	38



*Optional Euro Recliner Chairs IPO Barrel Chairs

335LRLE	Poids au timon (livres)	PVV (livres)	Capacité de chargement (livres)	Longueur Extérieure	Hauteur Extérieure	Largeur Extérieure	Capacités en Eau		
							Eau Fraîche	Eaux Grises	Eaux Noires
Grandeur de l'auvent 15'	1310	7910	3592	31' 11 ³ / ₄ "	12' 10"	96"	86	38	38

EXTÉRIEUR

- A/C 14,5K principal canalisé au plafond
- Porte d'entrée principale avec charnière à friction et grande poignée d'assistance
- Devant en métal lisse (CV)
- Bandes en métal de couleur sur les murs latéraux
- Dessous chauffé
- Réservoirs dans espace fermé
- Valve de vidange d'eau fraîche extra large 1 1/2"
- Toit en PVC sans joint
- Châssis de poutrelles recouvert de peinture en poudre ou électrique
- Antenne de télévision numérique
- Haut-parleurs extérieurs de grade marine
- Ouverture de plancher avec barrière anti-humidité
- Laisse pour animaux
- Douche avec eau chaude/froide
- Station d'essence 30 gallons avec préparation pour génératrice
- Auvent 12'- 21' électrique avec lumière DEL
- Éclairage d'accentuation sous l'unité
- Structure du toit arrondi 5"
- Structure de la porte-rampe en aluminium laminé
- Portes de coffre de rangement isolées
- Réservoir d'eau fraîche de 86 gallons
- Capacités surdimensionnées aux réservoirs
- Interrupteur de déconnexion de la batterie
- Pompe à haut de haute capacité
- (2) Bouteilles de propane de 20 lb avec (2) couvercles
- Fenêtres arrondies avec verre sécuritaire
- Pneu de secours pleine grandeur
- Système de rinçage pour les eaux noires
- Préparé pour caméra de recul
- Aileron arrière sur porte de rampe
- Bande de lumières DEL en haut de la porte
- Roues en acier noir et pneus radiaux remplis à l'azote
- Anneaux d'attache en D cotés 5 000 livres
- Connexion rapide au gaz propane
- Pas de puits de roue
- Éclairage DEL de 48" sur le devant de l'unité en fibre de verre (CS)
- Devant en fibre de verre avec peinture et graphiques supérieurs (CS)

- Plaque de protection Rock Guard à l'avant (CV)
- Alimentation 30 AMP (CV)
- Alimentation 50 AMP (CS)
- Cordon d'alimentation de grade marine détachable
- Marchepied sur entrée principale supérieur
- Adéquat pour marcher sur le toit
- Linoléum résidentiel résistant à l'huile et essence
- Timon électrique ou stabilisateur

INTÉRIEUR

- Lecteur HDMI/BT/APP à deux zones
- 2 haut-parleurs intérieurs
- Four noir de 17" avec éclairage DEL et table de cuisson en verre
- Four micro-ondes 0,9 noir
- Réfrigérateur 10pc - 12V CC noir
- Fournaise 35 000 BTU à air forcé
- Profond évier de cuisine en acier inoxydable
- Lavabo oval résidentiel en acier inoxydable
- Robinet résidentiel avec pulvérisateur
- Couvert d'évier de style grillage avec surface à découper
- Comptoir de cuisine résidentiel à surface solide
- Guides de tiroir avec roulement à billes pleine extension
- Armoires pré-perçées et vissées
- Portes d'armoires en bois solide
- Éclairage intérieur DEL
- Préparé pour téléviseur
- Deux entrées pour la salle de bain (CS)
- Puits de lumière en haut de la douche
- Ventilateur électrique
- Armoire à pharmacie avec miroir
- Toilette avec chasse au pied en plastique
- Grande douche de style résidentiel
- Tables de nuit / tablettes de chevet
- Station de recharge USB
- Chambre des maîtres avec lit queen (CV)
- Chambre des maîtres avec lit king (CS)
- Support pour TV extérieure
- Préparé pour câble et satellite
- Mur à moustiquaire magnétique
- Couvre-plancher du garage résistant à l'huile et essence
- Linoléum résidentiel résistant à l'huile et essence
- Grandes fenêtres panoramiques

- Ameublement de style résidentiel
- Drap décoratif résidentiel
- Portes de passage en bois solide
- Foyer – 5 000 BTU

ENSEMBLE REV

- Revêtement de sol industriel pour garage (CS & CV)
- Terrasse de patio MorRyde
- Système de lit manuel "Sleep N Store" (CS & CV)
- "Sit N Sleep" Libération rapide (CS & CV)
- Marchepied supérieur MorRyde pour entrée principale (CS & CV)
- Réservoir d'eau fraîche de 86 gallons (CS & CV)
- Échelle de toit - repliable (CS & CV)
- Alimentation 30 ampères avec cordon d'alimentation détachable (CV seulement)
- Alimentation 50 ampères avec cordon d'alimentation détachable (CS seulement)
- Poste d'essence externe avec pompe (CS & CV)
- Préparé pour une génératrice (CS & CV)
- Charnière à friction sur la porte (CS & CV)
- Couvercle d'évier/Support à vaisselle (CS & CV)
- Douche extérieure avec eau chaude/froide
- Mur à moustiquaire magnétique (CS & CV)
- Éclairage DEL à l'intérieur (CS & CV)
- LED Interior Lights (FW & TT)
- Auvent électrique avec lumières DEL de couleur bleue (CS & CV)
- Alimentation 50 AMP CS seulement/ préparé pour un 2e A/C
- (2) Haut-parleurs intérieurs et (2) Haut-parleurs extérieurs (CS & CV)
- Puits de lumière au-dessus de la douche (CS & CV)
- Ventilateur dans la salle de bain
- Système de rinçage des eaux noires (CS & CV)
- Timon électrique ou stabilisateurs électrique (CS ou CV)
- Préparé pour TV avec support et connexion chambre/salon/extérieure (CS & CV)
- Ensemble d'énergie renouvelable 190W-Moniteur/batterie 30AMP (CS & CV)
- Cuisine résidentielle et lavabos en acier inoxydable (CS & CV)
- Robinet de style résidentiel (CS & CV)

- Dossieret de cuisine décoratif (CS & CV)
- Revêtement de sol en vinyle décoratif (CS & CV)
- Porte de douche en verre (CS & CV)
- Contour de douche (CS & CV)
- Station de recharge USB (CS & CV)
- Antenne de TV (CS & CV)
- Roues en acier noir (CS & CV)
- Pneu de secours (CS & CV)
- Disjoncteur de batterie (CS & CV)
- Sangles d'attache 5 000 lbs (CS & CV)
- Connexion rapide au propane (CS & CV)
- Laisse pour animaux (CS & CV)
- Cadre arrière de rampe de chargement (CS & CV)
- Fauteuils demi-tonneau - de série 21QBS, 27QB, 32RZR14 (2) chaque
- Fauteuils cinéma maison - de série 29QBX, 31QB, 36TSX16, 37TSX13

FURRION ENSEMBLE

- Chauffe-eau sans réservoir (CS & CV)
- Réfrigérateur noir 10 pc 12 V (CS & CV)
- Four 17" avec plaque de cuisson 3 feux avec couvercle en verre (CS & CV)
- Micro-ondes 0,9 (CS & CV)
- Hotte mince (CS & CV)
- Radio 2 zones - HDMI/BT (CS & CV)
- Foyer 30" - 5k BTU (CS & CV) (301LRLE N/D avec foyer)
- Climatiseur de toit principal 14,5 BTU
- Préparé pour caméra de recul

ENSEMBLE CONFORT CLIMATIQUE

- (R7) Mousse d'uréthane rigide pour les murs latéraux (CS & CV)
- (R11) Isolation du toit en fibre de verre (CS & CV)
- Isolation de toiture avec feuille d'isolation en aluminium (CS & CV)
- (R7) Isolation du plancher en fibre de verre (CS & CV)
- Dessous fermé isolé à avec feuille d'isolation en aluminium (CS & CV)
- Événements de toit (CS & CV) - (1) chaque

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Deuxième climatiseur 14,5K (nécessite alimentation 50 ampères) (29QBX & 31QB dans le garage seulement n/d 21QBS)
- Murs latéraux extérieurs en fibre de verre CV (incluant un ensemble de graphiques supérieurs) (CV)
- Murs latéraux extérieurs en fibre

- de verre CS (incluant un ensemble de graphiques supérieurs) (CS obligatoire)
- Alimentation 50 ampères - préparé pour un deuxième A/C (CV seulement) (CS de série) (n/d 21QBS)
- Générateur 4,5 propulsé par Yamaha (CV - n/d avec alimentation 50 AMP)

- Générateur 5,5 propulsé par Yamaha (besoin d'alimentation 50 AMP pour CV-n/d 21QBS)
- Onduleur 2000W - Usage général
- Réservoirs de rétention chauffants 12 V Ultracold
- Stabilisateurs électriques

- Chaise Euro inclinable
- Divan 58" amovible en acier (21QBS & 27QB - n/d 32RZR14)
- Dinette banquette au lieu des fauteuils cinéma maison (29QBX, 31QB, 37TSX13)

EXTÉRIEUR

- A/C 14,5K principal canalisé au plafond
- Porte d'entrée principale avec charnière à friction et grande poignée d'assistance
- Devant en métal lisse
- Bandes en métal de couleur sur les murs latéraux
- Dessous complètement fermé «Body-Armor» et isolé
- Dessous chauffé
- Réservoirs dans espace fermé
- Valve de vidange d'eau fraîche extra large 1 1/2 "
- Toit en PVC sans joint
- Châssis de poutrelles recouvert de peinture en poudre ou électrique
- Antenne de télévision numérique
- Haut-parleurs extérieurs de grade marine
- Ouverture de plancher avec barrière anti-humidité
- Laisse pour animaux
- Auvent 12' - 21' électrique avec lumière DEL
- Structure du toit arrondi 5"
- Structure de la porte-rampe en aluminium laminé
- Portes de coffre de rangement isolées
- Capacités surdimensionnées des réservoirs
- Interrupteur de déconnexion de la batterie
- Pompe à haut de haute capacité
- (2) Bouteilles de propane de 20 lb avec (2) couvercs
- Fenêtres arrondies avec verre sécuritaire
- Pneu de secours pleine grandeur
- Système de rinçage des eaux noires
- Préparé pour caméra de recul
- Bande de lumières DEL en haut de la porte
- Roues en acier noir et pneus radiaux remplis à l'azote
- Anneaux d'attache en D cotés 5 000 livres
- Connexion rapide au gaz propane
- Pas de puits de roue

- Plaque de protection Rock Guard à l'avant
- Alimentation 30 AMP (CV) 50 AMP (CS)
- Cordon d'alimentation de grade marine détachable
- Marchepied sur entrée principale supérieur
- Possibilité de marcher sur le toit
- Linoléum résidentiel résistant à l'huile et essence
- Timon électrique ou stabilisateur

INTÉRIEUR

- Lecteur HDMI/BT/APP à deux zones
- 2 haut-parleurs intérieurs
- Four noir de 17" avec éclairage DEL et table de cuisson en verre
- Four micro-ondes 0,9 noir
- Réfrigérateur 10pc - 12V CC en acier inoxydable noir
- Fournaise 20 000 BTU à air forcé
- Profond évier de cuisine en acier inoxydable
- Lavabo oval résidentiel en acier inoxydable
- Comptoir à surface solide de style résidentiel
- Guides de tiroir avec roulement à billes pleine extension
- Armoires pré-percées et vissées
- Portes d'armoires en bois solide
- Éclairage intérieur DEL
- Chauffe-eau à recouvrement rapide
- Puits de lumière en haut de la douche
- Ventilateur électrique
- Armoire à pharmacie avec miroir
- Toilette avec chasse au pied
- Grande douche de style résidentiel
- Tables de nuit / tablettes de chevet
- Station de recharge USB
- Chambre des maîtres avec lit queen
- Support pour TV extérieure
- Préparé pour câble et satellite
- Mur à moustiquaire magnétique
- Linoléum résidentiel résistant à l'huile et essence

- Grandes fenêtres panoramiques
- Ameublement supérieur
- Drap décoratif résidentiel
- Portes de passage en bois solide
- Foyer – 5 000 BTU (n/d 301LRLE)

ENSEMBLE XPLORE

- Système de lit manuel "Sleep N Store" (CS & CV)
- "Sit N Sleep" Libération rapide (CS & CV)
- Marchepied supérieur MorRyde pour entrée principale (CS & CV)
- Porte d'entrée principale avec charnière à friction (CS & CV)
- Terrasse de patio MorRyde
- Revêtement de sol industriel pour garage (CS & CV)
- Douche extérieure avec eau chaude/froide
- Mur à moustiquaire magnétique (CS & CV)
- Éclairage extérieur avec bande DEL (CS & CV)
- Éclairage DEL à l'intérieur (CS & CV)
- Échelle de toit - repliable (CS & CV)
- Auvent électrique avec lumières DEL de couleur bleue (CS & CV)
- Alimentation 50 AMP CS seulement/préparé pour un 2e A/C - boîte, filage prêt pour installation
- (2) Haut-parleurs intérieurs et (2) Haut-parleurs extérieurs (CS & CV)
- Puits de lumière au-dessus de la douche (n/d 21QBS & 29QBX)(CS & CV)
- Ventilateur dans la salle de bain
- A/C canalisé (CS & CV)
- Système de rinçage pour les eaux noires (CS & CV)
- Timon électrique ou stabilisateurs électrique (CS ou CV)
- Préparé pour TV avec support et connexion chambre/salon/extérieure (CS & CV)
- Ensemble d'énergie renouvelable 190W - Moniteur/batterie 30AMP (CS & CV)
- Cuisine résidentielle et lavabo en acier inoxydable (CS & CV)
- Robinet de style résidentiel (CS & CV)

- Couvert pour évier/porte vaisselle
- Dossieret de cuisine décoratif (CS & CV)
- Contour de douche (CS & CV)
- Station de recharge USB (CS & CV)
- Antenne de TV (CS & CV)
- Connexion rapide au propane (CS & CV)
- Sangles d'attache 5 000 lbs (CS & CV)
- Black Steel Wheels (FW & TT)
- Spare Tire (FW & TT)
- Pet Leash Latch (FW & TT)
- Rear Beaver Tail Frame (FW & TT)
- Barrel Chairs – STD 301LRLE, 335LRLE (2) EACH (FW)
- Theater Seating Sofa – STD 27LRLE (TT)

FURRION PACKAGE

- Chauffe-eau sans réservoir (CS & CV)
- Réfrigérateur noir 10 pc 12V (CS & CV)
- Four 17" avec plaque de cuisson 3 feux avec couvercle en verre (CS & CV)
- Micro-ondes 0,9 (CS & CV)
- Hotte mince (CS & CV)
- Radio 2 zones - HDMI/BT (CS & CV)
- Foyer 30" - 5k BTU (CS & CV) (301LRLE N/D avec foyer)
- Climatiseur de toit principal 14,5 BTU
- Préparé pour caméra de recul

ENSEMBLE CONFORT CLIMATIQUE

- (R7) Mousse d'uréthane rigide pour les murs latéraux (CS & CV)
- (R11) Isolation du toit en fibre de verre (CS & CV)
- Isolation de toiture avec feuille d'isolation en aluminium (CS & CV)
- (R7) Isolation du plancher en fibre de verre (CS & CV)
- Dessous fermé isolé à avec feuille d'isolation en aluminium (CS & CV)
- Événements de toit (CS & CV) - (1) chaque

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Deuxième climatiseur 14,5K (nécessite alimentation 50 ampères)(n/d 25LRLE)
- Alimentation 50 ampères (CV - 27LRLE & 29LRLE- dans le garage)

- Murs latéraux extérieurs en fibre de verre CV (incluant un ensemble de graphiques supérieurs) (CV)
- Murs latéraux extérieurs en fibre de verre CS (incluant un ensemble de graphiques supérieurs) (CS obligatoire)

- Onduleur 2000W - Usage général
- Réservoirs de rétention chauffants 12 V Ultracold
- Stabilisateurs électriques (CS seulement)
- Chaise Euro inclinable

- Dinette banquette au lieu de fauteuils cinéma maison (27LRLE)
- Station de carburant de 30 gallons - Pas préparé pour une génératrice (CS & CV)

RANGEMENT XTRA

Le rangement extérieur des caravanes à sellette a augmenté de 40 % cette année. Nous avons ajouté un espace de rangement au-dessus de la génératrice et une porte d'accès supplémentaire au compartiment.

**SON**

Nos nouveaux haut-parleurs JBL Marine sont prêts à faire face à tout ce que Mère Nature vous envoie. Ces enceintes puissantes sont dotées d'un moteur étanche, un panier en polymère moulé d'une seule pièce, un aimant scellé et d'un contour en caoutchouc.



POURQUOI XTRA FAIT LA DIFFÉRENCE?











Qu'est-ce qu'une construction XTRA? Si vous nous comparez à d'autres caravanes à sellette ou caravanes de voyage, vous verrez qu'une caravane cargo XLR est tout simplement bien construite. Nous savons que les campeurs d'action utilisent leur VR de la même manière qu'ils jouent - intensément. Une construction et des caractéristiques plus solides signifient que vous serez prêts pour la route (ou pour en sortir).



CARACTÉRISTIQUES D'UNE CONSTRUCTION XTRA

- 1 Dessous complètement fermé et protégé «Body-Armor»
- 2 Montants centrés aux 16 pouces
- 3 Platelage de toit de 3/8" adéquat pour y marcher
- 4 Meilleur système d'ancrage de sa catégorie 5 000 livres
- 5 Essieux surdimensionnés
- 6 Réservoirs de rétention plus grands
- 7 Plancher à rainure et languette de 5/8"
- 8 Murs en fibre de verre plastifiée (de série sur les unités CS Boost et Micro Boost/en option sur les CV Boost et Micro Boost)
- 9 Châssis NXG (de série sur les CV et CS Micro Boost)
- 10 Systèmes de rallonge à câbles sur plancher principal

CONSTRUIT POUR DURER

 <p>Les châssis NXG sont construits avec de l'acier de première qualité HSLA (High Strength Low Alloy) dont les propriétés sont spécifiquement contrôlées.</p>	 <p>La capacité des réservoirs sont les meilleures de leur catégorie, ce qui vous permet de mieux profiter de votre expérience avec votre caravane cargo, sans interruptions fréquentes pour vider ou remplir les réservoirs. Réservoir d'eau fraîche de 86 gallons de série sur nos unités Boost.</p>
 <p>Les essieux LCI® à usage intensif vous offrent les meilleures capacités de charge de leur catégorie.</p>	 <p>Des éviers de cuisine et de salle de bain en acier inoxydable, avec robinets résidentiels, vous procurent le sentiment d'être à la maison.</p>
 <p>Nos pneus radiaux Nitro-Fill™ offrent une "garantie sans soucis" inégalée dans l'industrie.</p>	 <p>L'ensemble d'énergie renouvelable est de série et comprend un panneau solaire de 190W, un tableau de commande de 30 A pour accroître la croissance, une batterie pour faire un démo chez le concessionnaire. Un système qui exploite l'énergie naturelle sur le système 12V.</p>
 <p>Un contreplaqué embouté de 5/8 po supplante la structure traditionnelle du plancher en bois.</p>	 <p>XLR continue d'offrir le système d'ancrage de 5 000 lb le plus solide de l'industrie pour sécuriser votre précieuse cargaison.</p>
 <p>Le dessous de l'unité est fermé et protégé par Body Armor qui est un PVC laminé comprenant une feuille d'isolation à barrière radiante pour assurer la protection de votre châssis et améliorer votre confort dans l'unité.</p>	 <p>Notre tuyau de vidange d'eau fraîche de 1,5" permet de vider votre réservoir en un clin d'oeil.</p>

ACTION CAMPING™



Crédit photo: IG Account@Tannerpurban

LES CLIENTS ADORENT LEURS CARAVANES CARGO XLR



Crédit photo: Chris F.(photo prise à San Rafael Swell, Utah)



Crédit photo: Chris F. (photo prise à Goblin Valley State Park, Utah)

NOUS SOMMES DERRIÈRE VOUS JUSQU'AU BOUT



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20 000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction sur chaque unité.

**ASSISTANCE ROUTIÈRE
D'URGENCE 24/7
AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE***

- REMORQUAGE
- SURVOLTAGE
- CHANGEMENT DE PNEU
- LIVRAISON DE LIQUIDES
- DÉVERROUILLAGE DES PORTES
- SERVICE DE TREUIL
- MÉCANICIEN MOBILE
- ASSISTANCE TECHNIQUE
- SERVICE DE LOCALISATION DE CONCESSIONNAIRES


*VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

ADHÉSION GRATUITE
aux propriétaires Forest River

www.forestriverfrog.com



APPLICATION KIT NUMÉRIQUE POUR PROPRIÉTAIRE DE FOREST RIVER

Vous pouvez maintenant avoir votre manuel du propriétaire avec vous où que vous soyez. Téléchargez notre application GRATUITE depuis l'App Store ou Google Play et vous aurez l'information au bout de vos doigts.



www.ForestRiverBuyLocal.com

La capacité réelle de remorquage dépend des circonstances particulières de chargement et de remorquage, ce qui inclut les PNBV, PNBE et PNBC, ainsi que des freins de remorque appropriés. Veuillez vous référer au manuel du propriétaire de votre véhicule pour de plus amples informations. Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont considérées comme exactes au moment de la publication. Cependant, durant l'année, il peut être nécessaire d'apporter des révisions et Forest River se réserve le droit de faire des changements sans préavis incluant aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications ainsi que l'ajout de nouveaux modèles ou la cessation des modèles présentés dans cette brochure. Par conséquent, s'il-vous plaît consulter votre concessionnaire Forest River Inc., afin de confirmer l'existence de tout matériel, de la conception ou des spécifications qui sont matière à votre décision d'achat. ©2021 XLR une Division de Forest River Inc, une compagnie de Berkshire Hathaway. Tous droits réservés. 9/21 Traduit par Claude Miville Dechene claudemivilledechene@gmail.com



Learn More

Scan this barcode using a QR Reader on your smart phone to learn more about Forest River.



A Berkshire Hathaway company.

XLR
CARAVANES CARGO

ACTION CAMPING™

685 E. Main Street / Butler, IN 46721
Téléphone: 574-327-2686
Courriel: XLRinfo@forestriverinc.com



Visit our website at: forestriverinc.com/rvs/toy-haulers/xlr-boost for everything Boost has to offer.

VOTRE CONCESSIONNAIRE ACTION CAMPING™ XLR: