



NO BOUNDARIES

SÉRIE 10

(Moins de 2,000 livres)



SÉRIE 16

(Moins de 3,500 livres)



SÉRIE 19

(Moins de 5,000 livres)





ET S'IL N'Y AVAIT PAS DE • FRONTIÈRES?

Conçue pour ceux qui repoussent les limites, la caravane de voyage polyvalente et particulièrement légère No Boundaries (**NOBO**) est suffisamment robuste pour tout amateur de plein air. Sur le toit se trouve un support Rhino-Rack, innovant et durable, qui offre un espace de rangement adaptable pour les kayaks, vélos de montagne, planche à neige, équipement de pêche, ou tout simplement des bagages supplémentaires. Remorquable par les véhicules de 4 et 6 cylindres, **NOBO** est prêt quand vous l'êtes.



CARACTÉRISTIQUES



4 HAUT-PARLEURS PORTATIFS JBL FLIP



MARCHEPIED MORRYDE
AVEC LUMIÈRE D'ENTRÉE DEL



OUVRE-BOUTEILLE
(DE SÉRIE)



CANOPÉE BATWING
COUVRANT 270°



SIÈGE/MARCHE SUR LA ROUE
(DE SÉRIE AVEC
L'ENSEMBLE OVERLANDER)



CUISINE EXTÉRIEURE
(DE SÉRIE SUR 10.5/10.6)



FENÊTRE DE 60" X 22" SANS CADRE APPARENT AVEC VERRE TREMPÉ À L'AVANT



QUAND VOUS VIVEZ VOTRE VIE AVEC UNE BOUSSOLE, PAS UNE HORLOGE.

Grâce à son exceptionnel dégagement du sol, à ses pneus de diamètre plus large et à une suspension très maniable, vous pourrez explorer et installer votre unité dans des endroits inaccessibles. De plus, l'intérieur haut de gamme met l'accent sur un design réfléchi et utile, doté de nombreux espaces de rangement et d'un espace de vie ergonomique et stimulant. **NO•BO** est doté d'équipements de série attrayants ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour une aventure inoubliable.



NB10.6



SPÉCIFICATIONS


MODÈLES	NB10.5	NB10.6
Poids du véhicule non chargé	1570	1606
Poids au timon (livres)	210	198
Capacité de chargement	2140	1992
Capacité du toit (livres)	500	500
Longueur extérieure	13' 10"	13' 9"
Largeur extérieure	88"	88"
Hauteur extérieure (avec A/C)	6' 11"	7' 5"
Eau fraîche (gallons)	30	30
Eaux grises (gallons)	N/A	N/A
Eaux noires (gallons)	N/A	N/A

NOTE - Vous trouverez les définitions des spécifications à la dernière page de cette brochure.


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- **Le 10.6 peut tirer un VTT pleine grandeur**
- **Dessous d'unité fermé de série**
- **Capacité d'eau fraîche de 30 gallons**


PLANS DE PLANCHER



NB10.5



NB10.6





DE SÉRIE/OPTIONS SÉRIE 10

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ENSEMBLE DISCOVERER

4 haut-parleurs portatifs JBL Flip avec son support exclusif et fait sur mesure

Ensemble lumineuse DEL partout intérieur/extérieur

Lumière DEL à l'entrée

Lumière blanche/ambree de sécurité 1000 lumen

Dessus de comptoir avec matériau très léger

Crochets utilitaires en acier inoxydable

Ouvre-bouteille

Certaines décorations en nickel satiné mat (le cas échéant)

Table de cuisson à deux brûleurs

Store opaque

Toit en PVC Xtreme Ply

Station de recharge USB

Fibre de verre extérieure Fuji White Lamilux 1000 avec graphiques satinés mat

Vous pouvez marcher sur les ailes - capacité de 300 livres

ENSEMBLE OVERLANDER

Barre de support de série RVT (Rhino Rack #RTV148)

Deux barres Vortex (Rhino Rack #VA180B)

Support pour Kayak J-Cradle (Rhino Rack #S510)

Siège/marche sur la roue (Rhino Rack #RWS)

Roues à 6 écrous avec finition mat

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Climatiseur à bas profil au toit de 13.5 BTU

TV 28" ACL à écran plat 12V

Timon électrique avec lumière DEL

Plateforme Pioneer (Rhino Rack # à déterminer) (au lieu de barres Vortex et support J-Cradle)

Support hybride pour un vélo (Rhino Rack #RBC050)

Support pour planche à neige, équipement de pêche, et rame (Rhino Rack #573)

Siège/marche sur la roue (Rhino Rack #RWS) de série sur l'ensemble Overlander

Auvent Batwing (disponible seulement sur 10.5, 10.6)

Ensemble de dinette (disponible seulement sur 10.5, 10.6)

Élément chauffant de 5,000 BTU

Moustiquaire Mag pour 10.6



CHARGEMENT.



SALON.



DÎNER.



RELAXER.



REPOS.

RÉPÉTER.



LORSQUE VOTRE PROCHAINE SORTIE EST DANS UN COIN INACCESSIBLE

Comptez sur **NO•BO** pour vous emmener en territoire inexploré. Évadez-vous dans la nature sauvage et isolée et emportez votre équipement. Que ce soit à la recherche d'une grosse prise ou d'une immense vague, vous n'avez pas à laisser vos commodités derrière vous. Explorez, salissez-vous, puis rentrez chez vous pour vous nettoyer, vous détendre et recharger vos batteries.




NB16.7

SPÉCIFICATIONS


MODÈLES	NB16.5	NB16.7	NB16.8
Poids du véhicule non chargé	2991	3478	TBD
Poids au timon (livres)	312	355	TBD
Capacité de chargement	1721	1277	TBD
Capacité du toit (livres)	500	500	500
Longueur extérieure sans le pneu de secours	20'	20'	TBD
Largeur extérieure	96"	96"	TBD
Hauteur extérieure (avec A/C)	9' 7"	9' 7"	TBD
Hauteur intérieure	78"	78"	78"
Largeur de la boîte	6' 6"	6' 6"	6' 6"
Eau fraîche (gallons)	30	30	TBD
Eaux grises (gallons)	30	30	TBD
Eaux noires (gallons)	30	30	TBD

NOTE - Vous trouverez les définitions des spécifications à la dernière page de cette brochure.

PLANS DE PLANCHER




NB16.5



NB16.7



NB16.8



DE SÉRIE/OPTIONS SÉRIE 16

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ENSEMBLE DISCOVERER

4 haut-parleurs portatifs JBL Flip avec son support exclusif et fait sur mesure

Ensemble luminaire DEL partout intérieur/extérieur

Lumière DEL à l'entrée

Lumière blanche/ambree de sécurité 1000 lumen

Grande fenêtre panoramique de 60" x 22" en verre trempé

Dessus de comptoir avec matériau très léger

Crochets utilitaires en acier inoxydable

Ouvre-bouteille

En exclusivité une boîte de 12' pour auvent Thule (série 16 seulement)

Échelle arrière

Glacière Avalanche

(séries 10.5 et 10.6 seulement)

Certaines décorations en nickel satiné mat (le cas échéant)

Table de cuisson à deux brûleurs

Évier en acier inoxydable

Store opaque

Toit en PVC Xtreme Ply

Station de recharge USB

Fibre de verre extérieure Fuji White Lamilux 1000 avec graphiques satinés mat

Meilleur rangement intérieur de l'industrie

Vous pouvez marcher sur les ailes - capacité de 300 livres

ENSEMBLE OVERLANDER

Barre de support de série RVT (Rhino Rack #RTV148)

Deux barres Vortex (Rhino Rack #VA180B)

Support pour Kayak J-Cradle (Rhino Rack #S510)

Siège/marche sur la roue (Rhino Rack #RWS)

Roues à 6 écrous avec finition mat

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Climatiseur à bas profil au toit de 13.5 BTU

TV 28" ACL à écran plat 12V

Timon électrique avec lumière DEL

Four à micro-ondes à convection en acier inoxydable (n/d sur 16.5)

Plateforme Pioneer (Rhino Rack # à déterminer) (au lieu de barres Vortex et support J-Cradle)

Support hybride pour un vélo (Rhino Rack #RBC050)

Support pour planche à neige, équipement de pêche, et rame (Rhino Rack #573)

Siège/marche sur la roue (Rhino Rack #RWS) de série sur l'ensemble Overlander



NB16.7



NB16.7



NB16.7



LORSQUE VOUS RÉUSSISSEZ EN POUSSANT LES LIMITES.

La série 19 de **NO•BO** vous offre une boîte de 7 pieds de large qui s'aligne parfaitement avec les véhicules de remorquage plus petits. Combinez cela avec notre dessous fermé et notre robinet-vanne, une fenêtre avant panoramique et un système de suspension à essieu à torsion, nous vous offrons le véhicule tractable le plus polyvalent, le plus efficace et le plus abordable du marché. Chaque **NO•BO** de la série 19 comporte également des rails de support RVT installés sur le toit, prêts à accepter et à intégrer votre système de toit Rhino Rack personnalisé!






NB19.5


SPÉCIFICATIONS

MODÈLES	NB19.1	NB19.5	NB19.7
Poids du véhicule non chargé	TBD	3456	3809
Poids au timon (livres)	TBD	365	388
Capacité de chargement	TBD	1309	979
Capacité du toit (livres)	500	500	500
Longueur extérieure sans le pneu de secours 23' 6"	22' 8"	23' 8"	23' 8"
Largeur extérieure	TBD	88"	88"
Hauteur extérieure (avec A/C)	TBD	9' 7"	9' 7"
Hauteur intérieure	78"	78"	78"
Eau fraîche (gallons)	TBD	30	30
Eaux grises (gallons)	TBD	30	30
Eaux noires (gallons)	TBD	30	30

NOTE - Vous trouverez les définitions des spécifications à la dernière page de cette brochure.

PLANS DE PLANCHER





NOBO
NO BOUNDARIES



DE SÉRIE/OPTIONS SÉRIE 19

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ENSEMBLE DISCOVERER

4 haut-parleurs portatifs JBL Flip avec son support exclusif et fait sur mesure

Ensemble lumineuse DEL partout intérieur/extérieur

Lumière DEL à l'entrée

Lumière blanche/ambree de sécurité 1000 lumen

Grande fenêtre panoramique de 60" x 22" en verre trempé (le cas échéant)

A/C 13.5K

Dessus de comptoir avec matériau très léger

Crochets utilitaires en acier inoxydable

Auvent électrique avec rétroéclairage DEL

Roues à 6 écrous avec finition mat

Échelle arrière

Ouvre-bouteille

Certaines décorations en nickel satiné mat (le cas échéant)

Table de cuisson à deux brûleurs

Évier en acier inoxydable

Stores plissés

Barre de support de série RVT (Rhino Rack #RTV148)

Station de recharge USB

Fibre de verre extérieure Fuji White Lamilux 1000 avec graphiques satinés mat

ENSEMBLE OVERLANDER (OPTIONNEL)

Deux barres Vortex (Rhino Rack #VA180B)

Support pour Kayak J-Cradle (Rhino Rack #S510)

Siège/marche sur la roue (Rhino Rack #RWS)

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Four à micro-ondes à convection en acier inoxydable (n/d sur 16.5)

TV 28" ACL à écran plat 12V

Timon électrique avec lumière DEL

Support hybride pour un vélo (Rhino Rack #RBC050)

Support pour planche à neige, équipement de pêche, et rame (Rhino Rack #573)

Siège/marche sur la roue (Rhino Rack #RWS) de série sur l'ensemble Overlander

Support pour Kayak J-Cradle (Rhino Rack #S510) de série sur l'ensemble Overlander





NB19.5



NB19.5



NB19.5



NB19.5



À CEUX QUI SONT
SANS FRONTIÈRE





Heather H./16.5
Picacho Peak State Park, AZ



Justin Landry/10.6
Winnipeg, MB



Kristine S./19.5
Wild Duck Campground, Scarborough, ME



Matt & Eva James/16.7
Hudson Valley, NY



Heather H.
Chiracahua National Monument, AZ



Louis W.
Uwharrie National Forest, NC



Josh U./19.5
Lac La Hache, BC

PNBV (poids nominal brut du véhicule) le poids maximal permit de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PBL (poids de base à la livraison)* - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.
CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

**Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.
Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations. La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

ADHÉSION GRATUITE
au groupe de propriétaires Forest River

www.forestriverfrog.com



SATISFACTION DES CLIENTS

FOREST RIVER
vous encourage à

ACHETER LOCAL



www.ForestRiverBuyLocal.com



Application "Ensemble numérique" pour les propriétaires Forest River

Maintenant, vous pouvez avoir votre guide d'utilisateur avec vous où que vous soyez. Téléchargez notre application GRATUITE à partir de la boutique Apple ou Google Play et vous aurez l'information à portée de main.



Trouvez-nous sur
Facebook

No Boundaries Division
Forest River, Inc.
1702 Century Dr.
Goshen, IN 46528
(574) 642.3119

www.forestriverinc.com/nobo
www.forestriveraccessories.com



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité produite.

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7

Pour une expérience de VR sans souci, Forest River vous offre un an d'assistance routière et technique

Coach-Net®

Assistance routière et technique pour VR

Coach-Net avec chaque achat de VR. Que vous soyez un nouvel adepte du monde du VR ou un enthousiaste expérimenté, les propriétaires d'unité Forest River ont un accès 24/7 à la couverture d'assistance technique, opérationnelle et routière d'urgence partout aux États-Unis et au Canada. Un appel téléphonique et vous avez accès au service rapide et fiable de Coach-Net.

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL **NOBO**
NO BOUNDARIES



EN SAVOIR PLUS

Balisez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway.

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont considérées comme exactes au moment de la publication. Cependant, durant l'année, il peut être nécessaire d'apporter des révisions et Forest River se réserve le droit de faire des changements sans préavis incluant aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications ainsi que l'ajout de nouveaux modèles ou la cessation des modèles présentés dans cette brochure. Par conséquent, s'il-vous-plait consulter votre concessionnaire Forest River Inc., afin de confirmer l'existence de tout matériel, de la conception ou des spécifications qui sont matière à votre décision d'achat. Litho U.S.A. 10/18 Traduit par Claude Miville Dechêne claudemiville@videotron.ca

©Droit d'auteur 2018 Forest River Inc - Tous droits réservés