

SUNSEEKER

PAR FOREST RIVER



Une compagnie de Berkshire Hathaway



TS



MBS



3050S Montré avec décor Khaki et armoires Rustic Cherry

Un design élégant combiné avec un style différent et unique, des commodités de valeur et appréciées, rend vos voyages des plus confortables et amusants. La conception à paliers multiples est unique à Sunseeker et vous procure un maximum de dégagement en hauteur au niveau du salon, tout en vous offrant un coffre de rangement sur la largeur de l'unité sur tous les plans de plancher. De plus, toutes nos Sunseeker sont certifiées "Vert" par TRA Certification.

SÉRIE STANDARD PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système d'avertissement de sortie de voie
- Plafond de 7' de hauteur
- Toit arqué en fibre de verre
- Devant Trekker en option avec centre de divertissement encastrée et rangement au lieu d'un lit
- Murs latéraux de 2" avec enduit gélatinieux et en composite léger et à l'épreuve de l'eau
- Suspension Firestone "Ride Rite"
- Réservoirs de rétention fermés et chauffés
- Système de filtration d'eau
- Auvent électrique avec lumières DEL
- Rallonges de valve pour pneus arrière
- Capacité de remorquage de 7 500 livres (Ford seulement)
- Deux fenêtres en haut du lit dans la cabine (n/d avec l'option Trekker)
- TV DEL 40" 12V
- Appareils résidentiels de première qualité avec un micro-ondes de 1.3 pi3
- Caméras de recul et latérales de série
- Auvents de protection sur les rallonges
- Son ambiophonique et haut-parleurs extérieurs
- Stéréo CarPlay/Android Play Sony®
- Événement Maxx Air avec couvert
- Préparé pour énergie solaire



Ensemble de graphiques de série

Montré avec peinture complète Topaz optionnelle.

Montré avec le devant sans joint à profile bas Trekker en option qui améliore l'aérodynamisme tout en améliorant l'économie de carburant.



2420MS Montré avec décor Stone et armoires Rustic Cherry



2420MS Salle de bain arrière/garde-robe



Système d'avertissement de sortie de voie

(n/d sur les modèles LE et Transit)




- Nouveau système de détection d'angle mort NEWVoyager®
- Spécialement conçu pour améliorer la sécurité sur les motorisés de classe C
- Des alertes visuelles et sonores avertissent les conducteurs des obstacles non visibles dans le rétroviseur
- Utilise des capteurs de détection radar installés sur les coins arrière du motorisé qui communiquent avec les balises installées dans la cabine
- Les balises restent allumées jusqu'à ce que l'angle mort soit dégagé
- La balise clignote et émet une alerte sonore lorsque vous tournez et que votre clignotant est engagé




SUNSEEKER

PAR FOREST RIVER

PLANS DE PLANCHER DE SÉRIE




OPTIONS



FAUTEUILS INCLINABLES 3010DS




FRIGO CÔTÉ-CÔTÉ 2860DS, 3010DS, 3050S, 3270S




OPT. OUTSIDE TV

2440DS




28" OPT. OUTSIDE TV

2500TS




OUTSIDE KITCHEN

2860DS




32" OPT. OUTSIDE TV

3010DS




32" OPT. OUTSIDE TV

3040DS



32" OPT. OUTSIDE TV

3050S



32" OPT. OUTSIDE TV

3270S



3050S Montré avec décor Khaki et armoires Rustic Cherry

PNBV (poids nominal brut de véhicule) : est le poids maximal permis de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBC (poids nominal brut combiné) : le poids total maximal de votre motorisé plus le poids de toute unité tractée. Le poids actuel PNBC de ce véhicule peut être limité par la somme du PNBV et la capacité maximum permise sur l'attelage installé: voir l'étiquette signalétique sur l'attelage pour plus de détails.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PBL (poids de base à la livraison)** - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, incluant réservoir de gaz plein, tous les liquides et gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

* Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.


CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, passagers, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

** Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations. La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité. La capacité de remorquage réelle dépend de votre chargement et des circonstances particulières de remorquage, qui comprennent le PNBV, PNBE et le PNBC ainsi que des freins de remorque adéquats. S'il vous plaît, se référer au manuel d'utilisation de votre véhicule pour obtenir de plus amples informations sur le remorquage.

DÉCOR

STONE



KHAKI




HAZELNUT



ARMOIRES

RUSTIC CHERRY



WEATHERED TEAK



Sunseeker Châssis Ford • Chevy	2290S	2440DS	2500TS	2860DS	3010DS	3040DS	3050S	3270S
Empattement	158" • 159"	182"	182" • 183"	202" • 203"	220"	220"	220"	220"
PNBV	14500 • 14200	14500	14500 • 14200	14500 • 14200	14500	14500	14500	14500
PNBE arrière	9600 • 9600	9600	9600 • 9600	9600 • 9600	9600	9600	9600	9600
PNBE avant	5000 • 4600	5000	5000 • 4600	5000 • 4600	5000	5000	5000	5000
PBL	10624 • 10452	11690	11873 • 11910	12500 • 12550	12780	12930	12910	12917
PNBC	22000 • 20000	22000	22000 • 20000	22000 • 20000	22000	22000	22000	22000
Capacité de charge nette	3876 • 3748	2810	2627 • 2290	2000 • 1650	1720	1570	1590	1583
Capacité carburant (Gal)	55 • 57	55	55 • 57	55 • 57	55	55	55	55
Capacité de l'attache	7500/500 • 5000/500	7500/500	7500/500 • 5000/500	7500/500 • 5000/500	7500/500	7500/500	7500/500	7500/500
Longueur - Pare- chocs à pare-chocs	24' - 6" • 25'	27' - 1"	27' - 1" • 27' - 7"	30' - 9" • 31' - 3"	32' - 3"	32' - 3"	31' - 11"	31' - 11"
Hauteur extérieure avec a/c	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"
Largeur Extérieure	101"	101"	101"	101"	101"	101"	101"	101"
Largeur Intérieure	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"
Hauteur Intérieure devant / arrière	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"
Eaux Fraîche/Gris/Noire (Gal)	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Longueur Auvent	15' - 6"	18'	18'	14'	15' - 6"	16'	18'	16'
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6	6	6	6	6	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	61	50	50	62.5	101.7	78	81.8	81.8

OPTIONS PEINTURES

Extérieur DE SÉRIE



Peinture Complète OXFORD



Peinture Complète TOPAZ



SUNSEEKER

MAINTENANT PRÉ-FILÉ POUR ÉNERGIE SOLAIRE SUR LE CÔTÉ *

PUISSANT ENSEMBLE DE CHARGEMENT SOLAIRE

- La liberté d'explorer hors des sentiers
- Panneau solaire monocristallin à haute efficacité de 100 watts
- Extensible jusqu'à 500 watts
- Panneau très discret et non visible en conduite

CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE SOLAIRE

- Produit plus de puissance de charge
- Affiche la charge solaire et la capacité de la batterie

INSTALLATION SOLAIRE SUR LE CÔTÉ

- Pré-filé pour un ensemble portatif de panneaux solaires de 80 ou 120 watts, il suffit de le brancher!



Grandes fenêtres panoramiques avec toiles solaires opaques pour plus de lumière naturelle et d'air frais



Les lumières DEL génèrent moins de chaleur qu'une lumière incandescente et consomment moins d'électricité.



Les Sunseeker sont équipées de guides de tiroirs à rouleaux à billes et d'armoires en bois franc.



Station de recharge USB 12V à 4 ports (salon/chambre, n/d LE)



Tuyau d'hivernisation facile d'accès pour une maintenance rapide et inclut une valve de dérivation sur le chauffe-eau.



Deux batteries rangées au même endroit afin d'en faciliter l'accès. (Une batterie sur les modèles LE et Transit)

POURQUOI UTILISER L'ÉNERGIE SOLAIRE?



ÉCONOMIES
Prolonge la vie de la batterie de 50%



ZÉRO CARBURANT
Aucune génératrice requise pour faire fonctionner l'énergie solaire



SILENCIEUX
Une alternative aux génératrices




RENOUVELABLE
et source d'alimentation sécuritaire



Nos Sunseeker sont équipés d'un matelas résidentiel qui vous assurera une bonne nuit de sommeil.



Devant de l'unité sans joint ce qui améliore l'aérodynamisme



Le lit en haut de la cabine a une capacité de 440 livres et inclut un filet de sécurité



Haut-parleurs extérieurs



Cette antenne numérique HD amplifie la réception.

Notre dynamique et progressif système de convertisseur Charge Wizard® à 4 étapes qui peut augmenter la durée vie de votre batterie de plus de 2 à 3 fois et même plus. Il surveille le voltage et l'utilisation et choisit l'un des quatre modes d'opération afin de bien recharger la batterie. Survolage, Normal, Entreposage et Égalisation.



Cette unité compacte filtre l'eau de votre unité au complet, éliminant les contaminants et les odeurs indésirables, pour que vous et votre famille puissiez boire de l'eau en toute sécurité. (n/d série LE)



Cet évent élimine les odeurs et les gaz provenant des réservoirs de rétention en les évacuant par le toit, sans produit chimique dépendieux.



SOLAR ON THE SIDE™
Connexion solaire

* En option, un système solaire à l'intérieur est disponible

Préparé pour énergie solaire



Toit arqué en fibre de verre durable et facile d'entretien (R-18), déverse l'eau facilement et ne cause pas de traînées noires comme sur un toit en caoutchouc.



Station utilitaire fermée. Vos réservoirs et valves sont protégés, grâce à l'air chaud provenant de la fournaise. (n/d 2250 SLE, MBS et Transit)



Tous les plans de plancher sont équipés d'une canalisation d'air complète pour une meilleure circulation d'air dans l'unité et dans la cabine.



Le marchepied de Sunseeker est intégré dans le mur de côté. Finies les marches électriques brisées ou glissantes. (n/d MBS)



Confortable divan avec repose-pieds avec accoudoirs rabattables avec plateau de service et qui se convertit en lit



Ouvrez et fermez votre auvent en pressant un simple bouton. Les deux bras s'ajustent pour obtenir le bon angle.




Ventilateur Maxx Air qui fait circuler l'air partout dans l'unité.




Système stéréo sur le tableau de bord Sony avec écran tactile qui s'appareille avec votre téléphone intelligent afin d'accéder à Apple Car Play/Android GPS et autres applications. (n/d sur Transit et LE)



Ce système multimédia comprend une radio AM/FM/DVD, Bluetooth avec contrôle de volume pour les haut-parleurs extérieurs.



CHAUFFE-EAU ATWOOD



CHAUFFE-EAU TRADITIONNEL


Le chauffe-eau Atwood 18 GPH (réservoir de 6 gallons) est plus performant que les chauffe-eaux traditionnels de 10 et 12 gallons. Ils sont également 50% plus légers et vous n'avez pas à remplacer l'anode.

Les avantages de la suspension ressorts à air ajustables Firestone Ride-Rite vous procurent une meilleure tenue de route et une meilleure façon de répartir les charges.



Capacité de remorquage de 7 500 livres (Ford E450)

CONSTRUCTION



Système de toit laminé multi-couches

- 1. Toit arqué en fibre de verre
- 2. Panneau de luan
- 3. Isolation de mousse en blocs
- 4. Canalisations A/C
- 5. Cadrage tubulaire en aluminium
- 6. Matériel intérieur de plafond

Murs latéraux laminés sous vide

- 7. Panneaux décoratifs aux murs intérieurs
- 8. Cadrage tubulaire en aluminium
- 9. Supports en métal EGS
- 10. Isolation de mousse en blocs
- 11. Ouvertures cadrées d'aluminium
- 12. Composite ultra léger avec matériau imperméable
- 13. Extérieur de Fibre de verre plastifiée

Système de plancher laminé sous vide

- 14. Panneau du bas en fibre de verre
- 15. Isolation de mousse en blocs
- 16. Plateau de plancher sans joint
- 17. Revêtement résistant Shaw (dans quelques secteurs)
- 18. Cadrage d'aluminium Mousse à mémoire de forme

SUNSEEKER VS LA COMPÉTITION



SUNSEEKER
Mur de 2" avec bloc de mousse et Super-Lite (R-10)(R-10)



SUPER LITE WALLS
Tous nos modèles utilisent le composite superlite au lieu de substrat de bois pour les murs latéraux. C'est plus léger, sans formaldéhyde et ne peut être affecté par la moisissure.



COMPÉTITION
Mur de 1.5" avec luan (R-6)



MANUELS MOBILES INTERACTIFS

Téléchargez notre application mobile ou visitez notre manuel dynamique en ligne pour améliorer votre satisfaction d'achat. Ces options interactives vous amènent une facilité et un aperçu de comment utiliser, entretenir et profiter de votre produit Sunseeker. En passant par des vidéos pratiques, des photos et illustrations de diverse composantes, systèmes et fonctionnalités, jusqu'au contenu entièrement interrogeable et aux documents PDF téléchargeables pour obtenir les manuels d'utilisation de composantes individuelles, les réponses sont toujours à portée d'un clic. Voyez le manuel en ligne au www.forestriverinc.com/ownersmanuals, ou téléchargez notre application gratuite depuis l'App Store ou GooglePlay!






2250SLE Montré avec décor Stone et armoires Weathered Teak en option




SÉRIE LE, PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


- Cap avant de fibre de verre d'une pièce
- Toit arqué en fibre de verre
- Dessous de l'unité en fibre de verre
- Rallonge en fibre de verre
- Filet de sécurité en haut de la cabine
- Rideau séparant la cabine
- Évén pour A/C dans la cabine
- Deux fenêtres dans la cabine
- TV DEL 40" 12v
- Mur épais de 2"
- Réservoirs de rétention fermés et chauffés (n/d 2250SLE)
- Coffre de rangement sur la largeur de l'unité
- Station de décharge fermée
- Batterie encloisonnée
- Comptoir pressé d'une seule pièce
- Appareils résidentiels de première qualité avec un micro-ondes de 1.3 pi3
- Deux grands tiroirs pour rangement dans la dinette
- Ancrages pour sièges d'enfants à la dinette
- Fauteuil avec repose-pieds
- Zone pour enfants avec ceintures de sécurité (3250DSLE)
- Centre de divertissement pour l'unité au complet
- Haut-parleurs extérieurs
- Convertisseur Progressive Dynamics à recouvrement rapide
- Marchepied intégré
- Matelas à plateau coussin
- Stores à rouleau MCD
- Pneu de secours
- Isolation en substrat léger




2250SLE



2350LE



2850SLE



3250DSLE



2250SLE Montré avec décor Stone et armoires Weathered Teak en option

Ford • Chevy	2250SLE	2350LE	2850SLE	3250DSLE
Empattement	158" • 159"	158" • 159"	220"	220"
PNBV	14500 • 14200	14500 • 14200	14500	14500
PNBE arrière	9600 • 9600	9600 • 9600	9600	9600
PNBE avant	5000 • 4600	5000 • 4600	5000	5000
PBL	10550 • 10590	10100 • 10130	11742	12580
PNBC	22000 • 20000	22000 • 20000	22000	22000
Capacité de charge nette	3950 • 3610	4400 • 4070	2758	1920
Capacité carburant (Gal)	55 • 57	55 • 57	55	55
Capacité de l'attache	7500/500 • 5000/500	7500/500 • 5000/500	7500/500	7500/500
Longueur - pare-chocs à pare-chocs	23' - 10" • 24' - 4"	24' - 6" • 25'	31' - 5"	32' - 3"
Hauteur extérieure avec a/c	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"
Largeur Extérieure	101"	101"	101"	101"
Largeur Intérieure	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"
Hauteur Intérieure devant / arrière	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"
Eaux Fraîche/Gris/Noire (Gal)	35/32/27	44/39/39	44/39/39	44/39/39
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8	9.8	9.8
Longueur Auvent	14'	15' - 6"	15' - 6"	11'
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6	6
Rangement extérieur (pi.Cu.)	32	61	102	80



3250DSLE avec divan-lit et lit amovible pour enfant avec armoires Rustic Cherry en option.



Mercedes-Benz

SÉRIE MBS PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système d'avertissement de sortie de voie
- Siège conducteur et passager pivotant avec coussin rehausseur et table amovible
- Devant Trekker en option avec centre de divertissement encastrée et rangement au lieu d'un lit
- Auvent électrique ajustable avec lumières DEL
- Toit arqué en fibre de verre
- Système de filtration d'eau
- Caméras de recul et latérales de série
- Stores privé aimanté
- Barre stabilisatrice Hellwig
- Stéréo Sony® CarPlay/Android
- Appareils résidentiels de première qualité avec un micro-ondes de 1,3 pi3
- Murs latéraux avec enduit gélatineux et en composite léger
- Génératrice au diesel en option
- Auvents de protection sur les rallonges
- Système de recharge solaire 12V de 100W77




Sunseeker MBS	2400R	2400S	2400W
Empattement	170.3	170.3	170.3
PNBV	11030	11030	11030
PNBE arrière	7720	7720	7720
PNBE avant	4080	4080	4080
PBL	9944	9809	9924
PNBC	15250	15250	15250
Capacité de charge nette	1086	1221	1106
Capacité carburant (Gal)	26.4	26.4	26.4
Capacité de l'attache	4200/350	4200/350	4200/350
Longueur - pare-chocs à pare-chocs	24' - 11"	24' - 8"	24' - 11"
Hauteur extérieure avec a/c	11' - 3"	11' - 3"	11' - 3"
Largeur Extérieure	94.5"	94.5"	94.5"
Largeur Intérieure	91"	91"	91"
Hauteur Intérieure devant / arrière	81"/74"	81"/74"	81"
Eaux Fraîche/Gris/Noire (Gal)	35/30/30	35/33/33	35/32/32
Capacité Propane (Gal)	16.6	16.6	16.6
Longueur Auvent	16'	15' - 6"	15' - 6"
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6
Rangement extérieur (pi.cu.)	75	67	50.3



2400R Montré avec décor Hazelnut et armoires Weathered Teak en option



OPTION OPTION DIVAN 2400R, 2400S, 2400W



MOTEUR DIÉSEL BLUE TEC
Un des moteurs diésels les plus propres qui livre plus de puissance tout en produisant moins d'émissions grâce à la technologie blutech scr. le moteur v6 de 3,0 l dégage 188 chevaux et 325 lb-pi de couple de marche.



Système d'avertissement de sortie de voie

- Nouveau système de détection d'angle mort NEWVoyager® VBSD1
 - Spécialement conçu pour améliorer la sécurité sur les motorisés de classe C
 - Des alertes visuelles et sonores avertissent les conducteurs des obstacles non visibles dans le rétroviseur
 - Utilise des capteurs de détection radar installés sur les coins arrière du motorisé qui communiquent avec les balises installées dans la cabine
 - Les balises restent allumées jusqu'à ce que l'angle mort soit dégagé
- La balise clignote et émet une alerte sonore lorsque vous tournez et que votre clignotant est engagé




Sièges pivotant avec coussin rehausseur






SÉRIE TRANSIT

Consommation de carburant exceptionnelle et maniabilité d'une unité ultralégère



TS2370 Diesel seulement



TS2380 Gaz ou diesel

SÉRIE TS PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une économie de carburant
- Des matériaux de construction ultralégers et écologiques
- Coffre de rangement sur la largeur de l'unité le meilleur de sa catégorie
- Armoires de style résidentiel
- TV DEL 12v
- Moteur au gaz ou diesel disponible (TS2370 diesel seulement)
- Réfrigérateur Eurostyle de 5.3 pi.cu. avec alimentation 12V/110/LP
- Salle de bain complètement fermé avec porte (sans bain)
- Siège passager pivotant
- Caméras de recul et latérales
- Auvent électrique avec lumières DEL
- Centre de divertissement intérieur avec son ambiophonique
- Haut-parleurs extérieurs
- Chauffe-eau électrique à haute densité Truma Combi
- Notre modèle TS2370 inclut un lit double électrique qui se transforme en ligne "Queen"




La Sunseeker TS ultralégère a été conçue pour réduire la consommation de carburant avec des matériaux écologiques.

Sunseeker TS	TS2370	TS2380
Empattement	178	178
PNBV	10360	10360
PNBE arrière	7275	7275
PNBE avant	4130	4130
PBL	8714	8145
PNBC	13500	13500
Capacité de charge nette	1646	2215
Capacité carburant (Gal)	25	25
Capacité de l'attache	-	-
Longueur - pare-chocs à pare-chocs	26' - 1"	25' - 6"
Hauteur extérieure avec a/c	10' - 5"	10' - 5"
Largeur Extérieure	87"	87"
Largeur Intérieure	84"	84"
Hauteur Intérieure devant / arrière	78"	78"
Eaux Fraiche/Gris/Noire (Gal)	35/30/28	35/30/30
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8
Longueur Auvent	15'	15'
Chauffe-eau (Gal)	2.5	2.5
Rangement extérieur (pi.cu.)	30.5	29



La série Transit est disponible seulement avec le décor Charcoal.

DÉCOR



GARANTIE	SS	GTS	MBS	LE	TS
Garantie limitée de base de 12 mois/ 12 000 miles	S	S	S	S	S
Garantie sur le châssis (voir le manuel du propriétaire)					
SYSTÈMES	SS	GTS	MBS	LE	TS
Disjoncteur de batterie	S	S	S	S	S
Contournement sur chauffe-eau	S	S	S	S	S
(2) batteries d'unité à décharge poussée (1 batterie sur LE et Transit)	S	S	S	S	S
Batterie à accès facile dans le puits de marche-pied	S	S	S	S	S
Service 30 amp avec cordon d'alimentation détachable	S	S	S	S	S
Convertisseur Progressive Dynamics de 60 amp	S	S	S	S	S
Chauffe-eau 6 gallons DSI gaz/électrique	S	S	S	S	—
Fournaise de 30 000 BTU	S	S	S	S	—
Chauffe-eau/fournaise Truma Combi	—	—	—	—	S
Interrupteur de démarrage d'urgence	S	S	—	S	S
Connexion câble/satellite	S	S	S	S	S
A/C de toit canalisé au plafond de 13 500 BTU	S	S	S	S	S
Génératrice Microquiet d'Onan de 4,0 kW	S	S	—	S	—
Génératrice Onan au propane de 3,6 kW	—	—	S	—	—
Génératrice Onan 2.8 KW à gaz (Transit gaz seulement)	—	—	—	—	S
Génératrice Onan 2.5 KW au propane (Transit diesel seulement)	—	—	—	—	S
Interrupteur de transfert automatique de la génératrice	S	S	S	—	S
Ressorts assistés à l'air Firestone Ride-Rite	S	S	—	—	—
Barre stabilisatrice Hellwig	—	—	S	—	—
Système de filtration d'eau	S	S	S	—	S
Valves et réservoirs de rétention fermés et chauffés (n/d 2250SLE)	S	S	—	S	—
Ensemble Arctic (chauffe-réservoirs 12V)	O	O	S	O	O
A/C de 15 kBtu avec pompe à chaleur	O	O	O	O	—
Détecteur de CO ₂ , propane et fumée	S	S	S	S	S
Antenne numérique Jack	S	S	S	S	S
EXTÉRIEUR	SS	GTS	MBS	LE	TS
Murs latéraux laminés de 2" cadrés d'aluminium	S	S	—	S	—
Murs latéraux laminés de 1,5" cadrés d'aluminium	—	—	S	—	S
Substrat composite Azdel Superlite	S	S	S	S	S
Fibre de verre extérieure plastifiée	S	S	S	S	S
Isolation de mousse en blocs	S	S	S	S	S
Auvent électrique au patio avec bande DEL	S	S	S	S	S
Auvents de rallonge	S	S	S	—	S
Toit en fibre de verre	S	S	S	S	S
Cap avant de fibre de verre d'une pièce	S	S	S	S	S
Lumières extérieurs DEL	S	S	S	S	S
Passages de roues en acier inoxydable	S	S	S	S	S
Extensions de sortie de valve	S	S	S	—	—
Coffres de rangement roto-moulés	S	S	S	S	S
Lumière sécurité côté conducteur	—	—	S	—	—
Passerelles en aluminium	S	—	—	O	—
Passerelles en fibre de verre	—	S	S	—	S
Prise électrique extérieure DFT 110 V	S	S	S	S	S
Fenêtres teintées coulissantes	S	—	—	S	—
Fenêtres teintées sans cadre	—	S	S	—	S
Miroirs extérieurs télécommandés chauffés	S	S	S	—	—
Attache de 7500 lbs, connecteur à 7 broches (E450)	S	S	—	—	—
Attache de 5000 lbs, connecteur à 7 broches (Chevy/E350)	S	S	—	S	—
Attache de 4200 lbs, connecteur à 7 broches	—	—	S	—	—
Pneu de secours	S	S	S	S	S
Échelle pour le toit (n/d 2400R)	S	—	S	S	—
Marchepied intégré	S	S	—	S	S
Marchepied électrique	—	—	S	—	—
Système de mise à niveau automatique (4 points) (n/d Chevy)	O	O	—	O	—
Crics stabilisateurs (2 points)	—	—	S	—	—

EXTÉRIEUR	SS	GTS	MBS	LE	TS
Connexion rapide au propane	S	S	S	—	S
Peinture complète	O	O	O	—	O
Douche extérieure	S	S	S	—	S
TV DEL extérieure 12v (voir plan de plancher)	O	—	O	—	—
Rincage des eaux noires	S	S	S	—	S
CABINE	SS	GTS	MBS	LE	TS
Radio à écran tactile de 7", USB et Bluetooth	S	S	S	S	—
Rideau séparant la cabine	S	S	—	S	S
Stores privé aimanté	—	—	S	—	—
Sièges conducteurs et passagers en cuir ultra	S	S	S	—	S
Fenêtres et verrouillage de portières électriques	S	S	S	S	S
Entrée sans clé (n/d Chevy)	S	S	S	S	S
Caméra couleur de recul	S	S	S	S	S
Caméras de vue de côté	S	S	S	—	S
Tapis de cabine amovible	—	—	S	—	—
Siège conducteur pivotant (na Chevy, électrique)	O	O	S	—	—
Siège conducteur électrique (Ford seulement)	O	O	—	—	—
Siège passager pivotant (na Chevy)	O	O	S	—	—
CUISINE	SS	GTS	MBS	LE	TS
Cuisinière encastrée à 3 brûleurs avec four avec couvert de verre à égalité	S	S	S	S	—
Hotte avec ventilateur et lumière	S	S	S	S	—
Four au lieu du tiroir	—	—	O	—	—
Four à micro-ondes	S	—	—	S	—
Four à micro-ondes à convection	O	S	S	—	S
Réfrigérateur double porte de 6 pi.cu.	S	S	S	S	—
Réfrigérateur quatre portes de 12 pi.cu. avec machine à glaçons (2860DS, 3010DS, 3050S, 3270S)	O	—	—	—	—
Couverts pour évier de cuisine	S	S	S	—	S
Réfrigérateur ultraléger propane/électricité de 5.3 pi.cu 110v	—	—	—	—	S
Panneau du frigidaire en bois surélevé (n/d 12 cu.pi.)	S	S	S	—	—
Guides de tiroirs à roulements à billes pleine extension	S	S	S	S	S
EXTENSION DE COMPTOIR RABBATABLE	SS	GTS	MBS	LE	TS
SALLE DE BAIN	SS	GTS	MBS	LE	TS
Toilette en composite léger avec pulvérisateur manuel	S	S	S	S	S
Porte de douche en verre	S	S	—	—	—
Porte de douche ultralégère Arcadia	—	—	S	S	—
Barre à serviette, supports pour mouchoirs, brosse à dent et savon	S	S	S	—	S
Ventilateur électrique au toit	S	S	S	S	S
Pommeau de douche avec tuyau flexible	S	S	S	S	S
Puits de lumière dans la douche	S	S	S	S	S
CHAMBRE À COUCHER	SS	GTS	MBS	LE	TS
Matelas supérieur à mousse mémoire	S	S	S	S	S
Couvre-lit (n/d T52370)	S	S	S	S	S
Stores enroulés opaques	S	S	S	S	—
TV de chambre	O	O	O	—	O
SALON	SS	GTS	MBS	LE	TS
Dinette Dream (n/d avec dinette en U)	S	S	S	—	—
Divan-lit visionnaire (60" x 74") (3010DS)	S	—	—	—	—
TV de côté ajustable 12V à écran plat	S	S	S	S	S
Attaches pour siège d'enfant à la dinette	S	S	S	S	—
Ventilateur Maxx dans le salon	S	S	S	—	S
Éclairage DEL partout	S	S	S	S	S
Station USB de recharge 12V	S	S	S	—	S

Pour plus d'informations, visitez le : www.forestriverinc.com/sunseeker
914 CR 1 • Elkhart, In 46514 • 574.262.2212 • 800.445.2825



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE*

- | | |
|----------------------|---|
| REMRQUAGE | DÉVERROUILLAGE DES PORTES |
| SURVOLTAGE | SERVICE DE TREUIL |
| CHANGEMENT DE PNEU | MÉCANICIEN MOBILE |
| LIVRAISON DE LIQUIDE | SUPPORT TECHNIQUE |
| | SERVICE DE LOCALISATION DE CONCESSIONNAIRES |



*VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT



EN SAVOIR PLUS
Balayez ce code à
barres avec un lecteur
"QR" sur votre
téléphone intelligent
pour en savoir plus à
propos de Forest River.



Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériel, design ou spécification importants à votre décision d'achat. © 2019 Sunseeker - une division de Forest River Inc., Une compagnie de Berkshire Hathaway 1/19. Traduit par Claude M Dechene claudemville@videotron.ca.

SATISFACTION DES CLIENTS



www.ForestRiverBuyLocal.com

Votre Concessionnaire Local Sunseeker