

ROCKWOOD CARAVANES À SELLETTE

# ROCKWOOD

SOURCE DE DIVERTISSEMENT EN PLEIN AIR DEPUIS 1974.



ULTRA LITE  
SIGNATURE PAR ROCKWOOD

**CARAVANES  
À SELLETTE**



# ULTRA LITE

## 2896MB

**ALLÉGEZ VOTRE CHARGE ET RELAXEZ-VOUS CONFORTABLEMENT.**

Les modèles de caravanes à sellette de la série Rockwood Ultra Lite vous offrent des alternatives d'unités de poids léger pour les propriétaires de camion de 1/2 tonne. Équipé avec une attache de série LCI, vous avez la possibilité de remorquer votre unité avec des camions à cabine de toutes grandeurs. Nos caravanes à sellette Ultra Lite sont conçues sur mesure avec le plus beau style et avec les meilleures commodités, tout en ayant vos besoins de remorquage à l'esprit.




EXTÉRIEUR CHAMPAGNE DE SÉRIE




SLATEWOOD / STONE



2441WS




2621WS




NOUVEAU

2622RK




NOUVEAU

2781WS




2881S




NOUVEAU


2882S




2888WS



2889WS



2891BH




2892RB




2896MB



DÉTAILS SUR RALLONGE



2898KS



NUMÉRO DE MODÈLE	2441WS	2621WS	2622RK	2781WS	2881S	2882S	2888WS	2889WS	2891BH	2892RB	2896MB	2898KS
Poids du véhicule non chargé*	7630	8229	7909	8472	8433	9338	8950	8966	8987	9672	9428	9402
Poids de base à sec au timon	1295	1335	1230	1280	1356	1371	1460	1437	1428	1554	1566	1456
Poids de base à sec aux essieux	6276	6835	6620	7133	7018	7908	7431	7470	7500	8059	7803	7887
Capacité de chargement	2065	1606	1921	1608	1723	2033	2510	2471	2441	1882	2138	2054
Longueur (timon au pare-chocs)	28' 5"	29'10"	29'10"	32' 5"	32' 5"	32' 5"	32' 5"	32' 5"	36'	36'	36'	36'
Largeur	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"
Hauteur (avec A/C)	157"	157"	157"	157"	157"	158"	157"	158"	157"	157"	157"	157"
Capacité en eau fraîche	60 gal											
Capacité en eaux grises	40 gal	80 gal	80 gal	80 gal	80 gal	70 gal	70 gal	80 gal				
Capacité en eaux noires	40 gal	80 gal	40 gal	40 gal								

Poids du véhicule non chargé ( PW) inscrit représente le poids d'une caravane avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique de l'ensemble des options.\* Voir la couverture arrière pour les définitions des spécifications.

# SIGNATURE

PAR ROCKWOOD

## 8299SB


FOURNIR LE CONFORT  
DE LA MAISON  
LORSQUE VOUS ÊTES  
SUR LA ROUTE.

Rockwood est fier de faire en sorte que chaque plan de plancher réponde aux besoins de votre famille active. Nos caravanes à sellette signature bénéficie d'une finition soignée et d'une attention particulière aux détails, ce qui vous donne la flexibilité que vous ne retrouverez pas dans des produits comparables. Nos cuisines entièrement équipées avec des caractéristiques des plus modernes et de spacieuses chambres avec lit "queen" dans l'extension vous donneront l'impression de n'avoir jamais quitté votre maison.



AMERICAN MAPLE / CHOCOLATE







NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU

### DÉTAILS SUR RALLONGE

2892RB, 2895WS, 2896MB,  
2781WS, 2621WS



OPT. 60\"/>

SOFA OHC IS ANGLED  
IF IN THE SAME SLIDE AS TABLE & CH  
OR KING U OPTION



I.L.O. KING U OR BOOTH DINETTE

2622K, 2891RH

8299BS, 2441WS



OPT. 67\"/>

NUMÉRO DE MODÈLE	8299SB	8291RK	8298KS	8288SB
Poids du véhicule non chargé*	9940	10028	9998	10321
Poids de base à sec au timon	1555	1699	1520	1560
Poids de base à sec aux essieux	8326	8270	8419	8702
Capacité de chargement	2415	2471	2322	2039
Longueur (timon au pare-chocs)	35' 5"	35' 11"	36' 7"	36' 7"
Largeur	96"	96"	96"	96"
Hauteur (avec A/C)	158"	158"	158"	158"
Capacité en eau fraîche	60 gal	60 gal	60 gal	60 gal
Capacité en eaux grises	80 gal	80 gal	80 gal	70 gal
Capacité en eaux noires	40 gal	40 gal	40 gal	40 gal

Poids du véhicule non chargé (PV) inscrit représente le poids d'une caravane avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique de l'ensemble des options.\* Voir la couverture arrière pour les définitions des spécifications.

STANDARD CHAMPAGNE EXTERIOR

# CARACTÉRISTIQUES POPULAIRES


DES CARACTÉRISTIQUES QUI VOUS FONT SENTIR COMME À LA MAISON. Rockwood considère attentivement chaque équipement ajouté à chaque produit fabriqué. Tous les détails sont considérés, comme plus de places pour dormir et du rangement supplémentaire pour votre confort et commodité. Prenez le temps d'examiner les caractéristiques énumérées ci-dessous et de les comparer avec les produits de la concurrence. Nous sommes sûrs que vous constaterez que Rockwood est le meilleur choix.



EXTÉRIEUR CHAMPAGNE DE SÉRIE



- A. Auvent électrique avec éclairage DEL et vidange-pluie ajustable [de Série]
- B. Grande TV ACL et centre de divertissement avec technologie Bluetooth
- C. Porte de douche arrondie en verre [n/d sur modèles avec une base avec bain]
- D. Comptoir de cuisine à surface solide avec évier intégré
- E. Système de filtration d'eau [Option, de série]
- F. Système de gestion des eaux Nautilus [de Série]
- G. Divan-lit de luxe avec lit confortable facile à monter [Selon le plan de plancher]



**A** Pré-filé pour caméra de recul (de série sur toutes les modèles) Le système de caméra Furrion avec technologie numérique sans fil est vendu séparément.

**B** Attache remorque de 2'' (de série) capacité de 300 livres

**C** WIFI Ranger Sky 4 avec suramplificateur vous procurant une connexion LTE (de série)

**D** La boîte d'attache LCI Turning point vous offre:  
1) Rayon de braquage de 90 degrés,  
2) Élimine le bras d'articulation de glissière,  
3) Améliore considérablement la maniabilité. (de série)

**E** Système de surveillance de la pression des pneus (de série)

**F** Pré-filé pour panneau solaire (de série sur toutes les modèles) Le panneau solaire portatif Zamp 40 AMP. montré est vendu séparément.

**G** Divan-lit. Tissus appariés au décor.

**H** Fauteuil pivotant la ou disponible avec tissus appariés au décor (selon plan de plancher)

**I** Fauteuil inclinable de série la ou disponible. Tissus appariés au décor. (option)

**J** Fauteuils cinéma maison chauffant de 67'' la ou disponible. Tissus appariés au (selon plan de plancher)

## CHOCOLATE

DIVAN & CHAISE COUSSINS POUR DINETTE (SIMILI CUIR) (CHOCOLATE LEVI)

ORNEMENTS (TYPHOON PEBBLE)



RIDEAUX (DELORES GRAPHITE)



SLATEWOOD DE SÉRIE



AMERICAN MAPLE S. OPTIONNEL



COUVRE-PLANCHER DE SÉRIE



COUVRE-PLANCHER OPTIONNEL



TAPIS

## STONE

DIVAN & CHAISE COUSSINS POUR DINETTE (SIMILI CUIR) (OMBRE PEBBLE)

ORNEMENTS (OZZI MICA)



RIDEAUX (TYPHOON PEBBLE)

ORNEMENTS (OMBRE SEAL)



## CONSTRUCTION DU TOIT



Toit arrondi collé sous vide de 4" d'épaisseur avec canalisation pour A/C avec plafond voûté assurant plus de hauteur intérieure..

## INSPECTION





Rigoureuse inspection et test fonctionnels complets effectués sur chaque unité produite.

## CONSTRUCTION LAMINÉE SOUS VIDE



Rockwood est un des seuls manufacturiers offrant une roulotte dont les 6 faces sont jointées sous vide. Les murs, les planchers, la toiture, la façade ainsi que le derrière de l'unité ont été collés sous vide pour s'assurer que votre roulotte soit plus légère plus durable.

## PROTECTION CLIMATIQUE



Réservoirs de rétentions chauffés, dessous de l'unité fermé, fournaise de 35K BTU, avec membrane radiante en aluminium dessous l'unité, ce qui vous procurera un confort additionnelle sur le devant et les planchers d'extension.

## ROBUSTESSE DES MURS

Des matériaux d'ingénierie font de nos murs jointés sous vide les plus robustes de l'industrie.



# DE SÉRIE & OPTIONS

ROCKWOOD ULTRA LITE & SIGNATURE PAR ROCKWOOD

MODÈLES	UL	S	MODÈLES	UL	S	MODÈLES	UL	S
<b>ENSEMBLE DE SÉRIE INCLUANT:</b>	<b>ENSEMBLE A</b>		Ventilation avec bouchon 360 Siphon sur réservoir des eaux noires	S	S	Fascia de rallonge en bois décoratif en haut des armoires	S	S
Construction des 6 côtés en aluminium	S	S	Matelas Serta de style résidentiel	S	S	Armoires collées et visées	S	S
Toit et murs sans joint collé sous vide	S	S	Haut-parleurs extérieurs	S	S	Portes d'armoires et tiroirs en bois solide	S	S
Sous-plancher en contreplaqué 5/8" à rainure	S	S	TV ACL avec antenne multidirectionnelle et barre audio	S		Quincaillerie d'armoire supérieure	S	S
Châssis de lit et de dinette en aluminium	S	S	Stéréo DVD/CD/Blu Ray/AM/FM multizone avec contrôle Bluetooth			Plancher: tapis et revêtement d'ingénierie résistant à la moisissure	S	S
Extérieur en fibre de verre avec fini lustré	S	S	et connexion pour lecteur MP3(Blu Ray n/d sur UL)	S	S	Tapis dans la chambre	S	S
Devant fini lustré	S	S	Tablette avec bouton tactile pour application Bluetooth	S	S	Support de balayeuse dans les marches	S	S
Dessous de l'unité fermé	S	S	WiFi Ranger Sky 4 (prêt à vous donner du Wifi quand celui-ci n'est disponible avec connectivité LTE disponible, carte SIM et module LTE vendu séparément)	--	S	Fournaise 35,000 BTU canalisée au plancher	--	S
Éléments chauffants contrôlés électroniquement sur les réservoirs	S	S	Suspension à torsion Rubber-Ryde	S	S	Climatiseur 15 000 BTU avec canalisation	S	S
Fenêtres teintées sans cadre apparent	S	S	Roues alliage polles	S	S	2e A/C au toit avec Chill Chaser bande chauffante et service 50 ampères avec thermostat de service numérique double	0	0
Auvent électrique avec lumière DEL et vidange-pluie ajustable	S	S	Support pour pneus de secours 6 couvert	S	S	Alimentation 50 ampères et préparé pour un 2e A/C	0	0
Attelage LCI* Turning Point	S	S	Pneus gonflés à l'azote	S	S	Foyer ou disponible	S	S
A/C canalisé au plafond de 13 500 BTU avec alimentation 50 ampères, préparé pour un 2 A/C	S	S	Loquets magnétiques sur porte de rangement	S	S	Ventilateur de 110 volts	S	S
Four 22" au gaz supérieur	S	S	Caméra d'observation préfilé avec plaque de montage moulé	S	S	Détecteur de monoxyde de carbone	0	0
Four micro-ondes	S	S	Préparé pour panneau solaire	S	S	Prise d'alimentation 12 volts avec port de charge USB	S	S
Table de cuisson encastrée avec four et couvert à égalité	S	S	Échelle arrière	S	S	CSA (normes canadiennes)	S	S
Portes d'armoire avec charnières cachées	S	S	Système de rinçage du réservoir des eaux noires	S	S	Interrupteur pour batterie	0	0
Guides de tiroirs en métal pleine extension et de style résidentiel	--	S	Marche pied rabattable	S	S	Convertisseur 55 AMP avec chargeur	S	S
Très grand réfrigérateur 2 portes à deux alimentations	S	S*	Dessous et plancher de rallonge et devant isolé avec une membrane radiant en aluminium	S	S	Lumière de plafond encastré DEL 12 volts avec plusieurs interrupteurs	S	S
Comptoirs de cuisine à surface solide	S	S	<b>CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES</b>			Lumière au plancher proche de la porte	S	S
Dosseret dans la cuisine	S	S	Intérieur Slatewood	S	S	Divan-lit de luxe à trois sections	S	S
Évier double encastré avec haute robinetterie	S	S	Intérieurs American Maple	S	S	Fauteuils inclinables et pivotants (de série 2889WS,8299SB)	S*	S*
Chauffe-eau 6 gallons à allumage automatique DSI gaz/électrique à recouvrement rapide	S	S	Fascia de rallonge en bois décoratif	0	0	Lazy Boy inclinable et pivotant (8299SB seulement)	S*	S*
Système d'économiseur d'eau Shower Miser	S	S				Fauteuil pour cinéma maison	--	0*
						Fauteuil pour cinéma maison au lieu d'un divan	0*	S*

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE & OPTIONS SONT SUJETTES À DES CHANGEMENTS



MODÈLES	UL	S
Traitement de fenêtre intérieure supérieur	0*	0*
De série et options sujettes aux changements.	S	S
Stores jour/nuit à cordons	S	S
Stores jour/nuit à rouleau	0	0
Réfrigérateur 9 pi cubes gaz/électrique	--	S*
Réfrigérateur 12 pi cubes gaz/électrique avec panneaux en acier inoxydable (8299SB)	--	S*
Réfrigérateur 8 pi cubes gaz/électrique	S	--
Réfrigérateur 22 pi cubes gaz/électrique avec onduleur (selon plan de plancher)	0*	0*
Réfrigérateur 12 pi cubes gaz/électrique avec onduleur (selon plan de plancher)	0*	0*
Panneaux de réfrigérateur en bois décoratifs	S*	S*
Table de cuisson à 3 brûleurs à haute densité et couvert en verre	S	S
Système de filtration d'eau	S	S
Rallonge pour le comptoir (selon plan de plancher)	S	S*
Poubelle dans la cuisine (la plupart des modèles)	--	S
Puits de lumière dans la salle de bain	S	S
Interrupteurs intérieurs à gaz et électriques	S	S
Ensemble de contournement sur le chauffe-eau	S	S
Toilette en porcelaine à évacuation au pied	--	S
Ventilateur MaxAir® et couvert d'évent	S	S
Ventilateur MaxAir® supplémentaire et couvert d'évent	0	0
Lit "King" dans la rallonge	--	S

MODÈLES	UL	S
Préparé pour laveuse/sécheuse (2881S, 2882RK, 2891BH, 8288SB, 8291RK, 8298KS, 8299SB)	S*	S*
Large porte d'entrée de 76"	S	S.
<b>CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES</b>		
Châssis en aluminium laminé (plancher, murs latéraux et toit)	S	S
Facteurs d'isolation R-7 aux murs latéraux, R-12 aux planchers et R-14 au plafond	S	S
Toit arrondi avec plafond voûté	S	S
Membrane de toit sans joints	S	S
Antenne de TV avec connexion pour câble & satellite	S	S
Attachement pour support à vélo sur échelle	0	0
Support à vélo monté sur l'attache (poids maximum de 250 livres)	0	0
Murs latéraux en fibre de verre laminée de couleur Champagne	S	S
Murs latéraux en fibre de verre laminée blanc	0	0
Extension(s) électrique	S	S
Contour de l'unité avec jupe décorative	S	S
Contour de l'unité noir	S	S
Auvent électrique avec bras de décharge de pluie ajustable et éclairage LED	S	S
Protecteur pour auvent	--	0
Auvent pour rallonge	0	0
Porte d'entrée de 30"	S	S
Charnière à friction sur la porte d'entrée	S	S

MODÈLES	UL	S
Lumière à l'entrée	S	S
Grandes poignées d'assistance	S	S
Fenêtres teintées sans cadre apparent et collées	S	S
Fenêtres thermiques supérieures	0	0
BBQ extérieur avec connexion au propane et table de travail	S	S
Douche extérieure	S	S
Rangement avant séparé du rangement chauffé pleine largeur		
Compartment de rangement	S	S
Station antigel extérieure pour faciliter l'hivernisation	S	S
Loquets sur la plupart des portes de coffre de rangement extérieures	S	S
Loquets magnétiques sur porte de rangement	S	S
Deux bouteilles de propane de 30 lbs	S	S
Bouteilles de propane intérieur avec portes d'accès	S	S
Châssis de poutrelles en I recouvertes en surface	S	S
Cric avant électrique	S	S
Stabilisateurs électrique	0	S
4.0 stabilisateurs automatique	0	0
Essieux Easy Lube et Freins Nev-R-Adjust	S	S
Pneus 16" E-Rated	S	S
Système de gestion des eaux Nautilus	S	S
Préparé pour énergie solaire au toit	0	0
Attache remorque de 2'	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus (SSPP)	S	S

UL = CARAVANE À SELLETTE ULTRA LITE, S = CARAVANE À SELLETTE SIGNATURE, S = DE SÉRIE, 0 = OPTIONNEL, -- NON DISPONIBLE, \* = CERTAINS MODÈLES

# Recherchez nos autres lignes populaires de caravanes de camping Rockwood.



TENTE- CARAVANES ROCKWOOD



ROCKWOOD GEO PRO



CARAVANES DE VOYAGE ROCKWOOD

**ADHÉSION GRATUITE**  
au Groupe de Propriétaires de Forest River

www.forestriverfrog.com



## CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.

## ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE

- REMORQUAGE
- SURVOLTAGE
- CHANGEMENT DE PNEU
- LIVRAISON DE LIQUIDE
- DÉVERROUILLAGE DES PORTES
- SERVICE DE TREUIL
- MÉCANICIEN MOBILE
- SUPPORT TECHNIQUE
- SERVICE DE LOCALISATION DE CONCESSIONNAIRES



\*VÁLABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

## DÉFINITIONS DES SPÉCIFICATIONS

**PNBV (poids nominal brut du véhicule)** : le poids maximal permet de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

**PNBE (poids nominal brut sur l'essieu)** : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

**PVV (poids de base à la livraison)\*** : le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

\* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

**CC (Capacité de chargement)\*\*** : la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

\*\* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations.

La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

## Garantie Rockwood. Notre promesse.

### POUR TOUS LES DÉTAILS SUR LE PROGRAMME DE GARANTIES FLAGSTAFF, VOYEZ VOTRE MARCHAND ROCKWOOD.

Les produits de remplacement sont de même qualité que les produits originaux. Le seul nom dont vous avez à vous rappeler lors de l'achat d'un véhicule récréatif est Rockwood. Rockwood offre les garanties limitées additionnelles suivantes aux acheteurs originaux. Consultez le document de garanties écrites pour plus de détails.

1. Garantie de douze ans sur toit de vinyle, 2. Garantie de deux ans sur la fibre de verre, 3. Garantie de dix ans sur l'essieu Torflex®, 4. Garantie de un an pare-chocs à pare-chocs



### EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway.



201 WEST ELM MILLERSBURG, IN 46543 [WWW.FORESTRIVERINC.COM/ROCKWOOD](http://WWW.FORESTRIVERINC.COM/ROCKWOOD) 574.642.2640

## SATISFACTION DES CLIENTS



[www.ForestRiverBuyLocal.com](http://www.ForestRiverBuyLocal.com)

VOTRE CONCESSIONNAIRE ROCKWOOD

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériau, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Traduit par Claude M Dechene claudemville@videotron.ca Litho. U.S.A. FOR 1715 P&W: 2019.11.27