

ROCKWOOD

SOURCE DE DIVERTISSEMENT EN PLEIN AIR DEPUIS 1974.



ROO
MINI LITE
ULTRA LITE
SIGNATURE

**CARAVANES
DE VOYAGE**





AUJOUR’HUI ROCKWOOD DEMEURE DÉTERMINÉ À S’ASSURER QUE SES CLIENTS APPRÉCIENT LEUR EXPÉRIENCE DE CAMPING.

Grâce à notre force de travail expérimentée et à nos installations de laminage “à la fine pointe”, nos usines de production modernes avec procédés de montage détaillés nous aident à atteindre notre objectif de continuer à fournir à nos clients le meilleur produit possible, à une valeur inégalée.



ROCKWOOD

ROO

231KSS

**FAITES FAIRE UN BON
BOUT DE CHEMIN À
VOTRE INVESTISSEMENT.**

Rockwood est fier de vous offrir le plus de commodités possible dans sa série Roo. Avec une grande variété de plans de plancher disponibles et ses nombreuses caractéristiques, nous sommes certains que vous trouverez une Rockwood Roo qui correspond à vos besoins.



AMERICAN MAPLE / CHOCOLATE









FIBRE DE VERRE EXTÉRIEUR BLANC EN OPTION




FIBRE DE VERRE EXTÉRIEUR CHAMPAGNE DE SÉRIE





DÉTAILS SUR RALLONGE



NUMÉRO DE MODÈLE	183	19	21SS	21SSL	23KSS	233S	23FK	235S
Poids du véhicule non chargé*	4179	4056	4985	5882	5640	5063	5528	5418
Poids de base à sec au timon	480	448	548	480	688	708	720	725
Poids de base à sec au essieux	3661	3570	4399	5264	4914	4317	4770	4655
Capacité de chargement	1581	1672	1563	1598	1208	1645	1352	1467
Longueur (timon au pare-chocs)	21' 2"	21' 2"	22' 10"	32' 2"	24' 10"	24' 10"	24' 10"	24' 10"
Longueur de la roulotte (ouverte)	25' 7"	25' 7"	27' 2"	36' 4"	29' 7"	29' 7"	29' 7"	29' 7"
Largeur	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"
Hauteur avec A/C	125"	125"	130"	134"	130"	125"	130"	130"
Hauteur intérieure	80"	80"	80"	80"	80"	80"	80"	80"
Capacité en eau fraîche	58 gal	58 gal	58 gal	58 gal	58 gal	58 gal	58 gal	58 gal
Capacité en eaux grises	30gal	30gal	30gal	30gal	30gal	30gal	30 gal	30 gal
Capacité en eaux noires	30gal	30gal	30gal	30gal	30gal	30gal	30 gal	30 gal

Poids du véhicule non chargé (PVV) inscrit représente le poids d'une caravane avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique de l'ensemble des options.* Voir la couverture arrière pour les définitions des spécifications.

DE SÉRIE & OPTIONS

ROCKWOOD ROO

MODÈLE	ROO
ENSEMBLE DE SÉRIE INCLUANT:	ENSEMBLE G
Loquets/verrou pour couchette de style automobile	S
Base de la dinette en aluminium	S
Construction des 6 côtés en aluminium	S
Toit et murs sans joint collé sous vide	S
Dessous de l'unité fermé	S
4 stabilisateurs montés sur le châssis	S
Suspension à torsion Rubber-Ryde	S
Pneus gonflés à l'azote	S
Roues avec jantes en alliage poli	S
TV DEL avec antenne multidirectionnelle	S
WIFI Ranger Sky 4 avec amplificateur de WIFI	S
Caméra de recul et solaire préfilés	S
Stéréo DVD/CD/AM/FM multizone avec contrôle Bluetooth	S
Haut-parleurs extérieurs	S
A/C de 13 500 BTU au plafond	S
Stores de nuit	S
Bout de lit en angle droit avec attache & câbles Aircraft capacité de 1000 livres	S
Évier double encastré dans la cuisine	S
Comptoirs de cuisine à surface solide	S
Table de cuisson encastrée et couvert à égalité	S

MODÈLE	ROO
Four à micro-ondes	S
Spacieux réfrigérateur à deux portes gaz/électrique	S
Chauffe-eau à recouvrement rapide avec interrupteurs intérieurs gaz/électrique	S
Auvent électrique avec bras de décharge de pluie ajustable et éclairage LED	S
Système de rinçage pour le réservoir des eaux noires	S
Support pour pneu de secours & couvert	S
Fenêtres teintées sans cadre apparent	S
Système de surveillance de la pression des pneus (SSPP)	S
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	
Intérieur Slatewood	S
Intérieurs American Maple	O
Fascia de rallonge en bois décoratif	S
Portes d'armoires et devant de tiroirs en bois franc	S
Armoires collées et vissées	S
Guides de tiroirs en métal pleine extension de style résidentiel	S
Plancher tapis et revêtement résistants à la moisissure	S
Fournaise canalisée 35,000BTU	S
Climatiseur canalisé 13 500 BTU	S
Climatiseur 15 000 BTU	O

MODÈLE	ROO
Détecteur de monoxyde de carbone	S
Connexion 12 volts CSA (Norme canadienne)	O
Station panneau moniteur et interrupteurs	S
Convertisseur 55 amps avec chargeur	S
Interrupteur pour batterie	S
Lumière intérieure DEL 12 volts	S
Ventilateur avec lumière pour chaque lit	S
TV ACL 24" avec support	S*
TV ACL 32" 21SS, 21SSL, 23IKSS	S*
TV ACL 39" 23FK	S*
TV 43" 235S	S*
Connexion pour système MP3	S
Barre audio supérieure (le cas échéant)	S*
Valences décoratives	S
Fauteuil pour cinéma maison chauffant en lieu d'un divan (option. 21SS, 21SSL, 23IKSS, 235S seulement)	O*
Divan-lit de luxe à trois sections (selon plan de plancher)	O*
Dinette familiale (selon plan de plancher)	S*
Grande dinette King en U (233S)	S*
Table sur pieds et chaises (selon plan de plancher)	O*
Réfrigérateur automatique à deux portes gaz/électrique	S



MODÈLE	ROO
Cuisinière à 3 brûleurs de haute intensité avec couvert en verre	S
Panneaux de réfrigérateur surélevés	S
Four au gaz	S
Rallonge pour le comptoir (selon le plan de plancher)	S*
Système de filtration d'eau	S
Système d'économiseur d'eau Shower Miser	S
Contour de bain	S
Porte de douche arrondir et en verre (selon le plan de plancher)	S*
Puits de lumière dans la salle de bain	S
Ensemble de contournement sur le chauffe-eau	S
Toilettes à chasse au pied	S
Deux ventilateurs MaxAir® avec couvert pour évent	S
Matelas chauffant	S*
Foyer (23FK et 235S)	S*
WiFi Ranger Sky 4 avec amplificateur de WiFi	S

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

Fermeture de porte de coffre de rangement magnétique	S
Châssis en aluminium laminé (plancher, murs latéraux, toiture)	S
Facteurs d'isolation R-7 aux murs latéraux, R-12 au plancher et R-14 au plafond	S

MODÈLE	ROO
Dessous et plancher d'extension isolé avec membrane radiante en aluminium	S
Toit arrondi avec plafond voûté	S
Membrane de toit en composite caoutchouc/vinyle	S
Antenne de TV avec connexion câble et satellite	S
Caméra de recul préfilé avec plaque de montage moulé	S
Préparé pour énergie solaire sur le toit	O
Préparé pour énergie solaire à l'extérieur	S
Murs latéraux en fibre de verre laminée de couleur champagne	S
Murs latéraux en fibre de verre laminée deux tons avec ensemble graphique	O
Contour de l'unité noir	S
Rallonge électrique (sur tous les modèles avec rallonge)	S
Protection en acier sur le devant	S
Facilité d'accès aux systèmes de verrous de lits	S
BBQ extérieur avec connexion au propane	S
Protège-extension	O
Porte d'entrée arrondie avec moustiquaire	S
Porte d'entrée avec charnière à friction	S
Large poignées d'assistance	S
Fenêtres thermos	O
Douche extérieure	S

MODÈLE	ROO
Stations extérieures pour hivernisation	S
Éléments chauffants contrôlés électroniquement sur les réservoirs	O
Système de rinçage pour les eaux noires	S
Ventilation avec bouchon 360 Siphon sur réservoir des eaux noires	S
Poutrelle en I en acier recouverte en surface	S
Plateau de rangement de 8' x 8' en avant avec capacité de 1300 livres maximum (21SSL seulement)	S*
Station d'essence avec une capacité de 18 gallons (Essence seulement) (option 21SSL seulement)	O
1/2 tiroir coulissant de rangement (en option 21SS, 21SSL)	O
Système de verrouillage Toylok (21SSL seulement)	S*
Essieux Easy Lube avec freins New-R Adjust	S
Pneus radiaux rempli à l'azote	S
Marchepied rabattable avec assistance (183, 19 233S, sans assistance)	S*
Ensemble hors route (inclus: pneus hors route de 15" et roues en aluminium 21SSL seulement)	S*
Attache de 2"	S
Timon électrique	S

S = DE SÉRIE, O = OPTIONNEL, -- NON DISPONIBLE, * = CERTAINS MODÈLES

ROCKWOOD

MINI LITE

2511S

REMORQUER UNE ROULOTTE NE NÉCESSITE PLUS UN CAMION.

Lorsque la grandeur et le poids à remorquer sont ce qu'il y a de plus important, vous constaterez que les modèles Mini Lite sont spécialement conçus pour offrir des plans de plancher flexible qui vous donne plus de confort et de commodités que ce à quoi vous vous seriez attendu -- tout en respectant la c




SLATEWOOD / STONE




FIBRE DE VERRE EXTÉRIEUR DE COULEUR CHAMPAGNE DE SÉRIE






2104S




2109S




2204S

NOUVEAU




2205S


NOUVEAU




2506S




2507S



2508



2509S



2511S

DÉTAILS SUR RALLONGE

2506S, 2511S, 2512S, 2205S




HAB OPTION



OPT. 67\"/>

2104S, 2204S, 2205S, 2506S, 2507S, 2509S, 2512S



2512S

NUMÉRO DE MODÈLE	2104S	2109S	2204S	2205S	2506S	2507S	2508	2509S	2511S	2512S
Poids du véhicule non chargé*	4841	4171	4839	5004	5281	5471	4685	5300	5492	5327
Poids de base à sec au timon	614	412	525	530	644	625	645	709	714	638
Poids de base à sec aux essieux	4168	3700	4255	4415	4510	4787	3981	4532	4719	4630
Capacité de chargement	1933	1521	1846	1686	1523	1314	1960	1569	1382	1471
Longueur (timon au pare-chocs)	22' 4"	22' 4"	23' 10"	23' 10"	25' 11"	25' 11"	25' 11"	25' 11"	25' 11"	25' 11"
Largeur	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"
Hauteur avec A/C	131"	123"	131"	131"	131"	131"	124"	131"	131"	131"
Hauteur intérieure	80"	80"	80"	80"	80"	80"	80"	80"	80"	80"
Capacité en eau fraîche	58 gal	58 gal	58 gal	58 gal	58 gal	58 gal	58 gal	58 gal	58 gal	58 gal
Capacité en eaux grises	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	60 gal	30 gal	30 gal	30 gal	60 gal	60 gal
Capacité en eaux noires	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal	30 gal

Poids du véhicule non chargé (P.V.) inscrit représente le poids d'une caravane avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique de l'ensemble des options.* Voir la couverture arrière pour les définitions des spécifications.

DE SÉRIE & OPTIONS

ROCKWOOD MINI LITE

MODÈLE	MINI	MODÈLE	MINI	MODÈLE	MINI
ENSEMBLE DE SÉRIE INCLUANT:	ENSEMBLE D	Chauffe-eau à recouvrement rapide avec interrupteurs intérieurs gaz/électrique	S	Station panneau moniteur et interrupteurs	S
Base de la dinette en aluminium	S	Marchepied double ou triple avec marches repliables selon plan de plancher	S	Convertisseur 55 amps avec chargeur	S
Construction des 6 côtés en aluminium	S	Système de rinçage pour le réservoir des eaux noires	S	Interrupteur pour batterie	S
Toit et murs sans joint collés sous vide	S	Support pour pneu de secours & couvert	S	Lumière intérieure encastrée DEL 12 volts	S
Sous-plancher en contreplaqué 5/8" à rainure	S	Fenêtres teintées sans cadre apparent	S	TV ACL 24" avec support	S*
Dessous de l'unité fermé	S	BBQ extérieur	S	TV ACL 24" avec support dans la chambre [2506S, 2511S, 2512S seulement]	0*
4 stabilisateurs montés sur le châssis	S	Pare-brise automobile	S	TV ACL 32" avec support 2104S, 2204S, 2205S, 2506S, 2507S, 2508, 2509S, 2511S, 2512S	S*
Suspension à torsion Rubber-Ryde	S	CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES & OPTIONS		Lecteur numérique AM/FM/CD/DVD avec télécommande	S
Pneus gonflés à l'azote	S	Intérieur Slatewood	S	Connexion pour système MP3	S
Roues avec jantes en alliage poli	S	Intérieurs American Maple	0	Barre audio supérieure (le cas échéant)	S*
TV DEL avec antenne multidirectionnelle	S	Fascia de rallonge en bois décoratif	S	Valences décoratives	S
Caméra de recul et solaire préfilés	S	Armoires collées et vissées	S	Fauteuil pour cinéma maison chauffant avec port USB de série. 2511S	S*
Stéréo DVD/CD/AM/FM multizone avec contrôle Bluetooth	S	Portes d'armoires et devant de tiroirs en bois franc	S	Fauteuil pour cinéma maison chauffant avec port USB en lieu d'une dinette (option 2205S, 2506S, 2512S)	0*
WiFi Ranger Sky 4 avec amplificateur de WiFi	S	Guides de tiroirs en métal pleine extension de style résidentiel	S	Divan-lit de luxe à trois sections (selon plan de plancher)	0*
Haut-parleurs extérieurs	S	Plancher tapis et revêtement résistants à la moisissure	S	Dinette familiale (selon plan de plancher)	S*
Ventilateur MaxAir® et couvert d'événement	S	Fournaise canalisée (20k BTU sur 21, & 35K BTU sur 21' et plus)	S	Grande dinette King en U (de série 2104S, 2204S, 2506S, 2507S, 2509S)	S*
Système de surveillance de la pression des pneus (SSPP)	S	Climatiseur canalisé 13 500 BTU	S	Table sur pieds laminée à haute pression	S*
Stores de nuit	S	Climatiseur 15 000 BTU	0	Table sur pieds avec chaises (selon plan de plancher)	0*
Évier double encastré dans la cuisine	S	Détecteur de monoxyde de carbone	S	Réfrigérateur automatique à deux portes gaz/électrique	S
Comptoirs de cuisine à surface solide	S	Connexion 12 volts	S	Panneaux de réfrigérateur de style shaker sur Slatewood	
Guides de tiroirs avec roulements à rouleaux	S	CSA (Norme canadienne)	0		
Table de cuisson encastrée et couvert à égalité	S				
Four à micro-ondes	S				
Spacieux réfrigérateur à deux portes gaz/électrique	S				

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE & OPTIONS SONT SUJETTES À DES CHANGEMENTS.



MODÈLE	MINI
Panneaux de réfrigérateur surélevés	S
Cuisinière à 3 brûleurs de haute intensité avec couvert en verre	S
Four au gaz	S
Évier double encastré avec couvert	S*
Rallonge pour le comptoir (selon le plan de plancher)	S
Système de filtration d'eau	S
Système d'économiseur d'eau Shower Miser	S
Contour de bain	S*
Porte de douche arrondi en verre (selon le plan de plancher)	S
Stores de nuit	S
Puits de lumière dans la salle de bain	S
Chauffe-eau à allumage automatique DSI gaz/électrique 110 à recouvrement rapide avec ensemble de contournement sur le chauffe-eau	S
Toilettes à chasse au pied	O
Ventilateur MaxAir® supplémentaire et couvert d'évent	S
Système de lit Murphy avec du rangement dessous avec un accès extérieur pour plus de flexibilité au niveau de l'espace (selon le plan de plancher)	S
Matelas chauffant	S
Foyer (2205S, 2506S, 2511S, 2512S)	O
Préparé pour énergie solaire sur le toit	S
Préparé pour énergie solaire à l'extérieur	S

MODÈLE	MINI
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES & OPTIONS	
Fermeture de porte de coffre de rangement magnétique	S
Châssis en aluminium laminé (plancher, murs latéraux, toiture)	S
Facteurs d'isolation R-7 aux murs latéraux, R-12 au plancher et R-14 au plafond	S
Dessous et plancher d'extension isolé avec membrane radiante en aluminium	S
Toit arrondi avec plafond voûté	S
Membrane de toit en composite caoutchouc/vinyle	S
Antenne de TV avec connexion câble et satellite	S
Caméra de recul profilé avec plaque de montage moulé	S
Échelle arrière	S
Murs latéraux en fibre de verre laminée de couleur champagne	O
Murs latéraux en fibre de verre laminée deux tons avec ensemble graphique	S
Contour de l'unité noir	S
Rallonge électrique (sur tous les modèles avec rallonge)	S
Protection en acier sur le devant	O
Support à vélo monté sur l'échelle	O
Support à vélo monté sur l'attache	S
Auvent électrique avec vidange-pluie avec lumière DEL	O
Protège-extension	S
Porte d'entrée avec moustiquaire	S
Porte d'entrée avec charnière à friction	S

MODÈLE	MINI
Large poignées d'assistance	S
Porte extérieure avec coin arrondi	O
Fenêtres thermiques	S
Préparé pour BBQ extérieur	S
Deux bouteilles de propane de 30 lbs	S
Protège-bouteille moulé	S
Poutrelle en I en acier recouverte en surface	S
Timon électrique	S
Attache 2"	S
Essieux Easy Lub	S
Pneus radiaux rempli à l'azote	S
Douche extérieure	S
Stations extérieures pour hivernisation	S
Ventilation avec bouchon 360 Siphon sur réservoir des eaux noires	S

S = DE SÉRIE, O = OPTIONNEL, -- NON DISPONIBLE, * = CERTAINS MODÈLES

ROCKWOOD

ULTRA LITE

2608BS

VOUS AIMEREZ CE QUE VOUS TROUVEREZ SUR NOS PLANS DE PLANCHER.

Nos caravanes sont livrées avec beaucoup de caractéristiques de qualité afin de vous apporter l'une des meilleures valeurs dans le marché des caravanes légères. Nous offrons des planchers de rallonge à égalité, des divans confortables et élégants et de larges dînettes avec des supports facilement réglables. Notre série Super Lite offre beaucoup d'espace et de commodités tout en étant remorquable par un camion de 1/2 tonne.



SLATEWOOD / STONE




FIBRE DE VERRE EXTÉRIEUR
DE COULEUR BLANC EN OPTION




FIBRE DE VERRE EXTÉRIEUR
DE COULEUR CHAMPAGNE DE SÉRIE





DÉTAILS SUR RALLONGE



NUMÉRO DE MODÈLE	2304DS	2604SW	2606WS	2608BS	2612WS	2614BS	2706WS	2902SW	2906RS	2910SB	2911BS	2912BS
Poids du véhicule non chargé*	5654	6350	6158	6608	6229	6988	6740	7610	7981	7854	7605	7854
Poids de base à sec au timon	690	782	908	796	738	796	844	920	900	810	1038	952
Poids de base à sec aux essieux	4905	5509	5191	5753	5432	6133	5837	6631	7022	6985	6508	6843
Capacité de chargement	2036	2432	1790	2188	2509	1808	2104	2110	1719	1756	2233	1898
Longueur (timon au pare-chocs)	25'3"	29'9"	29'9"	29'11"	29'9"	29'11"	32'10"	35'2"	35'2"	35'2"	35'2"	35'2"
Largeur	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"
Hauteur avec A/C	134"	134"	134"	134"	134"	134"	134"	134"	134"	134"	134"	134"
Capacité en eau fraîche	60 gal											
Capacité en eaux grises	45 gal	45 gal	90 gal	90 gal	45 gal	90 gal	90 gal	90 gal	45 gal	45 gal	45 gal	90 gal
Capacité en eaux noires	45 gal	90 gal	45 gal	45 gal								

Poids du véhicule non chargé (PV) inscrit représente le poids d'une caravane avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique de l'ensemble des options.

* Voir la couverture arrière pour les définitions des spécifications.

DE SÉRIE & OPTIONS

ROCKWOOD ULTRA LITE

MODÈLE	ULTRA	MODÈLE	ULTRA	MODÈLE	ULTRA
ENSEMBLE DE SÉRIE INCLUANT:	ENSEMBLE F	Guides de tiroirs avec roulements à rouleaux	S	Guides de tiroirs en métal pleine extension de style résidentiel	S
Base de la dinette en aluminium	S	Four à micro-ondes	S	Portes d'armoires et devant de tiroirs en bois franc	S
Construction des 6 côtés en aluminium	S	Spacieux réfrigérateur à deux portes gaz/électrique	S	Fascia de rallonge en bois décoratif	S
Toit et murs sans joint collés sous vide	S	Matelas à mémoire de forme Serta	S	Plancher tapis et revêtement résistants à la moisissure	S
Dessous de l'unité fermé	S	Chauffe-eau à recouvrement rapide gaz/électrique	S	Tapis dans la chambre (N/D 2304DS)	O
Auvent électrique avec lumière DEL et vidange-pluie ajustable	S	Système d'économiseur d'eau Shower Miser	S	Fournaise canalisée 35K BTU	S
Suspension à torsion Rubber-Ryde	S	Système de rinçage pour le réservoir des eaux noires	S	Alimentation 50 ampères et préparé pour un 2e A/C (N/D 2304DS)	S*
Pneus gonflés à l'azote	S	Ventilation avec bouchon 360 Siphon sur réservoir des eaux noires	S	Climatiseur canalisé 13 500 BTU au toit	S
Roues avec jantes en alliage poli	S	Support pour pneu de secours & couvert	S	Climatiseur 15 000 BTU	O
TV DEL avec antenne multidirectionnelle	S	BBQ extérieur avec connexion au propane	S	2e A/C au toit avec Chill Chaser bande chauffante et service 50 ampères avec thermostat de service numérique double (N/D 2304DS)	O*
WIFI Ranger Sky 4 avec amplificateur de WIFI	S	Fenêtres teintées sans cadre apparent	S	Foyer (de série 2604SW, 2608BS, 2614BS, 2902WS, 2906RS)	S*
Stéréo DVD/CD/AM/FM/Lecteur MP3 multizone avec contrôle Bluetooth	S	Pare-brise automobile	S	Détecteur de monoxyde de carbone	S
Loquets sur les portes de coffre de rangement	S	Caméra d'observation préfilé avec plaque de montage moulé	S	Connexion 12 volts	S
Loquets magnétiques sur porte de rangement	S	Marchepied avec marches repliables	S	CSA (Norme canadienne)	O
Haut-parleurs extérieurs	S	Dessous et plancher de rallonge et devant isolé avec une membrane radiant en aluminium	S	Station panneau moniteur et interrupteurs	S
Système de surveillance de la pression des pneus (SSPP)	S			Convertisseur 55 amps avec chargeur	S
Évier double encastré dans la cuisine avec robinetterie de style résidentiel	S	CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES		Interrupteur pour batterie	S
Comptoirs de cuisine à surface solide	S	Intérieur Slatewood	S	Préparé pour énergie solaire à l'extérieur	S
Table de cuisson à 3 brûleurs et grand four encastrée avec couvert à égalité	S	Intérieurs American Maple	O	Préparé pour énergie solaire au toit	O
		Armoires collées et vissées	S	Lumière intérieure encastrée DEL 12 volts	S

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE & OPTIONS SONT SUJETTES À DES CHANGEMENTS.



MODÈLE	ULTRA
TV ACL 24" avec support dans la chambre (N/D 2304DS)	O*
TV ACL avec barre audio supérieur	S
Valences décoratives	S
Stores jour/nuit	S
Fauteuils pivotants (selon plan de plancher)	S*
Fauteuils inclinables au lieu d'une chaise (option 2902WS)	O*
Fauteuil pour cinéma maison chauffant avec porte-gobelet et table amovible (selon plan de plancher)	S*/O*
Divan-lit de luxe à trois sections (selon plan de plancher)	S*
Grande dinette King en U (de série 2304DS, 2706WS, 2910SB, 2911BS)	S*
Table sur pieds laminée à haute pression avec pattes amovible	S*
Table sur pieds avec chaises	O*
Panneaux de réfrigérateur en bois	S*
Couvert d'évier de style résidentiel	S
Rallonge pour le comptoir (selon le plan de plancher)	S*
Système de filtration d'eau	S
Porte de douche arrondie en verre	S*
Grande douche avec porte en verre coulissante (de série 2606WS, 2706WS, 2911BS)	S*
Puits de lumière dans la salle de bain	S
Ensemble de contournement sur le chauffe-eau	S

MODÈLE	ULTRA
Toilettes à chasse au pied	S
Ventilateur MaxAir® et couvert d'évent dans la salle de bain	S
Ventilateur MaxAir® supplémentaire et couvert d'évent	O
Système de lit Murphy avec du rangement dessous avec un accès extérieur pour plus de flexibilité au niveau de l'espace (de série 2304DS)	S*
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	
Châssis en aluminium laminé (plancher, murs latéraux, toiture)	S
Facteurs d'isolation R-7 aux murs latéraux, R-12 au plancher et R-14 au plafond	S
Toit arrondi avec plafond voûté	S
Membrane de toit en composite caoutchouc/vinyle	S
Murs latéraux en fibre de verre laminée de couleur champagne	S
Murs latéraux en fibre de verre laminée deux tons blanc	O
Rallonge électrique (sur tous les modèles avec rallonge)	S
Contour de l'unité avec jupe décorative	S
Antenne de TV avec connexion câble et satellite	S
Échelle arrière	S
Support à vélo monté sur l'échelle	O
Support à vélo monté sur l'attache	O
Protège-extension	O

MODÈLE	ULTRA
Porte d'entrée principale 30" avec moustiquaire	S
Porte d'entrée avec charnière à friction	S
Larges poignées d'assistance	S
Lumière à l'entrée et lumière de sécurité	S
Fenêtres thermales	O
Grande fenêtre panoramique à la dinette	S*
Douche extérieure	S
1/2 tiroir coulissant de rangement (N/D 2304DS, 2604WS)	O*
Stations extérieures pour hivernisation	S
Éléments chauffants contrôlés électroniquement sur les réservoirs	S
Deux bouteilles de propane de 30 lbs	S
Protège-bouteille moulé	S
Poutrelle en I en acier recouverte en surface	S
Timon électrique	S
Stabilisateurs électrique	O
Attache 2"	S
Essieux Easy Lube avec freins New-R Adjust	S

S = DE SÉRIE, O = OPTIONNEL, -- NON DISPONIBLE, * = CERTAINS MODÈLES

SIGNATURE

PAR ROCKWOOD

8335SB

LE PLAN DE PLANCHER QUE VOUS VOULEZ, LA TAILLE DONT VOUS AVEZ BESOIN. Nous avons conçu nos roulotte sur mesures avec les plus beaux des styles et des équipements tout en gardant vos besoins de remorquage à l'esprit. Nos caravanes Signature sont conçues avec une haute qualité de construction avec une attention portée aux détails, tout en vous ayant à l'esprit. Nos cuisines entièrement équipées avec dînettes confortables et spacieux intérieurs ne sont que quelques-unes des caractéristiques notables.



AMERICAN MAPLE / CHOCOLATE









FIBRE DE VERRE EXTÉRIEUR
DE COULEUR CHAMPAGNE DE SÉRIE



FIBRE DE VERRE EXTÉRIEUR
DE COULEUR BLANC EN OPTION





NUMÉRO DE MODÈLE	8324SB	8326BH	8327SB	8328SB	8329SB	8332SB	8335SB
Poids du véhicule non chargé*	9254	9403	9387	9445	8839	9444	8327
Poids de base à sec au timon	1115	1033	1314	1258	1130	1130	1057
Poids de base à sec aux essieux	8080	8311	8014	8128	7650	8255	7211
Capacité de chargement	1861	1630	1927	1813	2291	1686	2730
Longueur (timon au pare-chocs)	36' 8"	36' 8"	36' 8"	36' 8"	36' 8"	36' 8"	36' 8"
Largeur	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"
Hauteur avec A/C	139"	139"	139"	139"	139"	139"	139"
Hauteur intérieure	83"	83"	83"	83"	83"	83"	83"
Capacité en eau fraîche	60 gal	60 gal	60 gal	60 gal	60 gal	60 gal	60 gal
Capacité en eaux grises	110 gal	98 gal	138 gal	128 gal	70 gal	100 gal	120 gal
Capacité en eaux noires	40 gal	40 gal	40 gal	40 gal	40 gal	40 gal	40 gal

Poids du véhicule non chargé (PVV) inscrit représente le poids d'une caravane avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique de l'ensemble des options.* Voir la couverture arrière pour les définitions des spécifications.

DE SÉRIE & OPTIONS

SIGNATURE DE ROCKWOOD

MODÈLE	C
ENSEMBLE DE SÉRIE INCLUANT:	ENSEMBLE B
Devant de l'unité en fibre de verre lustré	S
Pare-brise d'automobile en avant de l'unité (N/D 8328SB, 8332SB)	S*
Fibre de verre extérieure avec fini lustré	S
Châssis de lit et de dinette en aluminium	S
Construction des 6 côtés en aluminium	S
Toit et murs sans joint collé sous vide	S
Fenêtres teintées sans cadre apparent	S
Auvent électrique avec lumière DEL et vidange-pluie ajustable	S
Dessous de l'unité fermé	S
A/C canalisé de 13 500 BTU avec alimentation 50 ampères et préparé pour un 2e A/C	S
Four au gaz de 22" de qualité supérieure	S
Four à micro-ondes	S
Table de cuisson encastrée avec four et couvert à égalité	S
Charnières cachées sur les portes d'armoires	S
Guides de tiroirs en métal pleine extension de style résidentiel à fermeture amortie	S
Spacieux réfrigérateur 2 portes à 2 alimentations	S
Comptoirs de cuisine à surface solide	S
Dosseret dans la cuisine	S
Évier de cuisine encastré en inox avec haute robinetterie	S
Chauffe-eau 6 gallons à allumage automatique DSI gaz/électrique à recouvrement rapide	S
Système d'économiseur d'eau Shower Miser	S
Ventilation avec bouchon 360 Siphon sur réservoir des eaux noires	S
Matelas à mémoire de forme Serta	S

MODÈLE	C
Haut-parleurs extérieurs	S
TV ACL avec barre audio supérieur avec antenne multidirectionnelle	S
Stéréo DVD/CD/Blue Ray/AM/FM multizone avec contrôle Bluetooth	S
Panneau de contrôle à bouton tactile avec contrôle d'application	S
Réservoirs de rétention chauffés à contrôle électronique	S
Suspension à torsion Rubber-Ryde	S
Jantes en alliage polies	S
Support pour pneus de secours & couvert	S
Pneus gonflés à l'azote	S
Loquets magnétiques sur porte de rangement	S
Caméra d'observation préfilée avec plaque de montage moulée	S
Préparé pour panneau solaire	S
Échelle arrière	S
Système de rinçage du réservoir des eaux noires	S
BBQ extérieur avec connexion au propane	S
Dessous et plancher d'extension isolé avec membrane radiante en aluminium	S
Système de surveillance de la pression des pneus (SSPP)	S
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	
Intérieur Slatewood	S
Intérieurs American Maple	O
Fascia de rallonge en bois décoratif	S
Garniture décorative au plafond et en haut des armoires	S
Armoires collées et visées	S
Panneaux de portes d'armoires et de tiroirs surélevés et en bois franc	S
Quincaillerie supérieure pour armoires	S

MODÈLE	C
Plancher: tapis et revêtement d'ingénierie résistants à la moisissure	S
Tapis dans la chambre	O
Fournaise canalisée 35K BTU	S
Climatiseur au plafond avec conduits 15 000 BTU	O
2e A/C dans la chambre au toit avec thermostat de service numérique double	O
Foyer (8324SB, 8328SB, 8329SB, 8332SB, 8335SB seulement)	S*
Détecteur de monoxyde de carbone	S
Connexion 12 volts avec connexion USB	S
CSA (norme canadienne)	O
Interrupteur pour batterie	S
Convertisseur 55 AMPS avec chargeur	S
Lumière intérieure DEL 12 volts	S
Lumière de plafond intérieure DEL 12 volts avec plusieurs interrupteurs	S
Lumière intérieure au plancher près de la porte d'entrée	S
Radio numérique AM/FM/DVD avec technologie Bluetooth	S
Connexion pour lecteur MP3	S
TV ACL dans la chambre à coucher de série (de série 8326BHS)	S*
TV ACL dans la chambre optionnel (option 8324SB, 8327SB, 8328SB, 8329SB, 8332SB, 8335SB)	O*
TV ACL dans la chambre-dortoir et le salon (option 8326BH, N/D 8327SB)	O*
Divan-lit à trois sections supérieur avec rangement (option requise 8326BH, option 8327SB)	O*
Chaises pivotantes (de série 8329SB)	S*
Lazy Boy pivotant au lieu d'un fauteuil inclinable(8329SB)	O*
Lazy Boy pivotant au lieu de fauteuil cinéma (8328SB, 8332SB)	O*

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE & OPTIONS SONT SUJETTES À DES CHAGEMENTS.



MODÈLE	SIG
Fauteuil cinéma maison disponible au lieu du fauteuil inclinable ou HAB (selon plan de plancher, N/D 8329SB, 8335SB)	S*/O*
Stores jour/nuit	S
Habillage de fenêtres intérieures de luxe	S
Stores à rouleaux jour/nuit	O
Dinette de style familiale (selon plan de plancher)	S*
Très grande dinette en U King (option 8326BHS)	O*
Table sur pieds avec chaises (selon plan de plancher)	S*/O*
Panneaux de réfrigérateur en bois (N/D 8332SB)	S*
Grand réfrigérateur automatique gaz/électrique	S
Réfrigérateur de 12 pi.cu automatique gaz/électrique avec panneau en inox (8332SB seulement)	S*
Réfrigérateur de 21 pi.cu de style résidentiel avec onduleur (opt. 8324SB, 8335SB, 8332SB)	O*
Réfrigérateur de 11 pi.cu de style résidentiel avec onduleur (opt. 8326BH, 8327SB, 8328SB, 8334MB)	O*
Cuisinière à 3 brûleurs de haute intensité avec couvert en verre	S
Système de filtration d'eau	S
Extension pour le comptoir (8326BH seulement)	S*
Porte de douche en verre et arrondie selon plan de plancher	S*
Puits de lumière dans la salle de bain	S
Chauffe-eau gaz/électrique avec interrupteur intérieur au gaz et électrique	S
Ensemble de contournement sur le chauffe-eau	S
Toilette résidentielle en porcelaine à évacuation au pied	S
Ventilateur MaxAir® et couvert d'évent	S
Ventilateur MaxAir® avec ouverture électrique et couvert d'évent	O

MODÈLE	C
Rallonge avec lit King (de série 8324SB, 8328SB, 8329SB, 8332SB, 8335SB)	S*
Préparé pour laveuse/sécheuse (opt. 8324SB, 8328SB, 8332SB, 8335SB)	S*
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	
Châssis en aluminium laminé (plancher, murs latéraux et toit)	S
Facteurs d'isolation R-7 aux murs latéraux, R-12 aux planchers et R-14 au plafond	S
Toit arrondi avec plafond voûté avec hauteur de 86"	S
Membrane de toit d'un seul morceau et sans joint	S
Antenne de TV avec connexion pour câble & satellite	S
Attachement pour support à vélo sur échelle	O
Support à vélo monté sur l'attache	O
Murs latéraux en fibre de verre laminée de couleur champagne avec fini lustré	S
Murs latéraux en fibre de verre laminée blanc	O
Rallonge(s) électrique	S
Contour de l'unité avec jupe décorative	S
Finition de bordure extérieure de couleur noire	S
Auvent électrique avec vidange-pluie ajustable et lumière DEL	S
Couvert de rallonge comme protection	O
Auvent pour rallonge	O
Porte d'entrée de 30" (plupart des modèles)	S
Charnière à friction sur la porte d'entrée	S
Porte-fenêtre en verre coulissante (8335SB seulement)	O*
Marchepied avec lumière	S

MODÈLE	C
Grandes poignées d'assistance pliante	S
Fenêtres teintées sans cadre apparent	S
Fenêtres supérieures avec vitre thermos	O
Table sans attache et chaises	S*/O*
Douche extérieure	S
Station antigel extérieure pour faciliter l'hivernisation	S
Loquets à ressort sur la plupart des portes de coffre de rangement	S
Loquets magnétiques sur porte de rangement	S
Deux bouteilles de propane de 30 lbs	S
Couvert pour réservoir moulé	S
Châssis de poutrelles en I recouvertes en surface	S
Cric avant électrique	S
Système de mise à niveau automatique 4.0	O
Essieux Easy Lube avec freins New-R Adjust	S
Pneus de 15"	S
Marchepied rabattable	S
4.0 stabilisateurs automatique	O
Timon électrique	S
Préparé pour panneau solaire au toit	O
Attache remorque de 2"	S

S = DE SÉRIE, O = OPTIONNEL, -- NON DISPONIBLE, * = CERTAINS MODÈLES


ROCKWOOD

CARACTÉRISTIQUES POPULAIRES

DES CARACTÉRISTIQUES QUI VOUS FONT SENTIR COMME À LA MAISON, MÊME SUR LA ROUTE. Rockwood considère attentivement chaque équipement ajouté à chaque produit fabriqué. Tous les détails sont considérés, comme plus de places pour dormir, du rangement supplémentaire pour votre confort et commodité. Prenez le temps d'examiner les caractéristiques énumérées ci-dessous et de les comparer avec les produits de la concurrence. Nous sommes sûrs que vous constaterez que Rockwood est le meilleur choix.



- A. Auvent électrique avec réglage d'inclinaison et éclairage indirect DEL [de série]
- B. TV avec centre de divertissement et barre audio le cas échéant [Selected Models]
- C. Porte de douche arrondie en verre [n/d sur modèles avec une base avec bain]
- D. Comptoir de cuisine à surface solide avec évier encastré et couvert
- E. Divan-lit de luxe [selon le plan de plancher]
- F. Divan-lit de luxe avec un lit queen facile à monter.



A. WIFI Ranger Sky 4 avec suramplificateur WIFI avec une connexion LTE

B. Pré-filé pour caméra de recul [de série sur tous les modèles] Le système de caméra Furrion avec technologie numérique sans fil est vendu séparément.

C. Attache remorque de 2'' [de série] capacité de 300 livres

D. Système de gestion des eaux Shower Miser

E. Système de surveillance de la pression des pneus [de série]

F. Pré-filé pour panneau solaire au sol [de série] Pré-filé pour panneau solaire au toit [option] [Panneau solaire est vendu séparément.]

G. Divan-lit

H. Fauteuil pivotant cas échéant avec tissus appariés au décor [selon plan de plancher]

I. Lazy Boy pivotant et inclinable avec tissus appariés au décor [option disponible au lieu du fauteuil inclinable]

J. Fauteuil cinéma maison chauffant de 67'' ou disponible. Tissus appariés au décor [selon plan de plancher]

CHOCOLATE

DIVAN & CHAISE COUSSINS POUR DINETTE (SIMILI CUIR) (CHOCOLATE LEVI)

ORNEMENTS (TYPHOON PEBBLE)



RIDEAUX (DELORES GRAPHITE)



SLATEWOOD DE SÉRIE



AMERICAN MAPLE S. OPTIONNEL

STONE

DIVAN & CHAISE COUSSINS POUR DINETTE (SIMILI CUIR) (OMBRE PEBBLE)

ORNEMENTS (OZZI MICA)



RIDEAUX (TYPHOON PEBBLE)



ORNEMENTS (OMBRE SEAL)



COUVRE-PLANCHER DE SÉRIE



COUVRE-PLANCHER OPTIONNEL



TAPIS

ROCKWOOD

CONSTRUCTION DE QUALITÉ

LES DÉTAILS SONT CE QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE. Rockwood est fier de construire les meilleurs produits possible pour tous les budgets. De nos unités d'entrée de gamme à nos produits haut de gamme, aucun raccourci n'est pris pour atteindre l'excellence. Des poutrelles en I en acier aux équipements intérieurs de style résidentiel à notre procédé extérieur collé sous vide, les produits Rockwood sont construits avec professionnalisme du début à la fin.



- A** Armoires en bois collées et vissées
- B** Châssis de la dinette en aluminium pour plus de force et de légèreté
- C** Sous-plancher en contreplaqué 5/8 " à rainure collé et vissé sur un châssis en aluminium
- D** Dînette avec très grands tiroirs de rangement et glissières de tiroirs de cuisine en métal pleine extension dans la cuisine
- E** Essieux Dexter® Torflex
 - Suspension indépendante sur chaque roue avec amortisseur
 - Aucun contact métal contre métal avec des coussins en caoutchouc
 - Bras de torsion forgé pour plus de force

Certains modèles sont également équipés avec le système Dexter E-Z Lube® et freins Nev-R-Adjust®.

- F** Toile de protection de série sous l'unité pour protéger les composants de la roulotte et donner plus d'aérodynamisme
- G** Construction du châssis en aluminium et extérieur en fibre de verre avec graphiques de luxe.

CONSTRUCTION DU TOIT



Toit arrondi collé sous vide de 4" d'épaisseur avec canalisation pour A/C avec plafond voûté assurant plus de hauteur intérieure..

INSPECTION




Rigoureuse inspection et test fonctionnels complets effectués sur chaque unité produite.

CONSTRUCTION LAMINÉE SOUS VIDE



Rockwood est un des seuls manufacturiers d'unités légères offrant une roulotte dont les six faces sont jointées sous vide. Les murs, les planchers, la toiture, la façade ainsi que le derrière de l'unité ont été collés sous vide pour s'assurer que votre roulotte soit plus légère plus durable.

PROTECTION CLIMATIQUE



Réservoirs de rétentions chauffés, dessous de l'unité fermé, une fournaise plus grande, une membrane radiante en aluminium dessous l'unité, ce qui vous procurera un confort additionnelle sur le devant et les planchers d'extension. (Éléments chauffants de série, Signature et Ultra Lite et en option sur Mini & Roo)

ROBUSTESSE DES MURS

Des matériaux d'ingénierie font de nos murs jointés sous vide les plus robustes de l'industrie



Recherchez nos autres lignes populaires de caravanes de camping Rockwood.



TENTE- CARAVANES ROCKWOOD



ROCKWOOD GEO PRO



CARAVANES À SELLETTE ROCKWOOD

ADHÉSION GRATUITE
au Groupe de Propriétaires de Forest River

www.forestriverfrog.com



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE

- REMORQUAGE
- SURVOLTAGE
- CHANGEMENT DE PNEU
- LIVRAISON DE LIQUIDE
- DÉVERROUILLAGE DES PORTES
- SERVICE DE TREUIL
- MÉCANICIEN MOBILE
- SUPPORT TECHNIQUE
- SERVICE DE LOCALISATION DE CONCESSIONNAIRES



*VARIABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

DÉFINITIONS DES SPÉCIFICATIONS

PNBV (poids nominal brut du véhicule) : le poids maximal permis de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PVV (poids de base à la livraison)* : le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CC (Capacité de chargement)** : la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

** Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations.

La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

Garantie Rockwood. Notre promesse.

POUR TOUS LES DÉTAILS SUR LE PROGRAMME DE GARANTIES FLAGSTAFF, VOYEZ VOTRE MARCHAND ROCKWOOD.

Les produits de remplacement sont de même qualité que les produits originaux. Le seul nom dont vous avez à vous rappeler lors de l'achat d'un véhicule récréatif est Rockwood. Rockwood offre les garanties limitées détaillées suivantes aux acheteurs originaux. Consultez le document de garanties écrites pour plus de détails.

1. Garantie de douze ans sur toit de vinyle,
2. Garantie de deux ans sur la fibre de verre,
3. Garantie de dix ans sur l'essieu Torflex®
4. Garantie de un an pare-chocs à pare-chocs,
5. Garantie de cinq ans sur la toile



EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway.



201 WEST ELM MILLERSBURG, IN 46543 WWW.FORESTRIVERINC.COM/ROCKWOOD 574.642.2640

SATISFACTION DES CLIENTS

VOTRE CONCESSIONNAIRE ROCKWOOD



www.ForestRiverBuyLocal.com

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériel, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Traduit par Claude M Dechene claudemville@videotron.ca. Litho. U.S.A. FOR 1715 W: 2020.03.04