ROCKWOOD

SOURCE DE DIVERTISSEMENT EN PLEIN AIR DEPUIS 1974.

LIMITED
ESP
FREEDOM
HIGH WALL
HARD SIDE

TENTES-CARAVANE

ROCKWOOD

FREEDOM

2514F

FAITES DU CHEMIN AVEC VOTRE INVESTISSEMENT.

Rockwood choisit avec soin chacun des équipements ajoutés dans la série Freedom. Trouver la caravane idéale pour les besoins spécifiques de votre famille active est facilitée par la grande variété de plans de plancher disponible. Même si chaque modèle vient avec beaucoup de caractéristiques de série, vous avez toujours la flexibilité d'incorporer autant d'options que vous voulez en fonction de vos préférences de camping.

1950



1980



2318G



2514F



1640LTD



2716F



1940LTD



NUMÉRO DE MODÈLE	1950	1980	2318G	2514F	2716F	1640LTD	1940LTD
Poids du véhicule à vide*	1997	1896	2439	2654	2854	1465	1608
Poids de base au timon à sec	230	255	263	295	360	162	195
Poids de base aux essieux à sec	1748	1622	2157	2340	2475	1284	1394
Capacité de chargement	1233	1359	824	641	506	793	683
Grandeur de la boîte	10'	10'	12'	12'	14'	8'	10'
Grandeur de la remorque (fermée avec timon)	15' 4"	15' 4"	17' 3"	18' 10"	19' 1"	12' 1"	14' 5"
Hauteur (fermée)	66"	66"	66"	72"	72"	64"	64"
Grandeur de la remorque (ouverte)	20' 1"	20' 1"	23' 10"	23' 9"	25' 9"	17' 1"	20' 1"
Capacité en eau fraîche	26	26	26	26	26	10	10

Poids du véhicule non chargé (PVV) inscrit représente le poids d'une caravane avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique de l'ensemble des options.* Voir la couverture arrière pour les définitions des spécifications.

ROCKWOOD

ESE

ENSEMBLE SPORT EXTRÊME

1910ESP

BIENVENUE À L'ENSEMBLE SPORT EXTRÊME (ESE) DE ROCKWOOD, une tente-caravane conçue pour les couples actifs et les familles. Peu importe votre préférence : vélo de montagne, canoë, planche à bras où le surf, la tente-caravane de camping ESE sont conçus pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre expérience de plein air.

CONÇUE POUR CAMPER AU 21ÈME SIÈCLE. L'ensemble ESE inclut des caractéristiques intérieures ciblées pour combler un style de vie moderne incluent un récepteur multimédia numérique avec Bluetooth, lecteur MP3, USB et ports auxiliaires, WIFI Ranger avec un suramplificateur WIFI , une station de recharge avec (2) ports USB supplémentaires, éclairage intérieur DEL et plus.

1640ESP



1910ESP



1970ESP



2280BHESP



232ESP



282TESP



NUMÉRO DE MODÈLE	1640ESP	1910ESP	1970ESP	2280BHESP	232ESP	282TESP
Poids du véhicule à vide*	1722	2180	2076	2559	2933	3377
Poids de base au timon à sec	178	254	234	338	294	221
Poids de base aux essieux à sec	1525	1907	1823	2202	2620	3118
Capacité de chargement	656	724	808	1279	861	1844
Grandeur de la boîte	8' 4"	10'	10'	12'	12'	12'
Grandeur de la remorque (fermée avec timon)	12' 1"	17' 1"	15' 4"	19' 2"	22' 5"	26' 8"
Hauteur (fermée)	71"	71"	71"	74"	74"	74"
Grandeur de la remorque (ouverte)	17' 1"	20' 4"	20' 1"	23' 10"	26' 5"	30' 8"
Capacité en eau fraîche	20	20	20	26	26	26

Poids du véhicule non chargé (PVV) inscrit représente le poids d'une caravane avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique de l'ensemble des options.* Voir la couverture arrière pour les définitions des spécifications.

ROCKWOOD

HIGH WALL

HW296

DITES ADIEU À LA TOILETTE DU CAMPING. BIENVENUE À LA SÉRIE ROCKWOOD HIGH WALL.

Nous avons conçu cette série pour la famille de campeurs qui veut le raffinement des unités plus grandes, mais demeurer dans une unité plus légère. Amplement de comptoirs, des appareils supérieurs, de pratiques rideaux rétractables afin de vous donner une vue d'ensemble de votre environnement et des intérieurs de bon goût font de cette série une magnifique option à découvrir.

HW277



HW296



NUMÉRO DE MODÈLE	HW277	HW296
Poids du véhicule à vide*	3334	3721
Poids de base au timon à sec	380	371
Poids de base aux essieux à sec	2916	3312
Capacité de chargement	546	1278
Grandeur de la boîte	14'	16'
Grandeur de la remorque (fermée avec timon)	19' 3"	21' 3"
Hauteur (fermée)	79"	81"
Grandeur de la remorque (ouverte)	25' 9"	27' 9"
Capacité en eau fraîche	26	26
Capacité en eaux grises	12	12
Capa	12	12

Poids du véhicule non chargé (PVV) inscrit représente le poids d'une caravane avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique de l'ensemble des options.* Voir la couverture arrière pour les définitions des spécifications.

ROCKWOOD

HARD SIDE & HARD SIDE HIGH WALL

A223HW

PROBABLEMENT LE MEILLEUR DES DEUX MONDES. Lorsque vous combinez l'extérieur solide d'une roulotte de voyage avec une tente-caravane Premier, vous obtenez la série Hard Side de Rockwood, vous donnant une expérience de camping avec le meilleur des deux. Avec une fibre de verre lisse collée sous vide sur les murs extérieurs et faciles d'installation, et en conservant les avantages de remorquage et de rangement d'une tente-caravane, la roulotte Hard Side est un hybride parfait.

CARACTÉRISTIQUES MODÈLES HARD SIDE HIGH WALL

- **A** **Auvent & tente moustiquaire Hard Side & Hard Side High Wall optionnels** (Montré sur A122S)
- **B** **Couvert pour bouteilles de propane moulé** (de série modèles Hard Side & Hard Side High Wall)
- **C** **Vérins au gaz** (de série modèle Hard Side avec levage du toit manuel seulement)
- **D** **Système de levage du toit électrique** (Hard Side High Wall seulement)

A122



A122S



A122TH



NUMÉRO DE MODÈLE	A122	A122S	A122TH	A212HW	A213HW	A214HW	A223HW
Poids du véhicule à vide*	2014	2120	2392	2526	2670	2700	2648
Poids de base au timon à sec	222	284	295	311	372	353	315
Poids de base aux essieux à sec	1754	1798	2075	2177	2260	2309	2295
Capacité de chargement	1208	1164	1387	785	702	653	667
Grandeur de la boîte	12'	12'	12'	14'	14'	14'	14'
Grandeur de la remorque (fermée avec timon)	17' 1"	18' 10"	22'1"	20' 10"	20' 10"	20' 10"	20' 10"
Hauteur (fermée)	61"	61"	68"	67"	68"	68"	68"
Capacité en eau fraîche	26	26	26	26	26	26	26

Poids du véhicule non chargé (PVV) inscrit représente le poids d'une caravane avec les équipements de série de ce modèle incluant le contenu spécifique de l'ensemble des options.* Voir la couverture arrière pour les définitions des spécifications.

A212HW



A213HW



A214HW



A223HW



NOUVEAU

K
B
P
C
A
F
N
O
I
H
M
L
D

CONSTRUCTION SUPÉRIEURE

A Bras de levage double à trois niveaux (N/D Hard Side)

B Toiture arrondie en fibre de verre collée sous vide sans joint central (N/D Hard Side)

C Toile de tente Vinolon Supreme en cinq sections (N/D Hard Side)

D Crics de stabilisation EZ avec bases

E Châssis de lit en aluminium (N/D Hard Side)

F Bouts de lit en contreplaqué (N/D Hard Side)

G Raccord à 7 branchements

H Réservoir d'eau douce de 20 gal sous le plancher (LTD 11 gal, sur le plancher)

I Châssis tubulaire en acier recouvert de peinture en poudre

J Chevrons et arcs de lit recouverts de peinture en poudre (N/D Hard Side)

K Renforts de climatiseur laminés à l'intérieur du toit (N/D Hard Side)

L Pneus radiaux ceinturés d'acier rempli avec de l'azote

M Système d'essieux «Easy Lube» (sauf LTD)

N Fibre de verre extérieure lisse collée sous vide (N/D Freedom & SE)

O Porte en un morceau (sauf Hard Side)

P Éclairage DEL sous l'auvent (sauf LTD et Hard Side)

DEXTER TORFLEX

(De série sur les modèles Premier, High Wall et Hard Side)

- Suspension de roue indépendante avec action d'autoamortissement
- Coussins en caoutchouc qui éliminent le contact métal contre métal
- Bras de torsion forgé pour un maximum de force

Plusieurs modèles sont équipés du système de suspension E-Z-Lube® et de freins Nev-R-Adjust®

CARACTÉRISTIQUES POPULAIRES

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES QUI NOUS RENDENT SUPÉRIEURS.

A Coffre de rangement EZ facile d'accès (certains modèles)

B. Matelas chauffant (de série, option N/D A214HW)

C. Cuisinette escamotable (sauf LTD,Hard Side, High Wall)

D. Tiroirs avec guides en métal pleine extension (de série)

E. Préparé pour panneau solaire (de série sur chaque modèle) Le panneau solaire portatif Zamp 40 ampères montrés est vendu séparément.

F. Ventilateur à 3 vitesses (sauf LTD)

G. Pompe à eau avec filtre (de série)

H. BBQ extérieur avec table de travail (de série Freedom, SE, Hard Side, High Wall)

I. Chambre moustiquaire avec panneaux privés (options tous les modèles sauf Hard Side)

J. Système de levage électrique (de série High Wall et 232ESP, 282TESP option LTD)

K. WIFI Ranger avec suramplificateur procure une connexion sécurisé au WIFI (N/D sur modèles Freedom, zLTD)

L. Supports pour lit en ciseaux Easy Glide (sauf LTD)

M. Option support à vélo (la plupart des modèles)

N Éclairage DEL sous l'auvent (de série tous les modèles sauf LTD et Hard Side)

O. Porte d'un seul morceau (excepté Hard Side) avec grande poignée d'assistance (excepté LTD)

P. Belle douche sur mur avec une toilette à évacuation de style résidentiel et un réservoir d'eaux grises et noires de 12 gallons avec panneau de contrôle. (de série High Wall et A214HW)

Q. Garde-robe suspendue (options sur tous les modèles sauf Freedom, Hard Side & LTD)

R. Douche extérieure (inclus avec l'ensemble chauffe-eau: de série Hard Side, High Wall, et en option: Freedom)

S. Stéréo AM/FM avec Bluetooth et ports USB. (N/D sur LTD & Freedom)

T. Rideaux facilement rétractables de luxe. (de série High Wall)

U. Rangement pour le tuyau des eaux noires (de série sur les modèles HW)

V. Lumière DEL de lit (de série High Wall)

W. ProRac System Inc. avec barres transversales avec en option les attachements pour transporter vélo et Kayak (N/D sur LTD)

X. Couvert pour bouteilles de propane moulé (de série Hard Side & High Wall seulement)

DE SÉRIE & OPTIONS

TENTES-CARAVANE ROCKWOOD FREEDOM, ESE, PREMIER, HIGH WALL & HARD SIDE

MODÈLES	LTD	F	ESP	HW	HS
CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE & OPTIONS					
Intérieur Slatewood	S	S	S	S	S
Surfaces en imitation de bois	S	S	S	S	S
Fauteuils "apparence de cuir"	S	S	S	S	S
Appareils ménagers et évier en imitation d'acier inoxydable	--	--	--	S	S
Pompe à eau électrique	S	S	S	S	S
Ensemble de chauffe-eau (incluant filtre à eau, douche extérieure, chauffe-eau DSI de six gallons, pompe à eau sur demande) (N/D 1640ESP, option 1910ESP, 1970ESP de série 2280BHESP, 232ESP, 282TESP)[option 1980; de série 1950, 2318G, 2514F, 2716F)	--	S/O*	S/O*	S	S
Toilette portative (2514F, A122, A122S, A122TH, A223HW, A212HW, 1910ESP)	--	--	S*	S*	S*
Toilette à évacuation de style résidentiel (HS: A213HW seulement)	--	--	--	--	S*
Ensemble de douche et toilette à cassette incluant douche avec toilette à cassette et rideau de douche (option, F: 2318G, ESE: 2280BHESP) option, F2318G, ESE: 2280BHESP	--	S*/O*	S*/O*	--	--
Une douche à parois solides comprenant une toilette résidentielle à évacuation et moniteur pour réservoir de rétention, interrupteur à batterie et pompe à eau	--	--	--	S	--
Une douche à parois solides comprenant une toilette résidentielle à évacuation (A214HW)	--	--	--	--	S*
Tuyau utilitaire Spray Away, eau chaude et froide avec ensemble chauffe-eau	--	--	S	--	--
Orifice pour mettre de l'antigel pour contourner le réservoir d'eau fraîche lors de l'hivernisation	S	S	S	S	S
Cuisinière 2 brûleurs avec four	S	--	--	--	--
Cuisinette escamotable avec rangement	--	S	S	--	--
Four monté en permanence avec couvert	--	--	--	S	S*
Cuisinière 3 brûleurs et four avec couvert en verre (A212HW, A223HW, HW296, HW277)	--	--	--	S	S
Four à micro-ondes	--	S*	--	--	--
Réfrigérateur extérieur accessible de 110 volts (2716F)	O	S	S	--	--
Réfrigérateur à trois alimentations de 1.9 pi3	--	--	--	--	S

MODÈLES	LTD	F	ESP	HW	HS
Réfrigérateur de 2.5 pi3 à trois alimentations	--	--	--	S	S*
Très grand réfrigérateur à trois alimentations (HS: A212HW, A213HW, A214HW, A223HW, HW296, HW277 seulement)	S	S	S	S	S
Portes d'armoires de style résidentiel	S	S	S	S	S
Tiroirs en bois avec guides en métal pleine extension	S	S	S	--	--
Cuisinette escamotable avec rangement	--	--	--	S	S
Grand support à vêtements	--	--	--	O	O
Garde-robe suspendue	--	O	O	O	--
Garde-manger suspendu	--	S	S	S	S
Ports USB de chargement	--	--	S	S	S
Radio AM/FM avec récepteur multimédia numérique avec Bluetooth, lecteur MP3, USB & ports auxiliaires	--	S	S	S	S
Prise TV avec connexion pour câble et satellite	S	S	S	S	S
Cordon d'alimentation de 30 AMPS avec sac de rangement	S	--	S*	--	--
Convertisseur de 25 amps avec chargeur de batterie intégré (ESE: 1640ESP)	--	S	S	S	S
Convertisseur de 35 AMPS avec chargeur de batterie intégré	S	--	--	--	--
Ventilateur de toit	--	S	S	S	S
Ventilateur 3 vitesses	O	O	O	O	--
Pré-filé pour A/C	--	--	--	--	S
Thermopompe de 10K BTU Cool Cat	--	--	--	O	--
Climatiseur à bas profil de 13,5K BTU (installé chez le manufacturier)	--	--	--	O	--
Climatiseur à bas profil de 15K BTU (installé chez le manufacturier)	O	O	O	O	O
Fournaise de 20k BTU à air forcé à allumage électrique	--	--	--	S	S
Lumières au plancher	S	S	S	S	
Lumières DEL au plafond avec prise pour accessoires (Tentes-caravane)	--	--	--	--	S
Lumières DEL au plafond (Hard Sides)	--	S	S	S	--
1 lumière DEL de lit avec ventilateur	--	--	--	S	--
2 lumières DEL de lit avec ventilateur	--	S*	S*	S	--
Lumière DEL de lit dans l'extension	S	S	S	S	S
Détecteur de gaz propane/ détecteur de monoxyde de carbone	S	OP	OP	OP	S
Rideaux privés	--	OP	OP	OP	--

MODÈLES	LTD	F	ESE	HW	HS
Valences de toit	--	S	S	S	--
Rangement avec filet au dessus d'un lit	S	S	S	--	--
Matelas coussiné	--	--	--	--	S*
Matelas coussiné deluxe (HS: A213HW lit double convertissable en lit King)	--	--	--	S	S
Matelas coussiné à ressorts et mémoire de forme	S	S	S	S	S*
Matelas chauffant contrôlé par thermostat (N/D A213HW)	S	S	S	--	--
Essieux à ressort à lame	--	--	--	S	S
Essieux à torsion indépendante	--	S	S	S	S
Essieux Easy Lube	S	OP	OP	OP	S
Roue de secours avec couvert et support	S	--	--	--	--
Pneus radiaux de 12"	S	--	--	--	--
Pneus radiaux de 13" avec roues en aluminium	--	S	--	--	S*
Pneus radiaux de 14" avec roues en aluminium (de série HS: A212HW, A213HW, A223HW, A214HW) (note: modèles avec essieux doubles HW296)	--	--	--	S	S*
Pneus radiaux de 15" tout terrain avec roues en aluminium (de série A122TH, A213HWESP, 1910ESP, 1970ESP, 1640ESP, 2280BHESP, 232ESP, 282TESP seulement) (note: essieux doubles 282TESP)	--	--	S*	--	S*
Freins électriques	O	S	S	S	S
Coffre de rangement EZ coulissant sur les modèles avec coffre au-devant de l'unité	--	S*	--	--	S*
Rangement avant extérieur de 28,5" capacités de charge de 200 (de série ESE: 2280BHESP seulement)	--	--	S*	--	--
Rangement avant extérieur de 54" capacités de charge de 650 (de série 232ESP)	--	--	S*	--	--
Rangement avant extérieur de 57" capacités de charge de 650 (de série A122TH)	--	--	--	--	S*
Rangement avant extérieur de 105" capacités de charge de 1300 (de série 282TESP)	--	--	S*	--	--
(4) supports à vélos (HS: A122 - 2 vélos seulement)	O	O*	O*	O*	O*

MODÈLES	LTD	F	ESP	HW	HS
ProRac System monté en permanence avec barres transversales (de série sur tous les modèles sauf LTD)	--	S	S	S	S
ProRac System pour support à vélo vertical	--	O	O	O	O
ProRac System pour support à Kayak	--	O	O	O	O
Butée de charge automatique pour ProRac System	--	O	O	O	O
Attache pour ProRac System	--	O	O	O	O
Système d'ouverture électrique	O	S	S*/O*	S	--
Vérins au gaz	--	--	--	--	S*
Système d'ouverture avec assistance électrique (modèle HW seulement)	--	--	--	--	S
Lucarne avant (HS: A214HW, A223HW, A213HW seulement)	--	--	--	--	S*
Cadre incorporé au châssis pour installation de la barre d'égalisation d'attache	S	S	S	S	S
Installation sur le timon	--	S	S	S	S
Boîte de batterie double avec filage	--	--	S	--	--
Préparé pour panneau solaire monté sur le toit avec un onduleur de 1000 watts qui peu faire fonctionner une prose de 110 volte en excluant le four micro-ondes et A/C	S	S	S	S	S
Préparé pour panneau solaire sur le châssis	O	O	O	O	O
Panneau solaire de 40 watts	S	S	S	--	--
Réservoirs de gaz propane de 20 lbs	O	O	S*/O*	--	--
Deux réservoirs de gaz propane de 20 lbs avec couvert et régulateur automatique (de série ESE: 232ESP, 282TESP, 2280BHESP seulement)	--	--	--	S	S
Deux réservoirs de gaz propane de 20 lbs avec couvert et régulateur automatique de gaz propane	--	--	--	S	S
Protection en acier sur le devant	--	--	S	--	--
Protection en acier en arrière sur murs latéraux	--	--	--	S	S
Auvent	S	S	S	S	--

MODÈLES	LTD	F	ESP	HW	HS
Bande de lumière DEL sur l'auvent	--	S	S	S	--
Auvent/chambre moustiquaire	--	--	--	--	O
Chambre moustiquaire avec panneaux privés	O	O	O	O	--
BBQ extérieur avec table	O	S	S	S	S
Haut-parleur extérieur	--	--	S	S	S
Lumière de patio (1940LTD seulement)	S*	OP	OP	S	S
Lumière de courtoisie en avant (ESE: 2280BHESP, 232ESP, 282TESP HS: tous les modèles)	--	--	S*	--	S
Prise électrique extérieure de 110V (1940LTD seulement)	S*	OP	OP	S	S
Rangement pour le tuyau des eaux noires	--	--	--	S	--
Porte solide / marchepied	--	--	--	S	--
Marchepied à une marche	S	OP	--	--	S*
Marchepied double installée à l'entrée (ESE: tous les modèles HS: A212HW, A213HW, A214HW)	--	--	OP	OP	S*
Porte-moustiquaire en un morceau	S	S	S	S	--
Fenêtre de porte d'entrée ventilée avec moustiquaire	--	--	--	--	S
Poignée d'assistance pliante (N/D 1640ESP)	--	S	S*	S	S
Graphisme design extérieur	S	S	S	S	S
Ensemble, voyage (inclut pneu de rechange, support et couvercle)	--	O	O	O	--
Ensemble commodité (inclut rideaux privés, valences de toit, support pour A/C, lumière de patio, prise extérieure 110V)	--	O	O	O	--
CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIES – CONSTRUCTION					
Espace habitable complètement fermé	--	--	--	--	S
Toiture en fibre de verre collée sous vide et plafond en acier	S	S	S	S	S
Grand puits de lumière au plafond arrière teinté avec stores	--	--	--	--	S
Deux fenêtres teintées au plafond avant avec stores (n/d unité avec lucarne)	--	--	--	--	S
Évent au plafond renforcé et laminé en métal pour recevoir un climatiseur	S	OP	OP	S	--
Système de levage de toit à 3 extensions	S	S	S	S	--
Fini extérieur blanc en fibre de verre lisse collée sous vide	--	--	--	--	S
Porte du bas opérationnel en position fermée	S	S	S	S	--
Toile de tente Vinilon Supreme en cinq sections	S	S	S	S	--
Tente attachée en permanence au bout de lit et extension	S	S	S	S	--
Bouts de lit en contreplaqué avec capacité de 1,000 lb	S	S	S	S	--
Châssis de lit en aluminium	S	S	S	S	--
Supports pour lit en ciseaux Easy Glide	--	S	S	S	--
Chevrons et arc de lits tubulaires recouverts de peinture en poudre	S	S	S	S	--
Fenêtres en vinyle et teintées	S	S	S	S	--
Grandes fenêtres avec vue	--	--	--	--	S
Plancher sans joint en bois structurel	S	S	S	S	S
Châssis en acier tubulaire recouvert de peinture en poudre	S	S	S	S	S
Stabilisateurs arrières à manivelle avec bases	S	--	--	--	--
(4) stabilisateurs à manivelle avec bases	--	S	S	S	S
Réservoir d'eau fraîche de 11 gallons	S	--	--	--	--
Réservoir d'eau fraîche de 20 gallons sous le plancher	--	S	S	S	S
Réservoir pour eaux grises de 12 gallons	--	--	--	S	--
Réservoir pour eaux noires de 12 gallons	--	--	--	S	--
Cric de 2000 lbs aux supports avant avec roue mobile	S	S	S	S	S
Cric avant électrique	--	--	--	O	O
Connexion à 7 branchements	S	S	S	S	S
WIFI Ranger avec suramplificateur WIFI Sky	--	--	S	S	S

LTD = LIMITED, **F** = FREEDOM, **ESE** = ENSEMBLE SPORT EXTRÊME, **HW** = HIGH WALL, **HS** = HARD SIDE / HARD SIDE ESE , **S** = DE SÉRIE, **O** = OPTIONNEL, **--** NON DISPONIBLE,
OP = ENSEMBLES OPTIONS, * = CERTAINS MODÈLES, CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE & OPTIONS SONT SUJETTES À DES CHAGEMENTS

Recherchez nos autres lignes populaires de caravanes de camping Rockwood.

ROCKWOOD GEO PRO

CARAVANES DE VOYAGE ROCKWOOD

CARAVANES À SELLETTE ROCKWOOD

ADHÉSION GRATUITE
au Groupe de Propriétaires de Forest River
www.forestriverfrog.com

CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s' assurer de la qualité de construction de chaque unité.

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE

- REMORQUAGE
- SURVOLTAGE
- CHANGEMENT DE PNEU
- LIVRAISON DE LIQUIDE
- DÉVERROUILLAGE DES PORTES
- SERVICE DE TREUIL
- MÉCANICIEN MOBILE
- SUPPORT TECHNIQUE
- SERVICE DE LOCALISATION DE CONCESSIONNAIRES

SAFERIDERV MOTOR CLUB

***VÂLABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT**

DÉFINITIONS DES SPÉCIFICATIONS

PNBV (poids nominal brut du véhicule) : le poids maximal permit de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PVV (poids de base à la livraison)* - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

**Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations.

La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

Garantie Rockwood. Notre promesse.

POUR TOUS LES DÉTAILS SUR LE PROGRAMME DE GARANTIES FLAGSTAFF, VOYEZ VOTRE MARCHAND ROCKWOOD. Les produits de remplacement sont de même qualité que les produits originaux. Le seul nom dont vous avez à vous rappeler lors de l'achat d'un véhicule récréatif est Rockwood. Rockwood offre les garanties limitées additionnelles suivantes aux acheteurs originaux. Consultez le document de garanties écrites pour plus de détails.

1. Garantie de cinq ans sur le toit [sauf Hardsides], 2. Garantie de vingt-cinq ans sur le plancher, 3. Garantie de cinq ans sur le châssis, 4. Garantie de cinq ans sur la toile, 5. Garantie de dix ans sur l'essieu Torflex®, 6. Garantie à vie limitée du système d'ouverture [sauf Hard Sides]

EN SAVOIR PLUS
Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.

FOREST RIVER

Une compagnie de Berkshire Hathaway.

201 WEST ELM MILLERSBURG, IN 46543 WWW.FORESTRIVERINC.COM/ROCKWOOD 574.642.2640

SATISFACTION DES CLIENTS

FOREST RIVER vous encourage à ACHETER LOCAL

SERVICE PRÉFÉRENTIEL — INFORMATION DU PRODUIT

www.ForestRiverBuyLocal.com

VOTRE CONCESSIONNAIRE **ROCKWOOD**

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériau, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Traduit par Claude M Dechene claudemiville@videotron.ca Litho. U.S.A. FOR 1715 P&W: 2020.01.06