


SALEM CRUISE LITE



171RBXL




19DBXL



23



24RLXL



241QBXL




263BHXL



273QBXL



30BHXL



240BHXL

261BHXL



282QBXL



ENSEMBLE DE MEILLEURE VALEUR DE SA CATÉGORIE

- » Marchepied double SolidStep (entrée principale seulement)
- » Auvent avec bande de lumière DEL en dessous
- » Stores à rouleaux modernes avec arrêt automatique
- » Ensemble vert: préparé pour énergie solaire Furrion & luminaire à la DEL en forme de champignon
- » Auvent électrique avec bras ajustables
- » Stabilisateur True avec bras JT StrongArms
- » Timon électrique avec lumière DEL
- » Couvercle d'évier en acier inoxydable enroulable
- » Ensemble pratique extérieur: charnières à friction & portes de coffres magnétiques
- » Préparé pour caméra de recul Furrion
- » Réfrigérateur à grande capacité en inox de 10,7 pi.cu. (12 volts)
- » Préparé pour protège auvent
- » Préparé pour WIFI
- » Système de rinçage pour les eaux noires
- » Comptoirs sans joint (pas de moulure en T)
- » Endroit désigné pour ranger votre machine CPAP
- » Rangement StowNGo de 10.4 pi.cu (Lit & dinette)



263BHXL

	171RBXL	191RDXL	230BHXL	240BHXL	24RLXL	241QBXL	261BHXL	263BHXL	273QBXL	282QBXL
POIDS À L'ATTACHE	521 lb.	520 lb.	694 lb.	570 lb.	550 lb.	499 lb.	434 lb.	682 lb.	680 lb.	636 lb.
PVV	3836 lb.	4418 lb.	4941 lb.	5343 lb.	5063 lb.	4173 lb.	4352 lb.	5854 lb.	5956 lb.	6193 lb.
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	3685 lb.	3102 lb.	2753 lb.	2227 lb.	2487 lb.	3326 lb.	3082 lb.	1828 lb.	1724 lb.	1443 lb.
LONGUEUR EXTÉRIEURE	22' 5"	24' 8"	25' 10"	28' 6"	28' 9"	26' 11"	29' 1"	31' 5"	33' 3"	32' 11"
HAUTEUR EXTÉRIEURE	10' 1"	10' 1"	10' 4"	10' 4"	10' 4"	10' 1"	10' 1"	10' 4"	10' 4"	10' 4"
LARGEUR EXTÉRIEURE	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"	96"
EAU FRAÎCHE	38 gal.	38 gal.	38 gal.	40 gal.	40 gal.	38 gal.				
EAUX GRISSES	30 gal.	28 gal.	30 gal.	64 gal.	40 gal.	40 gal.	30 gal.	60 gal.	32 gal.	30 gal.
EAUX NOIRES	30 gal.	30 gal.	30 gal.	32 gal.	30 gal.	30 gal.	30 gal.	30 gal.	34 gal.	30 gal.
GRANDEUR DE L'AUVENT	10'	12'	16'	18'	16'	14'	12'	16'	16'	16'

GAMME DE PRODUIT SALEM



FSX

CRUISE LITE

SALEM

CLASSIC / ESTATE / GRAND VILLA

HEMISPHERE



ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE

- REMORQUAGE
- SURVOLTAGE
- CHANGEMENT DE PNEU
- LIVRAISON DE LIQUIDE
- DÉVERROUILLAGE DES PORTES
- SERVICE DE TREUIL
- MÉCANICIEN MOBILE
- SUPPORT TECHNIQUE
- SERVICE DE LOCALISATION DE CONCESSIONNAIRES



*VÁLABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT

ADHÉSION GRATUITE

au Groupe de Propriétaires de Forest River

www.forestriverfrog.com



EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway.

DÉFINITIONS DES SPÉCIFICATIONS

PNBV (poids nominal brut du véhicule) : le poids maximal permis de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PVV (poids de base à la livraison) * - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, le chargement et les accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.


** Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations.

La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériau, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Traduit par Claude M. Dechene claudemiville@gvideotron.ca FOR 1703 P/W: 2019.11.08

RENCONTREZ VOTRE CONCESSIONNAIRE
CRUISE LITE



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.

SATISFACTION DES CLIENTS



www.ForestRiverBuyLocal.com