

FORESTER

PAR FOREST RIVER

LA MEILLEURE FAÇON DE VOYAGER



Une compagnie de Berkshire Hathaway





2851SLE Montré avec armoires Vermont Oak et décor Fieldstone.



FORESTER

PAR FOREST RIVER

Un design élégant combiné avec un style différent et unique, des commodités de valeur et appréciées, rend vos voyages en Forester des plus confortables et amusants. La conception à paliers multiples est unique à Forester et vous procure un maximum de dégagement en hauteur au niveau du salon, tout en vous offrant un coffre de rangement sur la largeur de l'unité sur tous les plans de plancher. De plus toutes nos Forester sont certifiées "Vert" par TRA Certification.

LES MEILLEURES CARACTÉRISTIQUES LE

- Toit arqué en fibre de verre
- Deux fenêtres (en haut dans la cabine)
- Auvents de protection sur les rallonges
- Réservoirs de rétention fermés et chauffés (N/D 2251SLE, 2551DSLE)
- Station de décharge fermée (N/D 2251SLE, 2551DSLE)
- TV DEL 40" 12V
- Marchepied intégré
- Deux grands tiroirs pour rangement dans la dinette
- Stores à rouleau masquant la lumière
- Murs latéraux de 2" avec enduit gélatineux et en composite léger et à l'épreuve de l'eau
- Appareils résidentiels de première qualité avec un micro-ondes de 1.3 pi3
- Réfrigérateur de 10.7 pi.cu. 12V
- Caméras de recul et latérales
- Ventilateur électrique à plusieurs vitesses Maxx Air avec couvert
- Pommeau de douche à oxygène infusé
- Système de recharge solaire 12V de 100W en option (des panneaux supplémentaires peuvent être facilement ajoutés)





EXPÉRIMENTEZ D'AVANTAGE



3251DSLE Zone pour enfants avec couchette rabattable, divan-lit, ceintures de sécurité et un centre de divertissement inclut dans tous les modèles LE. Montré avec armoires Black Diamond Walnut et décor Marbre.







ENSEMBLE LE PREMIER

Ensemble inclus dans tous les modèles LE

- Caméras de recul et latérales avec moniteur
- Devant en fibre de verre
- Système stéréo sur le tableau de bord supérieur Pioneer
- Four à micro-ondes à convection encastré de 1.3 pi.cu.
- Réfrigérateur de 10.7 pi.cu. 12V



FORD / CHEVY	2151SLE	2251SLE	2351LE	2551DSLE	2851SLE	3251DSLE
Empattement	158" • 159"	158" • 159"	158" • 159"	190" • 191"	220"	220"
PNBV	12500 • 14200	12500 • 14200	12500 • 14200	14500 • 14200	14500	14500
PNBE arrière	9600 • 9600	9600 • 9600	9600 • 9600	9600 • 9600	9600	9600
PNBE avant	5000 • 4600	5000 • 4600	5000 • 4600	5000 • 4600	5000	5000
PBL	10624 • 10452	10550 • 10590	10100 • 10130	11443 • 11456	11742	12580
PNBC	18500 • 20000	18500 • 20000	18500 • 20000	22000 • 20000	22000	22000
Capacité de charge nette	2327 • 3748	2695 • 3610	2656 • 4070	3057 • 2744	2758	1920
Capacité carburant (Gal)	40 • 57	40 • 57	40 • 57	55 • 57	55	55
Capacité de l'attache/poids remorquage	7500/500	7500/500	7500/500	7500/500	7500/500	7500/500
Longueur - Pare-chocs à pare-chocs	24'-6" • 25'	23'-10" • 24'-4"	24'-6" • 25'	29'-4" • 29'-10"	31'-5"	32'-3"
Hauteur extérieure avec a/c	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"
Largeur Extérieure	101"	101"	101"	101"	101"	101"
Largeur Intérieure	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"
Hauteur Intérieure devant / arrière	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"
Eaux Fraîche/Gris/Noire (Gal)	44/39/39	35/32/27	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Longueur Auvent	15'-6"	14'	15'-6"	12'-6"	15'-6"	11'
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6	6	6	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	61	32	61	45	102	80





2861DS Montré avec armoires Black Diamond Walnut et décor Marble .

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES CLASSIC

- Système d'avertissement de sortie de voie
- Plafond de 7' de hauteur
- Toit arqué en fibre de verre
- Devant Trekker en option avec centre de divertissement encastrée et rangement au lieu d'un lit
- Murs latéraux de 2" avec enduit gélamineux et en composite léger et à l'épreuve de l'eau
- Système de suspension EZ Ryde supérieure incluant des amortisseurs Bilstein, suspension à air Firestone Ride Rite™ et une barre stabilisatrice Hellwig
- Réservoirs de rétention fermés et chauffés
- Système de filtration d'eau
- Auvent électrique avec lumières DEL
- Rallonges de valve pour pneus arrière
- Capacité de remorquage de 7 500 livres (Ford seulement)
- Marchepied intégré
- Deux fenêtres dans la cabine (en haut du lit)
- Appareils résidentiels de première qualité avec un micro-ondes en inox à convection de 1.3 pi3
- Réfrigérateur de 10.7 pi.cu. avec alimentation 12V
- TV DEL 40" 12V (32" sur notre 3011DS)
- Caméras de recul et latérales de série
- Auvents de protection sur les rallonges
- Stores privé aimanté pour la cabine
- Son ambiophonique et haut-parleurs extérieurs
- Stéréo supérieur CarPlay/Android Play intégré au tableau de bord
- Ventilateur électrique à plusieurs vitesses Maxx Air avec couvert
- Préparé pour énergie solaire
- Système de recharge solaire 12V de 100W en option (des panneaux supplémentaires peuvent être facilement ajoutés)

Classic montré avec devant de l'unité sans joint ce qui améliore l'aérodynamisme et deux grandes fenêtres panoramiques pour une meilleur ventilation en haut du lit.



ENSEMBLE DE CAMPING PREMIUM CLASSIC

Chaque modèle Classic comprend cet ensemble.

- Ensemble supérieur de suspension EZ Ryde (N/D Chevy)
- Système d'avertissement de sortie de voie
- Four à micro-ondes à convection encastré de 1.3 pi.cu. en inox
- Réfrigérateur de 10.7 pi.cu. avec alimentation 12V
- Miroirs extérieurs télécommandés chauffés
- Caméras de recul et latérales avec moniteur
- Stéréo CarPlay/Android Play dans le tableau de bord
- Centre de divertissement maison avec haut-parleurs extérieurs
- TV 12V dans la chambre
- Auvents de protection sur les rallonges
- Sièges conducteurs et passagers en cuir ultra (N/D Chevy)
- Passerelles en fibre de verre
- Connexion rapide au propane



PROFITEZ EN PLUS

3051S devant Trekker en option qui comprend un centre de divertissement encastré avec rangement. Montré avec Vermont Oak et décor Putty.



Classic montré avec peinture complète Diablo Red

CONDUITE SÉCURITAIRE ET CONFORTABLE

SYSTÈME DE DÉTECTION D'ANGLE MORT

(N/D sur les modèles LE et Transit)

- Nouveau système de détection d'angle mort NEW Voyager® VBSD1
- Spécialement conçu pour améliorer la sécurité sur les motorisés de classe C
- Des alertes visuelles et sonores avertissent les conducteurs des obstacles non visibles dans le rétroviseur
- Utilise des capteurs de détection radar installés sur les coins arrière du motorisé qui communiquent avec les balises installées dans la cabine
- Les balises restent allumées jusqu'à ce que l'angle mort soit dégagé
- La balise clignote et émet une alerte sonore lorsque vous tournez et que votre clignotant est engagé



EZRYDE SYSTÈME DE SUSPENSION

Notre système de suspension amélioré améliore le confort et les performances pour une conduite plus agréable. Le système comprend: des amortisseurs Bilstein®, des barres stabilisatrices Hellwig RV et des ressorts pneumatiques Firestone Ride-Rite Disponibles sur les modèles Classic, construits avec moteur Ford E-450.

(N/D sur Chevy)



Avantages de la barre stabilisatrice Hellwig RV

- Augmente la stabilité de conduite au niveau de la vitesse sur les autoroutes et réduit les effets des vents latéraux
- Améliorer les capacités de traction et de virage pour une conduite plus sécuritaire
- Plus besoin de serrer le volant
- La mise à niveau sécuritaire la plus efficace disponible pour les VR
- Garantie à vie

Avantages Firestone Ride-Rite

- Les ressorts pneumatiques réglables améliorent la tenue de route et permettent d'équilibrer les charges



Avantages amortisseurs Bilstein®

- Les amortisseurs monotubes à gaz pressurisé éliminent pratiquement tout balancement et rebond excessifs.
- Testé et ajusté pour votre motorisé, pour une conduite sécuritaire et agréable.
- Améliore la conduite et la performance
- Des pistons 228% plus gros créent une plus grande sensibilité et un contrôle plus serré du véhicule
- Garantie à vie


FORESTER

PAR FOREST RIVER


2861DS Montré avec
armoires Black Diamond
Walnut et décor Marble



OPTIONS




FAUTEUILS CINÉMA
MAISON
ÉLECTRIQUE 12V




18' AWNING OPT. 12V OUTSIDE TV

2441DS
(Disponible sur Ford E450)




18' AWNING OPT. 12V OUTSIDE TV

2501TS
(Disponible sur Ford E450/Chevy 4500)




15' 6" AWNING OPT. 12V OUTSIDE TV

3011DS
(Disponible sur Ford E450)




18' AWNING OPT. 12V OUTSIDE TV

3051S
(Disponible sur Ford E450)




16' AWNING

2861DS
(Disponible sur Ford E450/Chevy 4500)



16' AWNING OPT. 12V OUTSIDE TV

3041DS
(Disponible sur Ford E450)



16' AWNING OPT. 12V OUTSIDE TV

3271S
(Disponible sur Ford E450)



2861DS montré avec cuisine extérieure incluant une plaque de cuisson électrique à induction.

PNBV (poids nominal brut du véhicule) : est le poids maximal permis de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBC (poids nominal brut combiné) : le poids total maximal de votre motorisé plus le poids de toute unité tractée. Le poids actuel PNBC de ce véhicule peut être limité par la somme du PNBV et la capacité maximum permise sur l'attelage installé : voir l'étiquette signalétique sur l'attelage pour plus de détails.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PBL (poids de base à la livraison)* : le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, incluant réservoir de gaz plein, tous les liquides et gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

*Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.

CC (Capacité de chargement)** : la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, passagers, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

**Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options. Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations. La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité. La capacité de remorquage réelle dépend de votre chargement et des circonstances particulières de remorquage, qui comprend le PNBV, PNBE et le PNBC ainsi que des freins de remorque adéquats. S'il vous plaît, se référer au manuel d'utilisation de votre véhicule pour obtenir de plus amples informations sur le remorquage.

OPTIONS PEINTURES



Graphiques extérieurs DE SÉRIE



Peinture Complète **DIABLO PAINT**
(aussi disponible avec peinture
Midnight Blue)


FORD • CHEVY CLASSIC	244IDS	2501TS	286IDS	301IDS	304IDS	305IS	327IS
Empattement	182"	182" • 183"	202" • 203"	220"	220"	220"	220"
PNBV	14500	14500 • 14200	14500 • 14200	14500	14500	14500	14500
PNBE arrière	9600	9600 • 9600	9600 • 9600	9600	9600	9600	9600
PNBE avant	5000	5000 • 4600	5000 • 4600	5000	5000	5000	5000
PBL	11690	11873 • 11910	12500 • 12550	12780	12930	12910	12917
PNBC	22000	22000 • 20000	22000 • 20000	22000	22000	22000	22000
Capacité de charge nette	2810	2627 • 2290	2000 • 1650	1720	1570	1590	1583
Capacité carburant (Gal)	55	55 • 57	55 • 57	55	55	55	55
Capacité de l'attache/poids remorquage	7500/500	7500/500 • 5000/500	7500/500 • 5000/500	7500/500	7500/500	7500/500	7500/500
Longueur - Pare-chocs à pare-chocs	27'-1"	27'-1" • 27'-7"	30'-9" • 31'-3"	32'-3"	32'-3"	31'-11"	31' - 11"
Hauteur extérieure avec a/c	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"	11'-3"
Largeur Extérieure	101"	101"	101"	101"	101"	101"	101"
Largeur Intérieure	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"	95.5"
Hauteur Intérieure devant /arrière	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"	84"/77"
Eaux Fraîche/Gris/Noire (Gal)	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39	44/39/39
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Longueur Auvent	18'	18'	16'	15' - 6"	16'	18'	16'
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6	6	6	6	6
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	50	50	62.5	101.7	78	81.8	81.8

VERMONT OAK

BLACK
DIAMOND
WALNUT

DÉCOR

MARBLE



FIELDSTONE



AUGMENTEZ VOTRE RENDEMENT DE CLIMATISATION

SYSTÈME DE CLIMATISATION DOUBLE OPTIONNEL

(Disponible sur 2861DS, 3011DS, 3041DS, 3051S, 3271S)

- Un système de réduction électrique permet un fonctionnement régulier avec un service de 30 ampères



MAINTENANT PRÉ-FILÉ POUR ÉNERGIE SOLAIRE SUR LE CÔTÉ*

PUISSANT ENSEMBLE DE CHARGEMENT SOLAIRE

- La liberté d'explorer hors des sentiers
- Panneau solaire monocristallin à haute efficacité de 100 watts
- Extensible jusqu'à 500 watts
- Panneau très discret et non visible en conduite

CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE SOLAIRE

- Produit plus de puissance de charge
- Affiche la charge solaire et la capacité de la batterie

INSTALLATION SOLAIRE SUR LE CÔTÉ

- Pré-filé pour un ensemble portatif de panneaux solaires de 80 ou 120 watts, il suffit de le brancher!



SOLAR ON THE SIDE™
connexion solaire

POURQUOI PASSER A L'ÉNERGIE SOLAIRE?



ÉCONOMIES

Prolonge la vie de la batterie de 50%



ZÉRO CARBUR.

Aucune génératrice pour faire fonctionner l'énergie solaire



SILENCIEUX

Une alternative aux génératrices



RENOUVELABLE

et source d'alimentation sécuritaire

*En option, un système Solar on Board supérieur est disponible.



Grandes fenêtres panoramiques avec toiles solaires opaques pour plus de lumière naturelle et d'air frais.



Station de recharge USB 12V à 4 ports (salon/chambre, N/D LE)



Plaque de charge sans fil



Réfrigérateur de 10.7 pi.cu. avec alimentation 12V



Les lumières DEL génèrent moins de chaleur qu'une lumière incandescente et consomment moins d'électricité.



Tuyau d'hivernisation facile d'accès pour une maintenance rapide et inclut une valve de dérivation sur le chauffe-eau.



Nos Forester sont équipés d'un matelas résidentiel qui vous assurera une bonne nuit de sommeil.



Haut-parleurs extérieurs

Cette unité compacte filtre l'eau de votre unité au complet, éliminant les contaminants et les odeurs indésirables, pour que vous et votre famille puissiez boire de l'eau en toute sécurité. (N/D série LE)



Centre de divertissement extérieur en option I (N/D LE et Transit)




Les Forester sont équipés de guides de tiroirs à roulements à billes et d'armoires en bois franc.



Deux batteries rangées au même endroit afin d'en faciliter l'accès. (Une batterie sur les modèles LE et Transit)



Cette antenne numérique HD amplifie la réception.



Pommeau de douche à oxygène infusé qui conserve l'énergie et la durée de vie du réservoir.



Fauteuil cinéma maison électrique 12V avec repose-pieds en option (Classic seulement).



Toit arqué en fibre de verre durable et facile d'entretien (R-18), déverse l'eau facilement et ne cause pas de traînées noires comme sur un toit en caoutchouc.



Station utilitaire fermée. Vos réservoirs et valves sont protégés, grâce à l'air chaud provenant de la fournaise. (N/D 2251SLE, 2551DSLE, MBS et Transit)



Tous les modèles sont équipés d'une canalisation d'air Atwood complète pour une meilleure circulation d'air dans l'unité et dans la cabine.



Le marchepied de Forester est intégré dans le mur de côté. Finies les marches électriques brisées ou glissantes. (N/D MBS)



Confortable divan avec plateau de service et qui se convertit en lit.



Ouvrez et fermez votre auvent avec lumières DEL en pressant un simple bouton. Les deux bras s'ajustent pour obtenir le bon angle.





Ventilateur Maxx Air qui fait circuler l'air partout dans l'unité.



Système stéréo sur le tableau de bord Sony avec écran tactile qui s'appareille avec votre téléphone intelligent afin d'accéder à Apple Car Play/Android GPS et autres applications. (N/D sur LE, MBS et Transit)



Ce système multimédia comprend une radio AM/FM/DVD, Bluetooth avec contrôle de volume pour les haut-parleurs extérieurs.



Le chauffe-eau Atwood 18 GPH (réservoir de 6 gallons) est plus performant que les chauffe-eaux traditionnels de 10 et 12 gallons. Ils sont également 50% plus légers et vous n'avez pas à remplacer l'anode.





Capacité de remorquage de 7 500 livres (Ford E450)



Cet évent élimine les odeurs et les gaz provenant des réservoirs de rétention en les évacuant par le toit, sans produit chimique dispendieux.

CONSTRUCTION



Système De Toit Laminé Multi-Couches

1. Toit arqué en fibre de verre
2. Panneau de meranti
3. Isolation de mousse en blocs
4. Canalisations A/C
5. Cadrage tubulaire en aluminium
6. Matériel intérieur de plafond

Murs latéraux laminés sous vide

7. Panneaux décoratifs aux murs intérieurs
8. Cadrage tubulaire en aluminium
9. Supports en métal EGS
10. Isolation de mousse en blocs
11. Ouvertures cadrées d'aluminium
12. Composite ultra léger avec matériau imperméable
13. Extérieur de Fibre de verre plastifiée

Système de plancher laminé sous vide

14. Panneau du bas en fibre de verre
15. Isolation de mousse en blocs
16. Plateau de plancher sans joint
17. Revêtement résistant Shaw partout
18. Cadrage d'aluminium

Notre dynamique et progressif système de convertisseur Charge Wizard® à 4 étapes qui peut augmenter la durée de vie de votre batterie de plus de 2 à 3 fois et même plus. Il surveille le voltage et l'utilisation et choisit l'un des quatre modes d'opération afin de bien recharger la batterie. Survolage, Normal, Entreposage et Égalisation



FORESTER VS. LA COMPÉTITION



MURA SUPER LITE

Tous nos modèles utilisent le composite superlite au lieu de substrat de bois pour les murs latéraux. C'est plus léger, sans formaldéhyde et ne peut être affecté par la moisissure.



FORESTER
Mur de 2" avec bloc de mousse et Super-Lite (R-10)



COMPÉTITION
Mur de 1.5" avec meranti (R-6)

MANUELS MOBILES INTERACTIFS

Téléchargez notre application mobile ou visitez notre manuel dynamique en ligne pour améliorer votre satisfaction d'achat. Ces options interactives vous amènent une facilité et un aperçu de comment utiliser, entretenir et profiter de votre produit Forester. En passant par des vidéos pratiques, des photos et illustrations de diverse composantes, systèmes et fonctionnalités, jusqu'au contenu entièrement interrogeable et aux documents PDF téléchargeables pour obtenir les manuels d'utilisation de composantes individuelles, les réponses sont toujours à portée d'un clic. Voyez le manuel en ligne au www.forestriverinc.com/ownersmanuals, ou téléchargez notre application gratuite depuis l'App Store ou GooglePlay!



SÉRIE MERCEDES-BENZ®

La qualité attendue, combiné à une plateforme
Diésel écoénergétique.




Mercedes-Benz

MBS PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système d'avertissement de sortie de voie
- Système de contrôle et de télécommande pour téléphone intelligent Multiplex
- Stores privé aimanté en avant de la cabine procurant plus d'intimité
- Devant Trekker en option avec centre de divertissement encastrée et rangement au lieu d'un lit
- Siège conducteur et passager pivotant et table amovible
- Auvent électrique ajustable avec lumières DEL
- Toit laminé arqué en fibre de verre
- Caméras de recul et latérales de série
- Système de filtration d'eau
- Appareils de première qualité avec un micro-ondes à convection de 1,3 pi3
- Réfrigérateur de 10.7 pi.cu. avec alimentation 12V
- Murs latéraux avec enduit gélant et en composite léger
- Stabilisateurs arrière de série
- Auvents de protection sur les rallonges
- Génératrice 3.2KW au diesel en option
- Système de recharge solaire 12V en option
- Système de mise à niveau hydraulique à 4 points en option

MOTEUR DIESEL BLUETEC

Un des moteurs diésels les plus propres qui livre plus de puissance tout en produisant moins d'émissions grâce à la technologie blutech scr. le moteur v6 de 3,0 l dégage 188 chevaux et 325 lb-pi de couple de marche.



2401Q montré avec sièges pivotant électrique en cuir avec coussin rehausseur avec armoires Black Diamond Walnut.





ENSEMBLE SUPÉRIEUR DE CAMPING MBS

Chaque modèle MBS comprend cet ensemble

- Four à micro-ondes à convection encastré de 1.3 pi.cu.
- Système à distance pour téléphone intelligent dans l'unité
- Système d'avertissement de sortie de voie
- Caméras de recul et latérales avec moniteur
- Stéréo CarPlay/Android Play sur le tableau de bord
- Centre de divertissement maison avec haut-parleurs extérieurs
- Réfrigérateur de 10.7 pi.cu. avec alimentation 12V
- TV 12v dans la chambre
- Auvents de protection sur les rallonges
- Stabilisateurs arrières
- Stores privé aimanté en avant de la cabine
- Sièges conducteurs et passagers en cuir ultra avec coussin rehausseur
- Comptoirs de cuisine à surface solide
- Passerelles en fibre de verre
- Connexion rapide au propane

FORESTER MBS	2401B	2401Q	2401T
Empattement	170.3"	170.3"	170.3"
PNBV	11030	11030	11030
PNBE arrière	7720	7720	7720
PNBE avant	4080	4080	4080
PBL	9951	9948	TBD
PNBC	15250	15250	15250
Capacité de charge nette	1079	1082	TBD
Capacité carburant (Gal)	26.4	26.4	26.4
Capacité de l'attache/poids remorquage	4200/420	4200/420	4200/420
Longueur - pare-chocs à pare-chocs	25'-5"	25'-5"	25'-5"
Hauteur extérieure avec a/c	11'-3"	11'-3"	11'-3"
Largeur Extérieure	94.5"	94.5"	94.5"
Largeur Intérieure	91"	91"	91"
Hauteur Intérieure devant/arrière	81"	81"	81"
Eaux Fraîche/Gris/Noire (Gal)	35	35	35
Capacité Propane (Gal)	16.6	16.6	16.6
Longueur Auvent	15'-6"	15'-6"	15'-6"
Chauffe-eau (Gal)	6	6	6
Rangement extérieur (pi3.)	40	29	TBD



Les modèles MBS et Transit sont disponibles avec les graphiques de série et le choix de deux peintures complète.



DE SÉRIE graphiques extérieur montré sur notre modèle Classic


MBS Peinture complète OBSIDIAN




SÉRIE TRANSIT

La série Forester TS ultralégère à été conçue pour réduire la consommation de carburant avec des matériaux écologiques.


DÉCOR SLATE



TS2381 montré avec armoires Black Diamond Walnut et décor Slate.



TS2371
(Moteur Ford EcoBoost 3.5L)



TS2381
(Moteur Ford EcoBoost 3.5L)

TRANSIT PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour une économie de carburant
- Des matériaux de construction ultralégères et écologiques
- Fenêtres sans cadre apparent
- Coffre de rangement sur la largeur de l'unité le meilleur de sa catégorie
- Armoires de style résidentiel
- TV DEL 1V
- Moteur Ford EcoBoost 3.5L
- Transmission automatique à 10 vitesses
- Radio Ford Sync à écran tactile de 8"
- Réfrigérateur Eurostyle de 5.3 pi.cu. avec alimentation 12V/110/LP
- Siège passager pivotant

- Salle de bain complètement fermée avec porte (pas d'humidité dans l'unité)
- Caméras de recul et latérales
- Auvent électrique avec lumières DEL
- Centre de divertissement intérieur avec son ambiophonique
- Haut-parleurs extérieurs
- Chauffe-eau électrique à haute densité Truma Combi
- Notre modèle TS2371 inclut un lit double électrique qui se transforme en ligne "Queen"
- Transmission intégrale en option

FORESTER TS	TS2371	TS2381
Empattement	178	178
PNBV	11000	11000
PNBE arrière	7275	7275
PNBE avant	4130	4130
PBL	8714	8145
PNBC	13500	13500
Capacité de charge nette	1646	2215
Capacité carburant (Gal)	25	25
Longueur - pare-chocs à pare-chocs	26'-1"	25'-6"
Hauteur extérieure avec a/c	10'-5"	10'-5"
Largeur Extérieure	87"	87"
Largeur Intérieure	84"	84"
Hauteur Intérieure devant / arrière	78"	78"
Eaux Fraîche/Gris/Noire (Gal)	35/30/28	35/30/30
Capacité Propane (Gal)	9.8	9.8
Longueur Auvent	15'	15'
Chauffe-eau (Gal)	2.5	2.5
Rangement extérieur (Pi.Cu.)	30.5	29



Transit Peinture complète **PEWTER**

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE ET OPTIONS

GARANTIE	LE	CL	MBS	TS
Garantie limitée de base de 12 mois/12 000 miles	S	S	S	S
Garantie sur le châssis (voir le manuel du propriétaire)				
SYSTÈMES	LE	CL	MBS	TS
Disjoncteur de batterie	S	S	S	S
Valve de contournement sur chauffe-eau	S	S	S	S
(2) batteries d'unité à décharge poussée (1 batterie sur LE et Transit)	S	S	S	S
Batterie à accès facile dans le puits de marchepied	S	S	S	S
Service 30 amp avec cordon d'alimentation	S	S	S	S
Convertisseur Progressive Dynamics de 60 amp	S	S	S	S
Chauffe-eau 6 gallons DSI gaz/électrique	S	S	S	–
Fournaise de 30 000 BTU	S	S	S	–
Chauffe-eau/fournaise Truma Combi	–	–	–	S
Interrupteur de démarrage d'urgence	S	S	–	S
Connexion câble/satellite	S	S	S	S
A/C de toit canalisé au plafond de 13 500 BTU	S	S	S	S
A/C double avec système de réduction électrique en option	–	O	–	–
Génératrice Microquiet d'Onan de 4,0 kW	S	S	–	–
Génératrice Onan au propane de 3,6 kW (génératrice au diesel disponible en option)	–	–	S	–
Génératrice Onan au gas de 2,8 kW (disponible seulement sur les modèles avec moteur à essence)	–	–	–	S
Interrupteur de transfert automatique de la génératrice	–	S	S	S
Système de suspension supérieur EZ Ride (Ford seulement)	–	S	–	–
Système de filtration d'eau	–	S	S	S
Valves et réservoirs de rétention fermés et chauffés (N/D 2251SLE, 2551DSLE)	S	S	–	–
Ensemble Arctic (chauffe-réservoirs 12V)	O	O	S	O
A/C de 15kBTU avec pompe à chaleur	O	O	O	–
Détecteur de CO, propane et fumée	S	S	S	S
Antenne numérique Winnegard	S	S	S	S
Système de surveillance Multiplex Firefly avec télécommande pour téléphone intelligent	–	–	S	–
Système de recharge solaire 12V	O	O	O	O
EXTÉRIEUR	LE	CL	MBS	TS
Murs latéraux laminés de 2" cadrés d'aluminium	S	S	–	–
Murs latéraux laminés de 1,5" cadrés d'aluminium	–	–	S	S
Substrat composite superlite	S	S	S	S
Fibre de verre extérieure plastifiée	S	S	S	S
Isolation de mousse en blocs	S	S	S	S
Auvent électrique au patio avec bande DEL	S	S	S	S
Auvents de rallonge	S	S	S	S
Toit en fibre de verre	S	S	S	S
Cap avant de fibre de verre d'une pièce	S	S	S	S
Lumières extérieurs DEL	S	S	S	S
Passages de roues en acier inoxydable	–	S	S	S
Extensions de sortie de valve	–	S	S	–
Coffres de rangement roto-moulés	S	S	S	S
Lumière sécurité côté conducteur	–	S	S	–
Passerelles en fibre de verre	–	S	S	S
Passerelles en aluminium	O	–	–	–
Prise électrique extérieure DFT 110 V	S	S	S	S
Fenêtres teintées coulissantes	S	S	–	–
Fenêtres teintées sans cadre	–	–	S	S
Miroirs extérieurs télécommandés chauffés	–	S	S	–
Attache de 7500 lbs, connecteur à 7 broches (E450)	S	S	–	–
Attache de 5000 lbs, connecteur à 7 broches (Chevy/E350)	S	S	–	–
Attache de 4200 lbs, connecteur à 7 broches	–	–	S	–
Pneu de secours	–	S	–	S

O: OPTION • S: DE SÉRIE • –: NE S'APPLIQUE PAS

EXTÉRIEUR	LE	CL	MBS	TS
Échelle pour le toit	S	S	S	–
Marchepied intégré	S	S	–	S
Marchepied électrique avec détecteur de mouvement	–	–	S	–
Système de mise à niveau automatique (4 points) (n/d Chevy 2501TS seulement)	O	O	O	–
Crics stabilisateurs (2 points)	–	–	S	–
Connexion rapide au propane	–	S	S	S
Peinture complète	–	O	O	O
Douche extérieure	–	S	S	S
TV DEL extérieure 12V (voir plan de plancher)	–	O	O	–
Rinçage des eaux noires	S	S	S	S
CABINE	LE	CL	MBS	TS
Radio Carplay/Android à écran tactile de 8" , USB et Bluetooth (MBS-10")	–	S	S	S
Rideau séparant la cabine	S	S	–	S
Stores privé aimanté	–	–	S	–
Fenêtres et verrouillage de portières électriques	S	S	S	S
Entrée sans clé (N/D Chevy)	S	S	S	S
Caméra couleur de recul avec moniteur	S	S	S	S
Caméras de vue de côté	S	S	S	S
Siège conducteur pivotant (Ford seulement)	–	O	–	S
Siège conducteur électrique (Ford seulement, N/D avec option de siège pivotant)	–	O	–	–
Siège passager pivotant (Ford seulement)	–	O	–	S
Sièges conducteurs et passagers en cuir ultra (N/D Chevy)	–	S	–	S
Sièges conducteurs et passagers en cuir pivotants et électrique	–	–	S	–
CUISINE	LE	CL	MBS	TS
Cuisinière encastrée à 3 brûleurs avec four avec couvert de verre à égalité	S	S	–	–
Cuisinière encastrée à 2 brûleurs avec four avec couvert de verre à égalité	–	–	S	S
Four à micro-ondes à convection	S	S	S	S
Réfrigérateur de 10.7 pi.cu. avec alimentation 12V	S	S	S	–
Réfrigérateur ultraléger propane/électricité de 5.3 pi3 110	–	–	–	S
Couverts pour évier de cuisine	–	S	S	S
Guides de tiroirs à roulements à billes pleine extension	S	S	S	S
Extension de comptoir rabattable	S	S	S	–
Comptoir de cuisine à surface solide	–	–	S	–
Plaque de charge sans fil 12V	S	S	S	–
SALLE DE BAIN	LE	CL	MBS	TS
Toilette en composite léger	S	S	S	S
Porte de douche en verre	–	S	–	S
Porte de douche ultralégère Arcadia	S	–	S	–
Barre à serviette, supports pour mouchoirs, brosses à dent et savon	–	S	S	S
Ventilateur électrique au toit	S	S	S	S
Pommeau de douche avec tuyau flexible	S	S	S	S
Lumière avec détecteur de mouvement	S	S	S	S
Puits de lumière dans la douche	S	S	S	S
CHAMBRE À COUCHER	LE	CL	MBS	TS
Matelas supérieur à mousse mémoire	S	S	S	S
Couvre-lit (N/D TS2371)	S	S	S	S
Stores enroulés opaques	S	S	S	S
TV de chambre 12V	–	S	S	S
SALON	LE	CL	MBS	TS
Dinette Dream (N/D avec dinette en U)	–	S	S	–
Stores enroulés opaques	S	S	S	S
TV de côté ajustable 12V à écran plat	S	S	S	S
Attaches pour siège d'enfant à la dinette	S	S	S	–
Ventilateur Maxx électrique multivitesse avec couvercle	S	S	S	S
Éclairage DEL au plancher	–	S	S	–
Station USB de recharge 12V	–	S	S	S



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.



ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE*

REMOUQUAGE
SURVOLTAGE
CHANGEMENT DE PNEU
LIVRAISON DE LIQUIDE

DÉVERROUILLAGE DES PORTES
SERVICE DE TREUIL
MÉCANICIEN MOBILE
SUPPORT TECHNIQUE
SERVICE DE LOCALISATION DE CONCESSIONNAIRES



*VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT



EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériel, design ou spécification importants à votre décision d'achat. ©2020 Forester - une division de Forest River Inc., Une compagnie de Berkshire Hathaway 12/20. Traduit par Claude M Dechene claudemville@videotron.ca.

SATISFACTION DES CLIENTS



www.ForestRiverBuyLocal.com

Retrouvez-nous sur



Facebook

ADHÉSION GRATUITE au groupe de propriétaires Forest River

www.forestriverfrog.com





Visitez-le : www.forestriverinc.com/forester

914 CR 1 • Elkhart, In 46514 • 574.262.2212 • 800.445.2825

Votre Concessionnaire Local Forester