

Recherchez Nos Autres Lignes  
Populaires De Caravanes Rockwood.

VOTRE CONCESSIONNAIRE **ROCKWOOD**



ROCKWOOD GEO PRO



CARAVANES À SELLETTE ROCKWOOD



CARAVANES DE VOYAGE ROCKWOOD



**EN SAVOIR PLUS**

Balayez ce code à barres  
avec un lecteur "QR" sur  
votre téléphone intelligent  
pour en savoir plus à propos  
de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway.

**SUIVEZ LE VOYAGE**



Suivez-nous sur ces plateformes médiatiques @RockwoodRvs

201 WEST ELM MILLERSBURG, IN 46543 [WWW.FORESTRIVERINC.COM/ROCKWOOD](http://WWW.FORESTRIVERINC.COM/ROCKWOOD) 574.642.2640

ROCKWOOD  
TENTES-CARAVANES

# ROCKWOOD

**TENTES-CARAVANES LTD, FREEDOM, ESP,  
HIGH WALL & HARD SIDE**

SOURCE DE DIVERTISSEMENT EN PLEIN AIR  
DEPUIS 1974.



# Limited


**FATIGUÉ DE DORMIR SUR LE SOL?** Quand il est temps de se départir de votre fidèle tente familiale parce que vous êtes fatigué de dormir sur le sol, ne cherchez pas plus loin que la tente-caravane Rockwood LTD. Légère sur le tape-à-l'oeil, mais avec un accent sur la qualité de construction. Notre série LTD est notre gamme de tente-caravane d'entrée et vient avec une garantie à vie limitée sur le système de levage et une garantie de 5 ans sur la toile. Et n'oubliez pas les matelas chauffants de série qui vous garderont au chaud et confortable durant les nuits fraîches d'automne.



**1940LTD**




**1940LTD**



## 1640LTD

LIMITED


PNVB: 1465 TIMON: 162 ESSIEUX: 1284 CC: 793 GRANDEUR DE LA BOÎTE: 8'  
 LONGEUR FERMÉE AVEC TIMON: 12' 4" HAUTEUR FERMÉE: 5' 4"  
 LONGEUR OUVERTE: 17' 2" FRAÎCHE: 10 | GRISES: N/D | NOIRES: N/D



## 1940LTD

LIMITED

PNVB: 1608 TIMON: 195 ESSIEUX: 1394 CC: 683 GRANDEUR DE LA BOÎTE: 10'  
 LONGEUR FERMÉE AVEC TIMON: 14' 4" HAUTEUR FERMÉE: 5' 4"  
 LONGEUR OUVERTE: 20' 2" FRAÎCHE: 10 | GRISES: N/D | NOIRES: N/D




## 2280LTD

LIMITED

PNVB: 2049 TIMON: 225 ESSIEUX: 1805 CC: 1176 GRANDEUR DE LA BOÎTE: 12'  
 LONGEUR FERMÉE AVEC TIMON: 16' 5" HAUTEUR FERMÉE: 5' 6"  
 LONGEUR OUVERTE: 23' 1" FRAÎCHE: 10 | GRISES: N/D | NOIRES: N/D




**1940F**  
FREEDOM




**1940F**  
FREEDOM

PNVB: 2204 TIMON: 240 ESSIEUX: 1945 CC: 1036 GRANDEUR DE LA BOÎTE: 12'  
LONGEUR FERMÉE AVEC TIMON: 17' 3" HAUTEUR FERMÉE: 5' 6"  
LONGEUR OUVERTE: 20' 2" FRAÎCHE: 20 GRISÉS: N/D NOIRES: N/D



**1980**  
FREEDOM

PNVB: 1896 TIMON: 255 ESSIEUX: 1622 CC: 1359 GRANDEUR DE LA BOÎTE: 10'  
LONGEUR FERMÉE AVEC TIMON: 15' 7" HAUTEUR FERMÉE: 5' 6"  
LONGEUR OUVERTE: 20' 2" FRAÎCHE: 20 GRISÉS: N/D NOIRES: N/D




**2318G**  
FREEDOM

PNVB: 2439 TIMON: 263 ESSIEUX: 2157 CC: 824 GRANDEUR DE LA BOÎTE: 12'  
LONGEUR FERMÉE AVEC TIMON: 17' 6" HAUTEUR FERMÉE: 5' 6"  
LONGEUR OUVERTE: 23' 11" FRAÎCHE: 20 GRISÉS: N/D NOIRES: N/D

## FREEDOM

**FAITES DU CHEMIN AVEC VOTRE INVESTISSEMENT.** Toute la qualité que vous obtenez dans la gamme LTD, mais avec des fonctionnalités supplémentaires qui amélioreront votre expérience de camping. Des caractéristiques telles que le ventilateur Create-A-Breeze pour améliorer la ventilation, le système de levage électrique du toit, le système ProRac pour transporter sur le toit vos vélos/kayaks, 4 stabilisateurs et un éclairage DEL sur l'auvent afin de vous accueillir dans votre tente-caravane lorsque le soleil se couche. Le fait que vous possédiez une tente-caravane Rockwood ne signifie pas que vous devez "vivre dans la misère" lors de votre prochain voyage en camping.



**2514F**  
FREEDOM


PNVB: 2654 TIMON: 295 ESSIEUX: 2340 CC: 641 GRANDEUR DE LA BOÎTE: 12'  
LONGEUR FERMÉE AVEC TIMON: 19' 1" HAUTEUR FERMÉE: 6'  
LONGEUR OUVERTE: 23' 9" FRAÎCHE: 20 GRISÉS: N/D NOIRES: N/D



**2280BHESP (AVEC DOUCHE/TOILETTE EN OPTION)**




**2280BHESP**



## 1910ESP

ESP

PNVB: 2180 TIMON: 254 ESSIEUX: 1907 CC: 724 GRANDEUR DE LA BOÎTE: 10'  
 LONGEUR FERMÉE AVEC TIMON: 17' 6" HAUTEUR FERMÉE: 5' 11"  
 LONGEUR OUVERTE: 20' 4" FRAÎCHE: 20 | GRISÉS: N/D | NOIRES: N/D




## 1970ESP

ESP

PNVB: 2076 TIMON: 234 ESSIEUX: 1823 CC: 808 GRANDEUR DE LA BOÎTE: 10'  
 LONGEUR FERMÉE AVEC TIMON: 15' 8" HAUTEUR FERMÉE: 5' 11"  
 LONGEUR OUVERTE: 20' 1" FRAÎCHE: 20 | GRISÉS: N/D | NOIRES: N/D

## ESP


BIENVENUE À L'ENSEMBLE SPORT EXTRÊME (ESE) DE ROCKWOOD, une tente-caravane conçue pour les couples actifs et les familles qui veulent tirer le meilleur parti de leurs expériences en plein air... même sans électricité. Le Rockwood ESE est équipé de pneus sport permettant une plus grande garde au sol pour se rendre sur les sites de camping auxquels une plus grosse unité ne pourrait pas accéder. Le panneau solaire de série de 100 W monté sur le toit avec un onduleur intégré de 1000 W (pour alimenter vos prises) permet une énergie renouvelable pour vos batteries lorsque vous campez hors réseau. Les possibilités de destination sont infinies avec votre nouvelle ESE.



## 2280BHESP

ESP


PNVB: 2559 TIMON: 338 ESSIEUX: 2202 CC: 1279 GRANDEUR DE LA BOÎTE: 12'  
 LONGEUR FERMÉE AVEC TIMON: 19' 4" HAUTEUR FERMÉE: 6' 2"  
 LONGEUR OUVERTE: 23' 11" FRAÎCHE: 20 | GRISÉS: N/D | NOIRES: N/D



## 2318ESP

ESP

PNVB: 2849 TIMON: 375 ESSIEUX: 2455 CC: 1026 GRANDEUR DE LA BOÎTE: 12'  
 LONGEUR FERMÉE AVEC TIMON: 19' 4" HAUTEUR FERMÉE: 6' 2"  
 LONGEUR OUVERTE: 23' 11" FRAÎCHE: 20 | GRISÉS: N/D | NOIRES: N/D



## 232ESP

ESP

PNVB: 2933 TIMON: 294 ESSIEUX: 2620 CC: 861 GRANDEUR DE LA BOÎTE: 12'  
 LONGEUR FERMÉE AVEC TIMON: 22' 3" HAUTEUR FERMÉE: 6' 2"  
 LONGEUR OUVERTE: 26' 5" FRAÎCHE: 20 | GRISÉS: N/D | NOIRES: N/D



HW277




**HW277**



## High Wall


**NOUS RENDONS LE CAMPING CONFORTABLE.** Nous avons conçu cette série pour la famille de campeurs qui souhaite le raffinement de grandes unités dans une tente-caravane qui se range et se remorque facilement. Ces tentes-caravanes bien aménagées vous offrent un réfrigérateur plus grand, un four de série, un micro-ondes, un espace de comptoir supplémentaire et des essieux à torsion Dexter améliorés. Toutes des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans une tente-caravane de plus petite taille.



## HW277

HIGH WALL

PNVB: 3334 TIMON: 380 ESSIEUX: 2916 CC: 546 GRANDEUR DE LA BOÎTE: 14'  
 LONGEUR FERMÉE AVEC TIMON: 19' 6" HAUTEUR FERMÉE: 6' 7"  
 LONGEUR OUVERTE: 25' 9" FRAÎCHE: 20 GRISES: 12 NOIRES: 12



## HW296

HIGH WALL

PNVB: 3721 TIMON: 371 ESSIEUX: 3312 CC: 1278 GRANDEUR DE LA BOÎTE: 16'  
 LONGEUR FERMÉE AVEC TIMON: 21' 6" HAUTEUR FERMÉE: 6' 9"  
 LONGEUR OUVERTE: 27' 9" FRAÎCHE: 20 GRISES: 12 NOIRES: 12




A122S



## HARD SIDES

**PROBABLEMENT LE MEILLEUR DES DEUX MONDES.** Lorsque vous combinez l'extérieur solide d'une caravane de voyage avec une tente-caravane vous obtenez la série Hard Side de Rockwood. Tous les modèles sont équipés d'une thermopompe Cool Cat de 10K BTU qui fonctionne à la fois comme A/C et comme chauffage pour vous garder confortable à l'intérieur de votre tente-caravane. Une installation étonnamment rapide et facile signifie que vous apprécierez votre expérience de camping quelques minutes après votre arrivée au camping.



## A122S

HARD SIDE

PNVB: 2120 TIMON: 284 ESSIEUX: 1798 CC: 1164

GRANDEUR DE LA BOÎTE: 12' LONGUEUR FERMÉE AVEC TIMON: 19' 2"

HAUTEUR FERMÉE: 5' 1" FRESH: 20 GRAY: N/A BLACK: N/A



# Construction Tente-Caravane

LA DIFFÉRENCE ROCKWOOD

- A** Bras de levage double à trois niveaux (N/D Hard Side)
- B** Toiture arrondie en fibre de verre collée sous vide sans joint central (N/D Hard Side)
- C** Toile de tente Vinolon Supreme en cinq sections (N/D Hard Side)
- D** Crics de stabilisation EZ avec bases
- E** Châssis de lit en aluminium (N/D Hard Side)
- F** Bouts de lit en contreplaqué (N/D Hard Side)
- G** Raccord à 7 branchements
- H** Réservoir d'eau douce de 20 gal sous le plancher (LTD 10 gal, sur le plancher)
- I** Châssis tubulaire en acier recouvert de peinture en poudre

- J** Chevrons et arcs de lit recouverts de peinture en poudre (N/D Hard Side)
- K** Renforts de climatiseur laminés à l'intérieur du toit (N/D Hard Side)
- L** Pneus radiaux ceinturés d'acier rempli avec de l'azote
- M** Système d'essieux «Easy Lube» (sauf LTD)
- N** Fibre de verre extérieure lisse collée sous vide (N/D MAC & SE)
- O** Porte en un morceau (sauf Hard Side)
- P** Éclairage DEL sous l'auvent (sauf LTD et Hard Side)



## Essieux Dexter Torflex

**(DE SÉRIE SUR LES MODÈLES HIGH WALL ET HARD SIDE)**

- Suspension de roue indépendante avec action d'autoamortissement
- Coussins en caoutchouc qui éliminent le contact métal contre métal
- Bras de torsion forgé pour un maximum de force

La plupart des modèles sont équipés du système de suspension E-Z-Lube® et de freins Nev-R-Adjust®



## VÉRIFIÉ À LA MAIN, POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ.

**IAC (INSPECTION D'ASSURANCE CLIENTS)** Chaque ligne de production Rockwood dispose d'une équipe IPL (inspection pré-livraison) en ligne qui est chargée de contrevérifier tous les tests de fonction et de code sur chaque caravane Rockwood. IAC est une structure indépendante qui choisit des caravanes Rockwood sur chaque ligne et les inspecte pour s'assurer que le système et le personnel IPL en ligne fonctionnent selon les normes établies par Rockwood et tous les groupes de codes gouvernants. Cela garantit que nous remettons le meilleur produit entre les mains de nos concessionnaires.



# Garantie Rockwood. Notre Promesse.

**POUR TOUS LES DÉTAILS SUR LE PROGRAMME DE GARANTIES ROCKWOOD, VOYEZ VOTRE MARCHAND ROCKWOOD.** Quand il s'agit de soutenir ses produits avec la même qualité et engagement qu'il fait que quand il commence le processus de fabrication. Le seul nom dont vous avez à vous rappeler lors de l'achat d'un véhicule récréatif est Rockwood. Rockwood offre les garanties limitées additionnelles suivantes aux acheteurs originaux. Consultez le document de garanties écrites pour plus de détails.

1. Garantie de cinq ans sur le toit (sauf Hardsides), 2. Garantie de vingt-cinq ans sur le plancher, 3. Garantie de cinq ans sur le châssis, 4. Garantie de cinq ans sur la toile, 5. Garantie de dix ans sur l'essieu Torflex®, 6. Garantie à vie limitée du système d'ouverture (sauf Hardsides)



## ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE

- REMORQUAGE
- SURVOLTAGE
- CHANGEMENT DE PNEU
- LIVRAISON DE LIQUIDE
- DÉVERROUILLAGE DES PORTES
- SERVICE DE TREUIL
- MÉCANICIEN MOBILE
- SUPPORT TECHNIQUE
- SERVICE DE LOCALISATION DE CONCESSIONNAIRES



\*VÁLABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT



### CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.

### SATISFACTION DES CLIENTS



[www.ForestRiverBuyLocal.com](http://www.ForestRiverBuyLocal.com)

**ADHÉSION GRATUITE**  
AU GROUPE DE PROPRIÉTAIRES DE FOREST RIVER

[www.forestriverfrog.com](http://www.forestriverfrog.com)



**Définitions des Spécifications :: PNBV (Poids Nominal Brut du Véhicule) :** le poids maximal permis de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV // **PNBE (Poids Nominal Brut sur l'essieu) :** le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux. // **PBL (Poids de Base à la Livraison) :** le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire. // \* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels. // **CC (Capacité de Chargement) :** la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8.3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement. // \*\* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels. // Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations. // Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont considérées comme exactes au moment de la publication. Cependant, durant l'année, il peut être nécessaire d'apporter des révisions et Forest River se réserve le droit de faire des changements sans préavis incluant aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications ainsi que l'ajout de nouveaux modèles ou la cessation des modèles présentés dans cette brochure. Par conséquent, s'il vous plaît consulter votre concessionnaire Forest River Inc., afin de confirmer l'existence de tout matériel, de la conception ou des spécifications qui sont matière à votre décision d'achat. Litho U.S.A. PDR 1931 P&W: 2021.11.21 Traduit par Claude Miville Dechêne claudemivilledechene@gmail.com