CHERSKEE

CREY WELFPUP TIMEERWELF BLACK LABEL


MANUEL DE FORMATION



ANNÉE MODÈLE 2023

CONSTRUCTION CHÂSSIS & PLANCHER









- **A.** Tous les châssis sont revêtus de poudre pour une finition durable qui réduit les problèmes d'usure. Des boulons de plancher en acier sont utilisés pour établir une fondation solide. Un processus appelé le cambrage est utilisé pour courber le châssis vers le haut au milieu, afin qu'il ne dévie pas à l'avant ou à l'arrière. Des œillets sont placés dans les traverses pour guider les fils électriques à travers le châssis.
- **B.** Le plancher du châssis est construit de 2" X 3" centrés aux 16" et les conduites d'eau sont isolées entre les deux. Le plancher est fait de contreplaqués embouvetés de 5/8" collés et vissés. Le dessous est fermé avec une toile Darco, de l'avant à l'arrière, d'un côté à l'autre et sous le sous-plancher. Cela vous donne une protection totale contre l'humidité sur tous les côtés du VR jusqu'aux murs latéraux.
- **C.** Le revêtement de sol est en linoléum de qualité supérieure collé sur la face supérieure du plancher du contreplaqué et recouvre la toile Darco. Ceci donne au plancher de contreplaqué la meilleure protection contre l'humidité sur tous les côtés.

CONSTRUCTION MURS LATÉRAUX









- **D**. Les montants des murs sont espacés en moyenne à tous les 12", ce qui est mieux que la norme industrielle de 16". Les murs latéraux sont vissés au sol et des sangles métalliques sont également utilisées pour augmenter la résistance entre le plancher et les murs latéraux et le toit. Les extensions ont des sangles supplémentaires pour renforcer la poutre microlaminée à 13 plis et le toit.
- **E.** Des sangles métalliques sont utilisées pour fixer les murs latéraux et avant au plancher. Les pièces radiales moulées sont utilisées pour compléter les ouvertures des portes de coffres et fenêtres.
- **F.** Toutes nos lignes d'eau sont flexibles, codifiées par couleur et en PEX avec des raccords "Flair-It" largement considérés comme les meilleurs de l'industrie. Ces lignes d'eau sont évaluées jusqu'à 180°F et jusqu'à -40°F, ce qui est bien suffisant pour le camping. Les ensembles de contournement sont également fournis de série sur chaque Cherokee.

EST-CE EXCESSIF ? Cherokee pense que la meilleure façon de construire un VR, c'est de le construire comme le souhaiterait le client. Nous utilisons des matériaux et méthodes de haute qualité dans tous les aspects de notre construction afin d'offrir à nos clients la meilleure valeur sur le marché.

CONSTRUCTION TOITURE



Cherokee installe des chevrons arqués centrés au 16" avec une structure de toit de 3/8" pour pouvoir y marcher. Un système entièrement canalisé assure la climatisation sur l'ensemble de l'unité (n/d sur le Wolf Pup)

Le toit en PVC Tufflex bénéficie d'une garantie à vie limitée, la meilleure de l'industrie. Ce matériau est flexible, réfléchissant et résistant aux perforations. Sur le toit de la plupart des Cherokee, vous trouverez des panneaux solaires. Informez-vous auprès de votre concessionnaire à propos du « Juice Pack » Cherokee.









CONSTRUCTION ASSURANCE QUALITÉ



SYSTÈME DE DÉTECTION DES FUITES D'EAU

Cherokee utilise un système de détection des fuites d'eau dans l'usine de production pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite d'eau dans le système des unités.

PRÊT POUR LE LITHIUM

Le convertisseur de chaque Cherokee est prêt pour recevoir des batteries au lithium afin que les clients puissent surclasser leurs batteries standards par d'autres au lithium, s'ils le souhaitent.



PLANS DE PLANCHER CHAMBRES-DORTOIR


274BRB



Poids au timon: 845-lbs. | Poids à sec: 6609-lbs. | Longueur: 34'1"



Poids au timon: 884-lbs. | Poids à sec: 6722-lbs | Longueur: 33'-2"




Poids au timon: 720-lbs. | Poids à sec: 6345-lbs. | Longueur: 32'-7"




Poids au timon: 785-lbs. | Poids à sec: 6940-lbs. | Longueur: 36'-8"




Poids au timon: 945-lbs. | Poids à sec: 8014-lbs. | Longueur: 39'-2"



Poids au timon: 1015-lbs. | Poids à sec: 8650-lbs. | Longueur: 37'-3"



Poids au timon: 1165-lbs. | Poids à sec: 8565-lbs. | Longueur: 40'-5"



Poids au timon: 621-lbs. | Poids à sec: 5380-lbs. | Longueur: 29'-5"



6


264DBH

294GEBG

PLANS DE PLANCHER CHAMBRES-DORTOIR

27DBH

17JG



Poids au timon: 811-lbs. | Poids à sec: 6730-lbs. | Longueur: 32'-7"



Poids au timon: 725-lbs. | Poids à sec: 5757-lbs. | Longueur: 31'9"



Poids au timon: 815-lbs. | Poids à sec: 5825-lbs. | Longueur: 33'-8"



Poids au timon: 989-lbs. | Poids à sec: 6707-lbs. | Longueur: 37'-7"



Poids au timon: 837-lbs | Poids à sec: 6390-lbs. | Longueur: 36'-8"



Poids au timon: 460-lbs. | Poids à sec: 3348-lbs. | Longueur: 21'-9"



Poids au timon: 430-lbs. | Poids à sec: 3860-lbs | Longueur: 23'-4"



Poids au timon: 645-lbs. | Poids à sec: 5201-lbs. | Longueur: 31'-2"







26DBH

29BRB

16BHS

25JB

PLANS DE PLANCHER CARAVANES DE VOYAGE




Poids au timon: 670-lbs. | Poids à sec: 6010-lbs. | Longueur: 29'0"



Poids au timon: 645-lbs | Poids à sec: 5750-lbs | Longueur: 28'-9"



Poids au timon: 784-lbs. | Poids à sec: 6005-lbs. | Longueur: 30'9"



Poids au timon: 860-lbs. | Poids à sec: 6704-lbs. | Longueur: 33'-9"




Poids au timon: 895-lbs. | Poids à sec: 7105-lbs. | Longueur: 33'-2"



Poids au timon: 1105-lbs. | Poids à sec: 7960-lbs. | Longueur: 38'*-6"



Poids au timon: 900-lbs. | Poids à sec: 8540-lbs. | Longueur: 40'-1"




Poids au timon: 526-lbs. | Poids à sec: 4826-lbs. | Longueur: 24'-5"



Poids au timon: 615-lbs | Poids à sec: 4953-lbs. | Longueur: 26'-2"



Poids au timon: 608-lbs. | Poids à sec: 5063-lbs. | Longueur: 29'-0"



Poids au timon: 470-lbs. | Poids à sec: 4443-lbs. | Longueur: 27'-3"




Poids au timon: 977-lbs | Poids à sec: 6580-lbs. | Longueur: 36'-8"




PLANS DE PLANCHER

RAMPE ARRIÈRE

18RR



Poids au timon : **550-lbs** | Poids à sec : **4425-lbs** | Longueur : **24'-1"**Capacité de chargement : **3087-lbs**




Poids au timon: 426-lbs | Poids à sec: 3416-lbs | Longueur: 22'-9"
Capacité de chargement: 1564-lbs

22RR

Poids au timon : **686-lbs.** I Poids à sec : **4833-lbs.** | Longueur : **29'-0"** Capacité de chargement : **2815-lbs.**




Poids au timon: **690-lbs.** I Poids à sec: **5065-lbs.** | Longueur: **30'-10"** Capacité de chargement: **2587-lbs.**



Poids au timon: **785-lbs.** I Poids à sec: **5355-lbs.** | Longueur: **33'-6"** Capacité de chargement: **2392-lbs.**



Poids au timon: 1159-lbs. | Poids à sec: 6533-lbs. | Longueur: 34'-2"
Capacité de chargement: 1588-lbs.



Poids au timon: 1255-lbs. | Poids à sec: 7255-lbs. | Longueur: 38'-3" Capacité de chargement: 2692-lbs.

PLANS DE PLANCHER CARAVANES À SELLETTE



Poids au timon: 1265-lbs | Poids à sec: 7375-lbs | Longueur: 29'-6"

26MBRR

BASE CAMP





Support de voyage amovible (non disponible sur les modèles de caravanes à cargo)



Support à TV extérieure avec connexion



Système de rinçage des eaux noires



Grande poignée d'assistance pliante



Auvent électrique



Réservoirs fermés



Douche extérieure avec eau chaude et froide



Connexion rapide au propane





CAMPFIRE



Dinette 40" avec tiroirs X2 sur modèles avec extensions



Chauffe-eau sans réservoir



Armoires dans la chambre



Radio Bluetooth



Ventilateur à haute densité dans la salle de bain




Four avec lumière





A/C canalisé au plafond (non disponible sur les modèles en bas de 26')



Couvercle pour évier



Puits de lumière en haut de la douche



Porte de chambre à coucher en bois massif (non disponible sur tous les modèles)





ENSEMBLE LIMITÉ



Réfrigérateur 11 pi.cu. 12V à haute efficacité



Ensemble Sélection du chef d'appareils de cuisine en inox noir




Système de caméra de recul Cherokee



Marchepied stable exclusif Cherokee avec marche surdimensionnée, capacité de 600 livres, système rapide d'ouverture et garde-pieds



Bande luminaire extérieure DEL



Lumière de sécurité extérieure



Foyer (non disponible sur tous les modèles)







Lumières fantômes extérieure et intérieure



dans la cuisine (n/d sur CS)



Application plein contrôle Cherokee avec système de télécommande à distance





Système de rampe patio

(disponible sur les modèles

cargo seulement)



Robinet de cuisine à ressort

supérieur, fini noir mat

Évier de style ferme de couleur noir en inox de style résidentiel



Technologie Power Gear™

pour châssis avec conception

de rails sauvant de l'espace

Pneu de secours



Supports Gaucho amovibles (modèles RR uniquement)



Bain hybride complet avec contour pour la douche



Ensemble pour lit supérieur avec couette

Système de surveillance

de la pression des pneus



Lumières intérieures DEL





Stations de recharge USB (lits, couchettes, tables le cas échéant)



Membrane de toiture sans joint avec réflectivité thermique



Véritable verre occultant. porte d'entrée avec charnière à friction avec fenêtre préparée pour installer un store



Verre de sécurité teinté exclusif, solaire, thermo contrôlé et réfléchissant



Unité de climatisation centrale surdimensionnée (15 000 BTU) avec fonction de vidange d'air à refroidissement rapide





Divan avec repose-bras supérieur



PLANS DE PLANCHER ÉDITION SPÉCIALE CARAVANES DE VOYAGE



20RDSE

Poids au timon: 450-lbs. | Poids à sec: 4053-lbs. | Longueur: 25'-4"



22MKSE

Poids au timon: 585-lbs. | Poids à sec: 4341-lbs. | Longueur: 26'-9"



26DJSE



Poids au timon: 574-lbs | Poids à sec: 4596-lbs | Longueur: 29'-6"







ENSEMBLE LIMITÉE ÉDITION SPÉCIALE



Réfrigérateur 11 pi.cu. 12V à haute efficacité



Ensemble Sélection du chef d'appareils de cuisine en inox noir

Application plein contrôle

Cherokee avec système de

télécommande à distance



Système de caméra de recul Cherokee

Puits de lumière avec store

dans la cuisine (n/d sur CS)

Ensemble pour lit

supérieur avec couette



Marchepied stable exclusif Cherokee avec marche surdimensionnée, capacité de 600 livres, système rapide d'ouverture et garde-pieds

Bande luminaire DEL

(non disponible sur

tous les modèles)


Système de rampe patio

(disponible sur les modèles

cargo seulement)



Bande luminaire extérieure DEL



Lumière de sécurité



Foyer (non disponible sur tous les modèles)







Lumières fantômes



extérieure et



Technologie Power Gear™



Supports Gaucho amovibles (modèles



Stores occultant Zebra à lamelles filtrant la lumière, de qualité supérieure



Ensemble de roues supérieures



Robinet de cuisine à ressort

supérieur, fini noir mat

Évier de style ferme de couleur noire en inox de style résidentiel



Pneu de secours



RR uniquement)



Bain hybride complet avec

contour pour la douche

Unité de climatisation centrale surdimensionnée (15 000 BTU) avec fonction de vidange d'air à refroidissement rapide



Lumières intérieures DEL

Système de surveillance de la pression des pneus



Divan avec repose-bras supérieur



Stations de recharge USB (lits, couchettes, tables le cas échéant)



Membrane de toiture sans joint avec réflectivité thermique



Véritable verre occultant, porte d'entrée avec charnière à friction avec fenêtre préparée pour installer un store



Verre de sécurité teinté exclusif, solaire, thermo contrôlé et réfléchissant



PLANS DE PLANCHER DESTINATION CARAVANES DE VOYAGE







Poids au timon: 1335-lbs. I Poids à sec: 10650-lbs. | Longueur: 42'-11"



DESTINATION LIMITÉE



Ensemble d'appareils de cuisine supérieurs



Douche extra large avec contour complet





Application plein contrôle Cherokee avec système de télécommande à distance



Cordon d'alimentation détachable



Bande luminaire DEL



Stores occultant Zebra à lamelles filtrant la lumière, de qualité supérieure



Bande luminaire extérieure DEL



Marchepied stable exclusif Cherokee avec marche surdimensionnée, capacité de 600 livres, système rapide d'ouverture et garde-pieds



Ensemble pour lit supérieur avec couette



Lumière intérieure DEL



Système de surveillance de la pression des pneus



Technologie Power Gear™ pour châssis



Auvent électrique



Lumière de sécurité extérieure



Unité de climatisation centrale surdimensionnée (15 000 BTU) avec fonction de vidange d'air à refroidissement rapide



Évier de cuisine encastré et de style résidentiel



Membrane de toiture sans joint avec réflectivité thermique



Stations de recharge USB (lits, couchettes, tables le cas échéant)



DESTINATION XL



Grande poignée d'assistance pliante



Chauffe-eau sans réservoir



Douche extérieure avec eau chaude et froide



Ventilateur de plafond à haut débit dans la salle de bain



Connexion rapide au BBQ



Stores de nuit



Puits de lumière en haut du bain



PLANS DE PLANCHER CARAVANES DE VOYAGE



Poids au timon: 400-lbs | Poids à sec: 2865-lbs. | Longueur: 19'-3"



Poids au timon: 428-lbs. | Poids à sec: 2900-lbs. | Longueur: 21'-10"



Poids au timon: 470-lbs. | Poids à sec: 3185-lbs. | Longueur: 21'-9"



Poids au timon: 470-lbs. | Poids à sec: 3764-lbs. | Longueur: 22'-7"




Poids au timon: 475-lbs. | Poids à sec: 3765-lbs. | Longueur: 22'-6"



Poids au timon: 437-lbs. | Poids à sec: 3778-lbs. | Longueur: 23'-2"



ENSEMBLE AVANTAGE



Pneus de 14" au lieu de 13" pour un meilleur remorquage



Devant arrondi aérodynamique et lisse



Assistance routière "Safe Ride"



Large porte de 28" au lieu de 22" de large



Porte de rangement extérieure



Grande poignée d'assistance pliante



Avant en métal à fort impact au lieu du métal ondulé



Prise extérieure 110V



Panneau de contrôle des réservoirs et niveaux de batterie



Antenne TV avec raccords



ENSEMBLE LIMITÉ



Réfrigérateur 11 pi.cu. 12V à haute efficacité



Verre de sécurité teinté exclusif, solaire, thermo contrôlé et réfléchissant



A/C de 13 500 BTU



Fournaise de 20 000 BTU



Chauffe-eau sans réservoir



Auvent électrique



GREY WOLL

Lumières fantôme extérieure et intérieure



Ladder Prep



Lumière intérieure DEL



Stores de nuit



Hotte de cuisine supérieure avec lumière et ventilateur



Radio Bluetooth



Quatre stabilisateurs



Application plein contrôle Cherokee avec système de télécommande à distance



Cordon d'alimentation détachable



Ensemble de roues 14" supérieur



Bande de lumière extérieure DEL au niveau de l'auvent



Lumière de sécurité extérieure



ENSEMBLE LIMITÉ



Véritable verre occultant, porte d'entrée avec charnière à friction avec fenêtre préparée pour installer un store



Plancher en contreplaqué embouveté




Système de caméra de recul Cherokee



Marchepied stable exclusif Cherokee avec marche surdimensionnée, capacité de 600 livres, système rapide d'ouverture et garde-pieds



Stéréo avec haut-parleurs intérieurs et extérieurs



Système de surveillance de la pression des pneus



Douche extérieure avec eau chaude et froide



Comptoirs sans joints



Membrane de toiture sans joint avec réflectivité thermique



Contour complet au bain



Pneu de secours



Matelas supérieur Evergreen



Table de cuisson à égalité et couvert



Stations de recharge USB (lits, couchettes, tables le cas échéant)



Technologie Power Gear™ pour châssis avec conception de rails sauvant de l'espace



Stabilisateur rapide Wolf Pup



CAMPING / SÉCURITÉ **ENSEMBLES**

ENSEMBLE CAMPING



Convertisseur de 50 AMP



Table de cuisson à haut rendement



Ventilateur dans la salle de bain



Auvent pleine grandeur



Membrane de toiture sans joint avec possibilité d'y marcher



Toilette à chasse au pied



Grand four à micro-ondes à haut rendement



Pompe à eau à haut débit



Dinette surdimensionnée avec table amovible



ENSEMBLE SÉCURITÉ



Détecteur de monoxyde de carbone



Fenêtres avec sortie d'urgence



Extincteur



Prise de protection DFT



Détecteur de gaz propane



Fenêtres avec verre sécuritaire



Détecteur de fumée







BLACK LABEL



Fibre de verre gélatineux - Timon électrique - Jantes en aluminium- Feux de gabarit et feux arrière à DEL



Ensemble de fenêtres sans cadre de style automobile



Loquet de porte à bagages mains libres



Comptoir à surface solide LG



Lavabo profond en acier inoxydable



Robinet escamotable de style résidentiel



Matelas à plateau-coussin



Isolation thermique Arctic



Portes d'armoires en bois franc



Tissus de designer



Moniteur de charge pour la batterie



Lumières de lecture



Pomme de douche améliorée



Couvre-lit amélioré



Timon électrique



Disjoncteur de batterie









L'UNITÉ LA PLUS VENDUE EST AUSSI L'UNE DES MEILLEURES DE L'INDUSTRIE LES MARQUES LES PLUS FIABLES

Il y a une raison pour laquelle Cherokee vend plus d'unités au détail que n'importe qui d'autre : LES GENS **FONT CONFIANCE À CHEROKEE.**

Merci d'avoir pris le temps de voir votre nouvelle unité. VOUS AVEZ TROUVÉ DE LA VALEUR.

VOICI QUELQUES RAISONS POUR LESQUELLES LE PRODUIT CHEROKEE DE FOREST RIVER EST BON POUR VOUS:

- **VALEUR:** Le produit Cherokee est axé sur la valeur. Cet objectif est spécifiquement destiné à nos concessionnaires et à nos clients. Nous donnons aux clients plus de ce qu'ils veulent pour moins d'argent. C'est ainsi que nous avons rendu plus de clients heureux.
- **RÉPUTATION:** Cherokee s'est forgé une grande réputation pour la qualité de son travail grâce à sa main-d'œuvre unique dans le nord-est de l'Indiana et en Oregon.
- **QUALITÉ:** La plupart des gens savent que la qualité ne peut pas être inspectée dans une unité après sa mise hors ligne. La qualité doit être intégrée. Cherokee construit de la qualité dans chacune de ses unités avec plus de sept stations de contrôle dans nos usines. Chaque station est dirigée par des responsables de la qualité. À chaque station, des listes de contrôle sont complétées pour s'assurer qu'aucun détail

n'est négligé. Nous disposons également d'une installation d'inspection pré-livraison à la pointe de la technologie de 20 000 pieds carrés, qui fournit des informations quotidiennes immédiates pour garantir la qualité.

LES MEILLEURES PERSONNES: Cherokee est un incubateur où les idées novatrices prospèrent et s'épanouissent alors que nous nous efforcons de nous adapter à l'évolution du marché et des demandes des consommateurs. Chez Cherokee, nous sommes des innovateurs, des entrepreneurs, des créateurs, des designers et des visionnaires qui travaillent ensemble. Notre engagement va au-delà du processus de fabrication car nous investissons dans la création de moments de vie exceptionnels de rire et de joie pour nos clients. L'avantage déterminant de Cherokee est nos collaborateurs.



PROPRIÉTAIRE: Une partie de l'expérience du VR est de se connecter avec d'autres qui ont la même passion que vous. En 2011, le Groupe des propriétaires de Forest River (FROG en anglais) a été formé et il s'est rapidement développé pour atteindre plus de 55 000 membres. Ces membres participent à des rallyes et des circuits dans toute l'Amérique du Nord, partageant des souvenirs et des histoires qui dureront toute une vie. L'adhésion est GRATUITE et il suffit d'être propriétaire d'un VR Cherokee et de soumettre un formulaire sur le site Web du FROG www.forestriverfrog.com

Merci de découvrir votre tout nouveau produit Cherokee et nous sommes impatients de rendre votre famille et vos amis heureux pendant de nombreuses années à venir.

STATIONS D'INSPECTION D'ASSEMBLAGE DE HAUTE QUALITÉ



INSPECTION AVANT LIVRAISON 8888888









CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON Voici 20 000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de facon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité produite.



www.Forest River Buy Local.com





260-593-2539



Division Cherokee 404 Lehman Ave. Topeka, IN 46571

www.forestriverinc.com/cherokee



APPLICATION "KIT NUMÉRIQUE" DU PROPRIÉTAIRE FOREST RIVER Vous pouvez maintenant avoir votre manuel du

propriétaire avec vous où que vous soyez. Téléchargez notre application GRATUITE sur l'App Store ou Google Play et vous aurez les informations au bout des doigts.







Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont considérées comme exactes au moment de la publication. Cependant, durant l'année, il peut être nécessaire d'apporter des révisions et Forest River se réserve le droit de faire des changements sans préavis incluant aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications ainsi que l'ajout de nouveaux modèles ou la cessation des modèles présentés dans cette brochure. Par conséquent, s'il-vous-plaît consulter votre concessionnaire Forest River Inc., afin de confirmer l'existence de tout matériel. de la conception ou des spécifications qui sont matière à votre décision d'achat. Litho U.S.A FOR 2006 P/W: 2022.11.28 Brochure traduite par Claude M Dechene claudemivilledechene@gmail.com